

NL | ACTIE VAN 01.03.2025 - 31.12.2025

GEDORE  red

IMPULSE²⁵

SELECTION

GEREEDSCHAPSET
MEISTER XXL



€599,¹⁶
+ BTW

MINIWERKLAMP UV



€23,⁵²
+ BTW

RINGRATEL-
STEEKSLEUTELSET



€67,¹⁴
+ BTW

vanaf

85 GEREEDSCHAP, 17 HIGHLIGHTS EN NIEUWE PRODUCTEN



23

R2190 2072
GEREED-
SCHAPKOFFER
SANITAIR

R2165 2089
GEREEDSCHAP-
KOFFER
ELEKTRICIEN

24



GEDORE  **red**



R9560 0320

**LED
INSPECTIELAMP**

39



INHOUD

	SLEUTELS	04 – 07
	DOPSLEUTELSETS	08 – 24, 34, 36, 43
	BIKE-SET	19
	DOPSLEUTEL- PROGRAMMA	25
	MOMENTSLEUTELS	26
	SCHROEVENDRAAIERS EN BITS	25, 27
	WERKPLAATSUITRUSTING	28 – 33
	SLAGGEREEDSCHAPPEN	35
	TANGEN	42
	1000V	36
	LAMPEN	37 – 41
	SNIJDEN EN BEWERKEN	42 – 43

R0512 6008

STEEKSLEUTELSET

in roltas, 8-delig

- > Uitvoering volgens DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- > Bekstand 15°
- > In praktische roltas

€23,77
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3301081	R05126008	235	60	60	8	0,64

Inhoud

Steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

R0510 5012

STEEKSLEUTELSET

lang, metrisch, 12-delig

- > Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Bekstand 15°
- > In houder

€40,83
+ BTW



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
3300960	R05105012	Dubbele steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	12	2,42

R0720 30XX

RINGRATTEL- STEEKSLEUTEL- SET METRISCH

- > Gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > Ratelkop 15° gebogen, rechts- / linksom omschakelbaar
- > Ratelmechanisme met 72 tanden
- > Terughaalhoek 5°
- > Bekstand 15°
- > In een stevige kunststof koffer

vanaf

€88,24
+ BTW



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg	excl. BTW
3300059	R07203012	Ringratel-steeksleutel 8 10 12 13 15 17 18 19 mm Vierkant-aandrijfadapter 1/4" voor 10 mm, 3/8" voor 13 mm, 1/2" voor 19 mm Bitadapter 1/4" voor 10 mm	275	200	53	12	15,68	88,24
3300060	R07203016	Ringratel-steeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Aandrijfvierkantadapter 1/4" voor 10 mm, 3/8" voor 13 mm, 1/2" voor 19 mm Bitadapter 1/4" voor 10 mm	303	225	69	16	2,1	108,40

R0590 5010

OPEN RING- RATELSTEEKSLEUTELSET

10-delig

- > In navolging van DIN 3118
- > Recht model
- > Bekzijde met ratelfunctie
- > Bekstand 15°
- > Ringzijde open, 15° gebogen
- > In houder

€94,12

+ BTW



Code	Nr.	Inhoud
3301003	R05905010	Open ringratelsleutel 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

-delig	Gewicht kg
10	1,758

R0740 5006

DUBBELE RINGRATELSLEUTELSET

rechte vorm, metrisch, 6-delig

- > Gebaseerd op DIN 837
- > Recht model
- > Ratelmechanisme met 72 tanden
- > In houder

€83,99

+ BTW



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
3300898	R07405006	Dubbele ringratelsleutel 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm	6	0,865

R0730 5005

SET RINGRATEL-STEEKSLEUTELS MET KNIEGEWRICHT

5-delig

- > Gebaseerd op
DIN 3113, ISO 3318
- > Met 180° zwenkbare kop
- > Ratelmechanisme met 72 tanden
- > Terughaalhoek 5°
- > Bekstand 15°
- > In houder

€88,24

+ BTW



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
3300890	R07305005	Ringratel- steeksleutel met kniegewricht 8 10 13 17 19 mm	5	1,158

NIEUW

R0720 XXXX

RINGRATTEL-STEEKSLEUTEL

omschakelbaar met klem-functie

- > Ratelkop met klem-functie voor schroeven/moeren
- > Gebaseerd op ISO 21982
- > ratelkop 15° gebogen, rechts-/ linksomdraaiend
- > Ratelmechanisme met 72 tanden
- > Bekstand 15°
- > Oppervlak mat verchroomd
- > Chroom-Vanadiumstaal

vanaf

€10,58
+ BTW



Code	Nr.	Sleutel-wijde mm	Lengte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3301008	R07201080	8	138	0,03	10,58
3301009	R07201090	9	150	0,04	10,92
3301004	R07201100	10	161	0,063	11,17
3301010	R07201110	11	165	0,07	11,42
3301011	R07201120	12	165	0,08	11,76
3301005	R07201130	13	183	0,103	12,18
3301012	R07201140	14	190	0,12	12,60
3301013	R07201150	15	199	0,13	13,44
3301082	R07201160	16	209	0,14	14,28
3301006	R07201170	17	225	0,19	14,87
3301083	R07201180	18	235	0,21	15,37
3301007	R07201190	19	245	0,243	15,87

R0910 XXXX

RINGSTEEKSLEUTEL-SET

metrisch

- > Uitvoering volgens DIN 3113, vorm A, ISO 3318, ISO 7738
- > Bekstand 15°
- > In houder



€26,55
+ BTW



vanaf

Code	Nr.	-delig	Gewicht kg	excl. BTW
3300988	R09105008	8	0,6	26,55

Inhoud

Ringsteeksleutel 8 9 10 11 13 14 17 19 mm

Code	Nr.	-delig	Gewicht kg	excl. BTW
3300991	R09105021	21	4,712	85,71

Inhoud

Ringsteeksleutel
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm

NIEUW**R0720 51XX**

RINGRATEL- STEEKSLEUTELSET


omschakelbaar met klem-functie

- > Ratelkop met klem-functie voor schroeven/moeren
- > Gebaseerd op ISO 21982
- > ratelkop 15° gebogen, rechts-/linksomdraaiend
- > Ratelmechanisme met 72 tanden
- > Bekstand 15°
- > Oppervlak mat verchroomd
- > Chroom-Vanadiumstaal

vanaf

€ 67,14 + BTW

Innovatieve
vasthoudfunctie
in de ratelkop



Schuine ratelkop

Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg	excl. BTW
3301084	R07205106	8 10 12 13 17 19 mm	6	0,85	67,14
3301085	R07205112	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,8	134,37

R3300 3043

TORSIEBITSET

43-delig

- > 43-delige torsiebitset voor heel veel verschillende schroeftoepassingen
- > Knikbare bitschroevendraaier met ratelfunctie (voor werken in krappe ruimten)
- > Bits met torsiezone voor zwaar gebruik
- > Goed zichtbare maataanduiding op bits voor snelle toegang
- > Voor handmatig en machinaal gebruik

€50,⁴¹
+ BTW

Extreem
robuuste
torsiebits

Bespaart tijd:
maataanduiding
op de bits

Buigbare
bitschroevendraaier
inclusief ratel



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3304902	R33003043	250	140	52	43	0,985

Inhoud

Ratelschroevendraaier magnetisch
1/4" Snelwisseladapter
Aandrijfadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm
Aandrijfadapter 1/4" 6kt x 3/8" 4kt, L. 50mm
Dopsleutel, magnetisch, met 1/4" 6kt-Aandrijf 8 10 13 | 65mm
1/4" Torsiebits, 25mm:
PH1 (1x), PH2 (2x), 3 (1x), PZ1 (1x), PH2 (2x), 3 (1x), TX T10, T15, T20, T25, T30, T40
sleuf 5.5, 6.5 mm
1/4" Torsiebits, 50mm:
PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x)
binnen 6-kant 3, 4, 5 mm
PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x), TX T10, T15, T20, T25, T30
1/4" Torsiebits, 90mm:
PH2 (1x), PZ2 (1x)
sleuf 5.5 mm
TX T25

R3300 3051
BITSET 1/4"
 51-delig

€43,66 + BTW

- › Set met gangbare bitmaten en aandrijfadapter met bitvergrendeling
- › Lange bits
- › Omschakelbare ratel met 2K-handgreep en 5° terughaalhoek en schakelpal voor comfortabel veranderen van richting
- › Bitadapter maakt alternatieve aandrijving van de bits mogelijk met de omschakelbare ratel



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3301350	R33003051	230	130	52	51	0,98


Inhoud

1/4"-dopsleutels 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
 Omschakelbare 1/4"-ratel
 1/4"-verlengstuk 100 mm
 1/4"-adapter 4kt x 6kt
 1/4"-bits 25 mm:
 PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x)
 Sleuf 4 4,5 6,5 mm
 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 Binnenzeskant 2 3 4 5 6 mm
 Bitadapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt
 1/4"-bits 90 mm:
 PH1 (1x), PH2 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (1x), TX T20 T25 T30
 Binnenzeskant 3 4 5 6 mm
 Sleuf 5,5 mm

R3300 3067
BITSET 1/4"
 67-delig

€43,66 + BTW


- › Set met gangbare bitmaten en aandrijfadapter met bitvergrendeling
- › Lange Bits
- › Bitschroevendraaier met sterke magneet voor eenvoudig en snel wisselen van bits en ergonomische handgreep
- › Snelwisseladapter maakt snelle bitwissels mogelijk



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3301352	R33003067	300	180	52	67	1,1

Inhoud

Haakse stiftsleutel 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm
 Magnetische 1/4"-bitschroevendraaier
 1/4"-snelwisseladapter
 1/4"-bits, 25 mm:
 PH1 (3x), PH2 (2x), PH3 (1x)
 PZ1 (3x), PZ2 (2x), PZ3 (1x)
 Sleuf 4 4,5 5,5 6,5 mm
 TX T6, T7, T8, T9, T10, T10, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30, T30, T40, T40
 TX T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
 binnenzeskant 2, 3, 4, 5, 6 mm
 Bitadapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt
 1/4"-bits, 90 mm:
 PH1 (1x), PH2 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (1x)
 TX T20, T25, T30
 Binnenzeskant 3, 4, 5, 6 mm
 Sleuf 5,5 mm



R6900 3069

GEREEDSCHAPSET 1/2" SERVICE

69-delig

› Ideale combinatie voor service-werkzaamheden

€184,³⁷
+ BTW

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300191	R69003069	552	360	100	69	9,9

Inhoud

2K-Omkeerschroevendraaier, rechts-/linksloop schakelbaar met hendel, drukknopontgrendeling, fijngetand, ovale kop, 2-componenten handgreep, handvriendelijke krachtoverdracht, voor doppen en schroevendraaierbits
Steeksleuteldop, 6-zijdig, metrisch, korte uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725, maten 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 | 38 mm
Steeksleuteldop, 6-zijdig, metrisch, lange uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725, maten 10 13 17 19 | 77 mm
Verlengstukken voor steeksleutels 1/2" L 125 250 mm
Cardan gewricht 1/2", schroefverbinding, uitvoering volgens DIN 3123 - C 12,5
Vergrootadapter/schuifstuk 3/8" x 1/2", voor het aandrijven van steeksleutel- en schroevendraaierbits
Dubbele ratelsleutel, rechte vorm, metrisch, fijngetand, maten 10x13 mm, 17x19 mm
Ringsteeksleutel metrisch volgens DIN 3113, vorm A, ISO 3318, ISO 7738, mondhoek 15°, ringzijde afgeschuind 15°, maten 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21
Hoekschroevendraaierset 6-zijdig, met bolkop, lang, 9-delig, 1,5-10 mm
Hoekschroevendraaierset TX, lang, 9-delig, T10-50
Schroevendraaier platte kop 3 mm 0,5x75 mm, 4 mm 0,8x100 mm, 5,5 mm 1x100 mm, 6,5 mm 1,2x100 mm
Schroevendraaier platte kop, met slagkop, 6,5x125 mm, 1,2x100 mm
Schroevendraaier kruiskop PH1 L80 mm, PH2 L100 mm
Fasedetector, geïntegreerde gloei-lamp en serieweerstand voor netwerken van 105-250V max
Combinatietang 180 mm, grijpranden voor plat en rond materiaal, 2-componenten handgreep, handvriendelijke krachtoverdracht
Waterpomptang 7-voudig verstelbaar, kop en bek geslepen, 2-componenten handgreep, handvriendelijke krachtoverdracht
Slotenmakershamer 300 g





R6900 3061

COMBI-DOPSLEUTELSET 1/2" AUTO-UNIVERSEEL

61-delig

> Ideale gereedschapskeuze voor de doe-het-zelver

€135,88 + BTW

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300370	R69003061	452	340	86	61	7,14

Inhoud

R61000806 Dopsleutel 1/2" 6-kant
8 9 10 11 12 13 15 16 17 19 21 22 24 mm | 38 mm
R60000027 Omschakelbare 2C-ratel 1/2" L.250 mm 5°
R65300012 Cardangewricht 1/2" L.66 mm
R61021612 Bougiedopsleutel 1/2" 16 18 21 mm | 65 mm
R65100024 Dopsleutelverlengstukken 1/2" L. 125 250 mm
R57300008 Verloopstuk 3/8 x 1/2" 4-kant L. 44 mm
R28100010 Waterpomptang 10", 7-voudig verstelbaar
R28302180 Combinatietang L.180 mm 2C-greep
R36605008 Haakse stiftsleutelset, 6-kant 1,5-8mm 8dlg
R36405008 Haakse stiftsleutelset, TX T9-40 8dlg
R92100020 Bankhamer 500g L. 320 mm essen
R09100060 Ringsteeksleutel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
R38100315 2C-Schroevendraaier sleuf 3 mm
0,5x75 mm, 5,5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm
R38200115 2C-Schroevendraaier PH1 L.80 mm, PH2 L.100 mm
R38120001 MOTORVOERTUIG spanningstester 3-48V



R4900 3016

DOPSLEUTELSET 1/4"

16-delig

> Tbv handbediende schroefverbindingen

€29,37 + BTW



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300050	R49003016	1/4" Omschakelbare 2C-ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden 150 mm 1/4"-dopsleutels, 6-kant, SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4"-dopsleutelverlengstuk 100 mm, 1/4"-schuifgreep met glijstuk 115 mm Bitadapter 1/4" 4-kt x 1/4" 6-kt 25 mm	190	115	54	16	0,62


R4900 3046

DOPSLEUTELSET 1/4"

46-delig

► Tbv handbediende
schroefverbindingen

€46,¹³
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300052	R49003046	298	185	54	46	1,414

Inhoud

1/4" Omschakelbare 2C-ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden | 150 mm, 1/4" vierkante insteekgreep 165 mm, 1/4" dopsleutels, 6-kant, 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm
1/4" dopsleutelschroevendraaiers binnenzeskant, 3 4 5 6 7 8 | 37 mm, 1/4" dopsleutelschroevendraaiers zaagsnede 4 5,5 6,5 | 37 mm, 1/4" dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PH 1 2 3 | 37 mm
1/4" dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PZ 1 2 | 37 mm, 1/4" dopsleutelschroevendraaiers TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm, 1/4" verlengstuk 50 100 mm
1/4" cardangewricht | 32 mm, Bitadapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant | 25 mm

R4600 3100

COMBI-DOPSLEUTEL- SET 1/4" + 1/2"

100-delig

€216,⁸¹
+ BTW

► Ideaal voor alle
schroefwerkzaamheden tijdens
onderhoud, in de handel of in de
werkplaats



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300063	R46003100	348	365	105	100	10

Inhoud

1/4" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden | 150 mm
1/4" vierkantgreep | 165 mm
1/4" dopsleutel 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
1/4" verlengstuk 50 100 mm
1/4" schuifgreep met glijstuk | 115 mm
1/4" cardangewricht | 32 mm bitadapter
1/4" 4-kt x 1/4" 6-kt | 25 mm
1/4" bit binnenzeskant 3 4 5 6 8 10 | 25 mm
1/4" bit zaagsnede 4 5,5 7 | 25 mm
1/4" bit kruiskop PH 1 2 3 4 | 25 mm
1/4" bit kruiskop PZ 1 2 3 | 25 mm
1/4" bit TX T8 T10 T20 T25 T27 T30 T40 | 25 mm
1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden | 250 mm
1/2" dopsleutel 6-kant
SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
1/2" verlengstuk 125 250 mm
1/2" cardangewricht | 65 mm
verloop-/glijstuk 3/8" x 1/2" | 44 mm
Ringsteeksleutel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm
Haakse stiftsleutelset 6-kant, 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Verstelbare moersleutel 10" 250 mm
Schroevendraaiër zaagsnede 4 5,5 6,5
Schroevendraaiër kruiskop PH 1 2 3
Zijsnijtang 180 mm
Telefoontang 200 mm
Waterpomptang 10" 250 mm
Bankhamer 500 g





R4600 3092

COMBI-DOPSLEUTEL- SET 1/4" + 1/2"

92-delig

› Ideaal voor alle
schroefwerkzaamheden tijdens
onderhoud, in de handel of in de
werkplaats

€100,00
+ BTW

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300062	R46003092	383	280	83	92	5,85

Inhoud

1/4" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden | 150 mm
1/4" vierkant-steekgreep | 165 mm
1/4"-dopsleutels, 6-kant, SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
1/4"-dopsleutels, 6-kant, SW 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm | 50 mm
1/4"-dopsleutelverlengstuk 50 100 mm
1/4"-schuifgreep met glijstuk | 115 mm
1/4"-cardangewricht | 32 mm
Bithouder 1/4" 6-kt x 1/4" 6-kt, met magneet | 60 mm
Bitadapter 1/4" 4-kt x 1/4" 6-kt | 25 mm
Aandrijfadapter 1/4" 6-kt x 4-kt met kogelvergrendeling | 25 mm
1/4"-bits, binnenzeskant, 3 4 5 6 8 10 | 25 mm
1/4"-bits zaagsnede 4 5,5 7 | 25 mm
1/4"-bits kruiskop PH 0 1 2 3 4 | 25 mm
1/4"-bits kruiskop PZ 1 2 3 | 25 mm
1/4"-bits TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 25 mm
5/16"-bits TX T45 T50 T55 | 30 mm
1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden | 250 mm
1/2"-dopsleutels, 6-kant
SW 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm
1/2"-bougiedopsleutel 21 mm (13/16") | 65 mm
1/2"-dopsleutelverlengstuk 125 250 mm
1/2"-cardangewricht | 65 mm
Verloopstuk/glijstuk 3/8" x 1/2" | 44 mm
Bitadapter 1/2" 4-kt x 5/6" 6-kt | 38 mm
Kniegewrichtsleutels SW 8x9 10x11 12x13 14x15 mm
Ringsteeksleutels SW 8 10 12 13 14 17 mm
Haakse stiftsleutelset 6-kant, SW 1,5 2 2,5 mm




R4600 3232

COMBI-DOPSLEUTELSET 1/4"+1/2"

232-delig

► Ideaal voor alle
schroefwerkzaamheden in het
ambacht of in de werkplaats

€150,⁴²
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300185	R46003232	452	340	86	232	8,9

Inhoud

2C omschakelbare ratel 1/4" lengte 150mm terughaalhoek 5°, 2C omschakelbare ratel 1/2" lengte 250mm terughaalhoek 5°
1/4" dopsleutel SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm, 1/2" dopsleutel SW 15 16 17 19 20 21 22 24 | 38 mm
1/2" dopsleutel SW 27 30 32 | 42 mm, 1/4" dwarsgreep met glijstuk
1/4" verlengstuk 50 100 mm, 1/2" verlengstuk 125 250 mm
1/4" cardangewricht lengte 33 mm, 1/2" cardangewricht lengte 66 mm, 1/4" 4-kant steekgreep 165 mm, 1/4" dopsleutel TX E4 E5 E6 E7 E8 | 25mm
1/2" dopsleutel TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 | 38mm, E22 L 40mm, E24 L41mm
Verloopstuk/glijstuk 3/8" x 1/2", 1/2" bitadapter 4-kant x 5/16" 6-kant
1/4" bit schroevendraaier L 100 mm, 1/4" bits 25 mm lang: binnen 6-kant IN 3 4 5 6 |mm, PH elk 5x 0 1 2 3, PZ elk 2x 0 1 elk 3x 2, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Torsie 5 6 8, XZN 4 6 8, TRI-WING 1 2 3, Torque 6 8 10
1/4" bits 6-kant 38 mm lang 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, 1/4" bithouder 60 80 120mm
Bit-box 30-dlg met 1/4" bits, 25 mm lang: binnen 6-kant IN 2 3 4 5 5,5 6 mm,
sleuf SL 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
5/16" bits 30 mm lang: sleuf SL 6 6,5 8, PH 1 2 2x3 4 elk, PZ 1 2 2x3 4 elk, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50, TXB T 25 T27 T30 T40 T45 T50.
Ringsteeksleutel SW 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm, Haakse stiftsleutel IN 1,5 2,5 3 4 5 6 8 mm
Haakse stiftsleutel TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt lengte 25mm


R4560 3172

DOPSLEUTELSET 1/2"+3/8"+1/4"

172-delig

› Ideaal voor alle schroefwerkzaamheden tijdens onderhoud, in het ambacht of in de werkplaats

€121,85
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300058	R45603172	450	345	93	172	10,5

Inhoud

1/4" 2K omschakelbare ratel met hendel, fijn vertand, 72 tanden | 150 mm, 1/4" vierkant steekhandvat 165 mm, 1/4" dopsleutel-inzet zeskant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm
1/4" dopsleutel-inzet zeskant SW 4 5 6 7 8 9 10 | 50 mm, 1/4" dopsleutel-inzet TX E4 E5 E6 E7 E8 | 25 mm
1/4" schroevendraaierbit binnenzeskant 3 4 5 6 | 37 mm, 1/4" dopsleutel-schroevendraaier sleuf 4 5 5 6 5 7 | 37 mm
1/4" dopsleutel-schroevendraaier kruiskop PH 0 1 2 | 37 mm, 1/4" dopsleutel-schroevendraaier kruiskop PZ 0 1 2 | 37 mm
1/4" -dopsleutel-schroevendraaier TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm, 1/4" dopsleutel TX met boring T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm
1/4" dopsleutelverlenging 50 100 mm 1/4" T-greep met schuif | 115 mm, 1/4" universeel gezamenlijk | 32 mm bit adapter, 1/4" vierkant x 1/4" zeskant. | 25 mm
1/4" bits TX T5 T6 T7 | 25 mm, 1/4" bits TX met gat T7 | 25 mm, 1/4" bits TX plus beveiliging T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 | 25 mm
1/4" bits meertandig XZN M5 M6 M8 | 25 mm, 1/4" bits spiebaan M5 M6 M7 M8 M9 | 25 mm, 5/16" bits binnenzeskant 7 8 10 12 14 | 30 mm
5/16" bits gleuf 8 10 12 | 30 mm 5/16" bits kruiskop PH 3 4 | 30 mm, 5/16" bits kruiskop PZ 3 4 | 30 mm 5/16" bits TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 30 mm
5/16" bits TX met boring T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 30 mm, 3/8" 2K omschakelbare ratel met hendel, fijnvertand, 72 tanden | 180 mm
3/8" steeksleutel-inzet zeskant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 3/8" dopsleutel-inzet zeskant SW 10 11 12 13 14 15 | 63 mm, 3/8" dopsleutel-inzet TX E10 E11 E12 E14 E16 E18
3/8" bougie-inzet SW 18 mm | 65 mm, 3/8" dopsleutelverlenging 150 mm
3/8" kruiskoppeling | 49 mm bitadapter, 3/8" vierkant x 5/16" zeskant | 30 mm, 1/2" 2K omschakelbare ratel met hendel, fijn vertand, 72 tanden | 250 mm
1/2" dopsleutel-inzet zeskant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, 1/2" steeksleutel 6-kant SW 16 17 18 19 22 | 77 mm
1/2" dopsleutel-inzet TX E20 E24 1/2" bougie-inzet SW 16 21 mm | 65 mm, 1/2" dopsleutelverlenging 125 250 mm
1/2" kruiskoppeling | 66 mm vergrotingsstuk / schuifstuk 3/8" x 1/2" | 44 mm, Bitadapter 1/2" vierkant x 5/16" zeskant | 38 mm, Haakse schroevendraaierset zeskant SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm

R7800 4014

DOPSLEUTELSET 3/4"

14-delig

- › Tbv handbediende schroefverbindingen

€226,⁰⁵
+ BTW



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300011	R78004014	3/4" omschakelbare ratel met schakelpal, grofvertand, 24 tanden 510 mm 3/4"-dopsleutels, 6-kant, SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm 3/4"-verlengstukken 200 400 mm, 3/4"-schuifgreep met glijstuk 460 mm	552	548	105	14	14,2

R6304 3003

SLAGMOERDOPSLEUTELSET 1/2"

3-delig

- › Speciaal voor de montage en demontage van autowielen
- › Kunststof beschermhulzen voor schadevrij werken aan aluminium velgen
- › Eenvoudige identificatie van de sleutelwijdte door de gekleurde kunststof beschermhulzen
- › Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift



€29,³³
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300578	R63043003	158	135	52	3	0,83

Inhoud

Slagmoerdopsleutel SW 17 19 21 mm | 86 mm


R6300 3008

SLAGMOERDOPSLEUTELSET 1/2"

8-delig

- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- › Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3122 - G 12,5, ISO 1174
- › Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2

€39,¹¹
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300575	R63003008	190	110	52	8	1,1

Inhoud

Slagmoerdopsleutels 10 12 13 14 17 19 21 24 mm

R6800 3030

DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIERSET 1/2" IN

30-delig

- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Lange uitvoering

€78,11 + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3301573	R68003030	425	325	56	30	5,4

Inhoud

Dopsleutelschroevendraaiers binnen-6-kant SW 5 6 7 8 10 12 14 17 19 | 55 mm
Dopsleutelschroevendraaiers binnen-6-kant SW 5 6 7 8 10 11 12 13 | 100 mm
Dopsleutelschroevendraaiers binnen-6-kant SW 5 6 7 8 10 12 14 | 140 mm
Dopsleutelschroevendraaiers binnen-6-kant SW 5 6 7 8 10 12 | 200 mm

R6800 3032

DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIERSET 1/2" TX

32-delig

- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Lange uitvoering

€78,11 + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3301577	R68003032	425	325	56	32	5,4

Inhoud

Dopsleutel-schroevendraaier TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 55 mm
Dopsleutel-schroevendraaier TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 100 mm
Dopsleutel-schroevendraaier TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 140 mm
Dopsleutel-schroevendraaier TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 200 mm

R6800 3075

SCHROEFGEREEDSCHAPSET TX 1/4" + 1/2"

75-delig

- > Tbv handbediende schroefverbindingen

€108,40 + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3301575	R68003075	383	272	80	75	3,5

Inhoud

1/4"-dopsleutels TX E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 | 25 mm, 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm, 1/4"-bitadapter 4-kt x 6-kt | 25 mm
1/4"-bits TX met gat T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 25 mm, 1/2"-dopsleutels TX E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24, Bitadapter 1/2" 4-kt x 10 mm 6-kt | 38 mm, 10mm bits TX T40 T45 T50 T55 T60 | 30 mm, 10mm-bits TX T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 T60 | 75 mm, Schroevendraaiers TX T8x60 T10x80 T15x80 T20x100 T25x100 T27x125 T30x125 T40x150 mm
Ringsleutels TX E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24, Haakse stiftsleutels TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, Telescopische magneet met kraspen 126 - 636 mm


R6890 3011

WIELMONTAGESET

11-delig

- Deze universele wielmontageset overtuigt door zijn precisie en flexibiliteit
- Incl. momentsleutel voor personenauto's/SUV's/ kleine bedrijfswagens, instelbereik 40-200 Nm

€167,²³
+ BTW



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300400	R68903011	1/2" 2C telescopische ratel 460-600 mm, 1/2" verlengstuk 75 mm + 125 mm 1/2" slagmoerdopsleutel, 6-kant, met beschermhuls 17mm + 19mm Profiel dieptemeter rood/zwart, Magnetisch aflegschakeltje Wit bandmarkeringskrijt, Wielbout/moer opbergzakje rood/zwart Robuuste kunststof koffer (520x280x100mm), Momentsleutel 1/2" 40 - 200 N-m	540	290	145	11	5,7

R2170 2013

FIETSSET ONDERWEG

13-delig

- Ergonomisch gebruik dankzij bitratel en bitadapter
- Assortiment bits en dopsleutels afgestemd op de schroefverbindingen van een fiets
- Tas kan worden vastgeklemd aan zadel en zadelpen

€33,⁵⁷
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300194	R21702013	90	54	145	13	0,24

Inhoud

Bandenlichterset 3 stuks, Zeskantbits 3 4 5 6, Phillips bit PH1, TX bit T25
Dopsleutelbit 10 mm, Bit ratel 1/4", Aandrijfadapter 1/4" zeskant x 1/4" vierkant
Bithouder met snelsluiting 66,5 mm, Tas, klein



R2165 2057

GEREEDSCHAPKOFFER AZUBI L

57-delig

- > Basisassortiment voor de meest gangbare toepassingen zoals schroeven, losdraaien, snijden en meten
- > Zeer robuuste koffer, drukbestendig, stof- en waterdicht, ook geschikt voor in het vliegtuig
- > De 2 ingebouwde gasdrukveren houden de koffer open en voorkomen dat hij plotseling dichtklapt
- > Meer opbergruimte dankzij de gereedschapspanelen met insteekvakken voor een betere organisatie
- > Versterkte bevestigingsogen voor alle soorten hangsloten

€368,⁹⁹ + BTW

57-delig
assortiment
voor de starter



Robuuste en
waterdichte
koffer

Maximaal overzicht en
gereedschap moeiteloos vinden

Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3301638	R21652057	Dopsleutelset 1/4", 33-delig 4-13 mm 2C-Schroevendraaier sleuf 3 4 5,5 mm 2C-Schroevendraaier PH1 PH2 Combisleutelset, 12-delig 6-22 mm Duimstok hout 2 m klasse III 2C-Combinatietang 180 mm 2C-Zijsnijder 160 mm Waterpomptang 10", 7-voudig verstelbaar Waterpas 300 mm Bankhamer 300 g 300 mm essen	485	212	414	57	10,82



R2165 2101

GEREEDSCHAPKOFFER MEISTER XL

101-delig

- > Compleet assortiment voor de vakman om te schroeven, losmaken, snijden, meten en vele andere taken en uitdagingen op de bouwplaats
- > Ergonomische 2-componentendraaggreep zorgt voor gemakkelijk en ontspannen transport van het gereedschap
- > De 2 ingebouwde gasdrukveren houden de koffer open en voorkomen dat hij plotseling dichtklapt
- > Meer opberg ruimte dankzij de gereedschapspanelen met insteekvakken voor een betere organisatie
- > Versterkte bevestigingsogen voor alle soorten hangsloten

€448,⁷⁴ + BTW

101-delig
assortiment voor bouw- en
onderhoudswerkzaamheden



Maximaal overzicht
en gereedschap
moeiteloos vinden

Robuuste en
waterdichte
koffer

Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3301639	R21652101	Bit-Box 1/4" 32-delig, sleuf PH PZ TX zeskant Dopsleutelset 1/4", 46-delig 4-14 mm Ring ratelsleutel set 5-delig 8-19 mm 2C-Bitschroevendraaier 1/4" 100 mm, 2C-Schroevendraaier sleuf 4 5,5 6,5 mm 2C-Schroevendraaier PH1 PH2, 2C-Schroevendraaierr PZ1 PZ2 Spanningzoeker 220-250V sleuf 3,5 mm 2C-Combinatietang 180 mm 180 mm, 2C-Zijkniptang voor zwaar werk 180 mm Waterpomptang 10", 7-voudig verstelbaar, Platte beitel vlak-ovaal 200 x 24 x 13 mm Spatel 60 mm, Duimstok hout 2 m klasse III Waterpas 300 mm, Bankhamer 300 g 300 mm essen	485	212	414	101	11,85



R2190 2124

GEREEDSCHAPSET MEISTER XXL

124-delig

- > Compleet assortiment gereedschappen voor alle gangbare toepassingen
- > Robuuste, stof- en waterdichte Tough Case koffer uitgerust met 2 lichtlopende wielen en inklikbare telescopische handgreep voor eenvoudig transport van gereedschap
- > De 2 ingebouwde gasdrukveren houden de koffer open en voorkomen dat hij plotseling dichtklapt
- > Meer opbergruimte dankzij gereedschapspanelen incl. vakken voor betere organisatie van gereedschap
- > Versterkte bevestigingsogen voor alle soorten hangsloten

€599,¹⁶
+ BTW

Robuuste en
waterdichte koffer
met gasveren

124 stuks
gereedschap voor bouw- en
onderhoudswerkzaamheden

Royale uitrusting met
maximaal overzicht



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3301641	R21902124	550	225	350	124	14,12

Inhoud

Bit-Box" 1/4" 32-delig, sleuf PH PZ TX 6-kant, Dopsleutelset 1/4", 46-delig 4-14 mm, Ringratel-steeksleutel set 5-delig 8-19 mm
2C-Bitschroevendraaier 1/4" 100 mm, 2C-Schroevendraaier sleuf 3 4 5,5mm, 2C-Schroevendraaier PH1 PH2, 2C-Schroevendraaier PZ1 PZ2, 2C-Schroevendraaier TX T15 T20 T25 T27
Stiftsleutelset, 9-delig TX T10-T50, Stiftsleutelset, 9-delig 6-kant 1,5-10 mm, Spanningzoeker 220-250V sleuf 3,5 mm
2C-Zijkniptang voor zwaar werk 200 mm, 2C-Combinatietang 200 mm, Waterpomptang 10", 7-voudig verstelbaar, Platte beitel vlak-ovaal 200x24x13mm
Spatel 60 mm, Afbreekmes 18 mm, Duimstok hout 2 m klasse III, Bankhamer 500g 320mm essen

R2190 2072

GEREEDSCHAPKOFFER SANITAIR

72-delig

- > 72-delig gereedschapassortiment voor alle gangbare werkzaamheden aan sanitair, verwarming en airconditioning
- > Voor mobiel gebruik, ook voor transport per vliegtuig
- > Robuuste stof- en waterdichte verrijdbare gereedschapkoffer
- > Afsluitbaar met hangslot
- > Versterkte bevestigingsogen voor alle soorten hangsloten
- > De 2 ingebouwde gasdrukveren houden de koffer open en voorkomen dat hij plotseling dichtklapt

€599¹⁶ + BTW



Royale uitrusting
met maximaal
overzicht

Robuuste en
waterdichte
koffer met
gasveren

72 stuks gereedschap voor
HVAC-werkzaamheden



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3301644	R21902072	550	225	350	72	14,97

Inhoud

Dopsleutelset 1/4", 33-delig 4-13 mm, VDE-Schroevendraaier PH1 PH2, VDE-Schroevendraaier PZ1 PZ2, VDE-Schroevendraaier sleuf 3x0.5x100 4x0.8x100 5,5x1x125
Stiftsleutelset, 9-delig TX T10-T50, Stiftsleutelset, 9-delig 6-kant 1,5-10 mm, Spanningzoeker 220-250V sleuf 3,5mm
2C-VDE-Zijsnijtang 180 mm, Pijpsnijders koperen pijp-Ø 3-35 mm, Pijptang 1.1/2" 420 mm, Sleuteltang 10", Waterpomptang 10", 7-voudig verstelbaar
Platte beitel vlak-ovaal 250x25x13mm, Spatel 60 mm, Afbreekmes 18 mm
Metaalzaagbeugel 150 mm, Duimstok hout 2 m Klas III, Waterpas 300 mm, Bankhamer 500 g 320 mm essen

R2165 2089

GEREEDSCHAPKOFFER ELEKTRICIEN

89-delig

- > Praktische selectie van gereedschappen voor een verscheidenheid aan installatiewerk aan verschillende (elektrische) installaties
- > Zeer robuuste koffer, drukbestendig, stof- en waterdicht, ook geschikt voor in het vliegtuig
- > Optimale overzichtelijkheid en toegang tot het gereedschap, plotseling dichtklappen van de koffer wordt voorkomen door gasdrukveren
- > Extra veel opbergruimte en verbeterd overzicht dankzij gereedschapspanelen met insteekvakken
- > Afsluitbaar met hangslot

€499,16 + BTW

89 stuks gereedschap
voor werkzaamheden aan
elektrische installaties

Royale
uitrusting
met maximaal
overzicht



Robuuste en waterdichte
koffer met gasveren



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3301643	R21652089	485	212	414	89	12,54

Inhoud


Bit-Box" 1/4" 32-delig, sleuf PH PZ TX 6-kant, Dopsleutelset 1/4", 33-delig 4-13 mm, Ringratel-steeksleutel set, 5-delig 8-19 mm
2C-Bitschroevendraaier 1/4" 100 mm, VDE-Schroevendraaier sleuf 3x0.5x100 4x0.8x100 5,5x1x125, VDE-Schroevendraaier PH1 PH2, VDE-Schroevendraaier PZ1 PZ2
Spanningzoeker 220-250V sleuf 3,5mm, 2C-VDE-Zijsnijtang 180 mm, 2C-VDE-Telefoontang 200 mm 45°, Draadstriptang StrippMax-Auto
Waterpomptang 10", 7-voudig verstelbaar, Spatel 60 mm, Afbreekmes 18 mm, Duimstok hout 2 m klasse III, Waterpas 300 mm, Bankhamer 300 g 300 mm essen

R6011 0009

TELESCOPISCHE RATEL MET KNEGEWRIJCHT EN 2C-GREEP 1/2" omschakelbaar

- > Ratelkop 180° zwenkbaar
- > Rechts- / linksom omschakelbaar dmv schakelring
- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 -C12,5 ISO 1174, met kogelvangsleuf

€47,02 + BTW



Code	Nr.	Aandrijfvierkant inch-maat	Aandrijfvierkant mm	variabele lengte mm	Arbeidshoek	Aantal tanden	Gewicht kg
3300523	R60110009	1/2"	12,5	430-580	10 °	36	1,292

R38X0 2006

SCHROEVENDRAAIERSETS

- > Aandrijfpunten gefosfateerd, corrosiebestendig en slijtvast
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtverbrenging
- > 5-kantige greepkoppen verhinderen het weggrollen

vanaf

€15,08 + BTW



Code	Nr.	-delig	Gewicht kg	excl. BTW
3301270	R38002006	6	0,435	15,08

Inhoud

Schroevendraaier zaagsnede 3 5,5 6,5 mm, Schroevendraaier kruiskop PH 0 1 2

Code	Nr.	-delig	Gewicht kg	excl. BTW
3301272	R38402006	6	0,55	23,49

Inhoud

Schroevendraaier TXT10 T15 T20 T25 T30 T40





RX890 XXXX


MOMENTSLEUTEL

5-300 Nm

- > Verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie
- > Duidelijk hoor- en voelbaar signaal bij het bereiken van de ingestelde waarde
- > Rechtsom aandraaien en linksom aandraaien door het omzetten van de paddenstoelkop/het doorsteekvierkant
- > Nauwkeurigheid: $\pm 3\%$ tolerantie van de ingestelde schaalwaarde

vanaf

€108,40 + BTW



Code	Nr.	Type	Aandrijf- vierkant inch	Aandrijf- vierkant metrisch mm	Nm	nonius Nm	Hoogte mm	Afstand behuizing - vierkantmidden mm	Lengte mm	Kopbreedte mm	Kophoogte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3301214	R48900025	Padden- stoel vierkant	1/4"	6,3	5-25	0,1	34	17,5	285	35,0	25,3	0,515	108,40
3301871	R58900050	Padden- stoel vierkant	3/8"	10	10-50	0,25	34	17,5	330	35,0	25,3	0,476	113,45
3301216	R68900100	Padden- stoel vierkant	1/2"	12,5	20-100	0,5	45	22	395	46,0	35,9	1,176	113,45
3301217	R68900200	Padden- stoel vierkant	1/2"	12,5	40-200	1	45	22	485	46,0	35,9	1,42	116,81
3301218	R68900300	Padden- stoel vierkant	1/2"	12,5	60-300	1	47	23	575	46,0	35,9	1,541	133,61

R3660 1009 / R3640 1009

HAAKSE STIFTSLEUTELSET MET KLEURCODERING

9-delig, lang

Snelle toegang
tot de juiste maat

Schuin en recht
schroeven met
twee koppen



Comfortabel werken
met een lange greep

R3660 1009

HAAKSE STIFTSLEUTELSET IN MET KLEURCODERING

9-delig, lang

- > Kleurcodering door kunststofcoating voor sneller vinden van de juiste haakse stiftsleutel
- > Ronde vorm
- > Lange uitvoering met kogelkop
- > In een inklapbare houder met riemclip



€19,²⁹ + BTW



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
3301332	R36601009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	0,6

R3640 1009

HAAKSE STIFTSLEUTELSET TX MET KLEURCODERING

9-delig, lang

- > Kleurcodering door kunststofcoating voor sneller vinden van de juiste haakse stiftsleutel
- > Ronde vorm
- > Lange uitvoering
- > In een inklapbare houder met riemclip



€21,⁸¹ + BTW



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
3301333	R36401009	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	9	0,52

R2015 2205

GEREEDSCHAPWAGEN GEDWORKER

met 5 laden

- > Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat
- > Werkblad van ABS met 3 vakken voor kleine onderdelen
- > Centraal afsluitbaar
- > Kogelgelagerde geleiderails
- > Alle laden aan beide zijden uittrekbaar
- > Draagvermogen per lade 20 kg
- > Extra bergvak voor grotere onderdelen onder de laatste lade
- > GEDORE-trapeziumasconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopende, wendbare en spoorvaste eigenschappen

€385,⁷¹ + BTW

Kleine organizers

Lichtschuivende laden

Flexibele toegang aan 2 zijden



Made in Austria



Code	Nr.	RAL	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	Gewicht kg
3301675	R20152205	9005	685	462	963	2x type 1, H=74 mm 3x type 2, H=119 mm	200	5	41

R2156 2005

GEREEDSCHAPSET IN GEREEDSCHAPWAGEN GEDWORKER

119-delig

- > Als basisuitrusting voor de werkplaats, basisassortiment voor beginners uit alle beroepsgroepen of de ervaren hobbyist
- > Gereedschappen in metrische maten
- > Overzichtelijk ingedeeld in GEDORE red schuimstofmodules
- > Met Check-Tool-systeem: controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstofmodules

€814,²⁹
+ BTW

Robuuste body
en onderstel

Toegang tot schuifladen
aan twee zijden

Lichtlopend en wendbaar,
zelfs bij volledige beladin



Uitgeruste variant
met 119 onderdelen



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3301676	R21562005	685	462	963	119	55,46

Inhoud
1/4" 2C-Omkeerbare hendel ratel fijn getand, 72 tanden | 150 mm, 1/4" Handgreep 165 mm, 1/4" Dopsleutel 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant 3 4 5 6 8 10 | 37 mm, 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier sleuf 5,5 6,5 | 37 mm, 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier kruisgleuf PH 1 2 3 | 37 mm
1/4" Dopsleutel-schroevendraaier kruisgleuf PZ 1 2 | 37 mm, 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier TX met boring T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm, 1/4" Verlengstuk 100 mm
1/4" Schuifgreep met glijstuk | 115 mm, 1/4" Cardangewricht | 32 mm, 1/2" 2C-Omkeerbare hendel ratel fijn getand, 72 tanden | 250 mm, 1/2" Verlengstuk 125 250 mm
1/2" Schuifgreep met glijstuk 250 mm, 1/2" Cardangewricht | 66 mm, 1/2" Dopsleutel 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm, Schroevendraaier sleuf 4 5,5 6,5 8 mm, Schroevendraaier kruisgleuf PH 1 2, Schroevendraaier T10 T15 T20 T25 T30 T40
Combisleutel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, Stiftsleutel 1,5 2,2 3 4 5 6 8 10 mm, Bankhamer 300 g, Platte beitel 125 mm 150 mm
Kruisbeitel 125 mm, Centerpons 4 mm | 120 mm, Pendrijver 4 mm | 120 mm, Doorslag 3 mm | 150 mm, Waterpomptang 10" | 250 mm
Combinatietang 180 mm, Telefoontang, recht 160 mm, Zijsnijtang 160 mm, Afbreekmes met 5 reservemessen, Rolbandmaat 3 m

R2020 2207

GEREEDSCHAPWAGEN GEDMASTER

met 7 laden

- > Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat
- > Werkblad van ABS met 4 vakken voor kleine onderdelen
- > Zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van toebehoren
- > Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- > Alle laden volledig uittrekbaar en met kogelgelagerde geleiderails
- > Draagvermogen per lade 40 kg
- > GEDORE-trapeziumasconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopende, wendbare en spoorvaste eigenschappen

€ 671,43 + BTW

Kleine organizers
in de afdekplaat

7 schuifladen

Draagkracht
van 400 kg



Made in Austria



Code	Nr.	RAL	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	Gewicht kg
3301677	R20202207	9005	790	470	999	5x type 1 H=70 2x type 2 H=145	400	7	65

R2207 1005

GEREEDSCHAPSET IN GEREEDSCHAPWAGEN GEDMASTER

273-delig

- > Omvangrijk assortiment geschikt voor industrie, ambacht, automobielbranche en de veeleisende doe-het-zelver
- > Gereedschappen in metrische maten
- > Overzichtelijk ingedeeld in GEDORE red schuimstofmodules
- > Met Check-Tool-systeem: controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstofmodules

€1536⁹⁷ + BTW

Veilige belasting


Hoge draagkracht

Wendbaar en lichtlopend



Uitgeruste variant
met 273 onderdelen

Made in Austria



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3301678	R22071005	790	470	999	273	88,5

Inhoud

R2202207, Gereedschapwagen GEDMaster 7 laden, R22350007, 1/4" 2C-Omschakelbare ratel L.150mm, 1/4" Verlengstuk L.50mm, 1/4" Verlengstuk L.100mm, 1/4" Verlengstuk L.150mm, 1/4" Schuifgreep met glijstuk L.115mm, 1/4" Cardangewricht L.33mm, 1/4" Handgreep L.62mm 2C-greep, 1/4" Bitadapter 4-kant x 6-kant L.24.7mm, 1/4" Bit-Box SL+PH+PZ+TX+6-kant 32dlg, 1/4" Ratelschroevendraaier met telescopische kling, 3/8" 2C-Omschakelbare ratel L.180mm, 3/8" Dopsleutel 6-kant 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 3/8" Verlengstuk L.125mm, 3/8" Verlengstuk L.150mm, 3/8" Schuifgreep met glijstuk, Verloopstuk 3/8" x 1/2" 4-kant L.44mm, Verloopstuk 3/8" tot 1/4", 1/2" 2C-Omschakelbare ratel L.250mm, 1/2" Cardangewricht L.66mm, 1/2" Verlengstuk L.75mm, 1/2" Verlengstuk L.125mm, 1/2" Verlengstuk L.250mm, 1/2" Schuifgreep met glijstuk, Stiftsleutelset 6-kant 1.5-10mm 9dlg, R22350008, 1/4" Dopsleutel 6-kant 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L.25mm, 1/4" Dopsleutel 6-kant 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 L.50mm, 1/4" Dopsleutel TX E5 E6 E7 E8 E10 L.25mm, 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier 3 4 5 6 L.37mm, 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier PH1 PH2 L.37mm, 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier PZ1 PZ2 L.37mm, 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier SC 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1

R2040 0006

VERRIJDBARE WERKBANK MECHANIC PLUS

met 6 laden

- > Grote bergruimte met verstelbaar legbord, apart af te sluiten
- > Solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > Afmeting 988 x 431 mm, werkblad van hout, 30 mm dik
- > 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)
- > Individuele vergrendeling van iedere lade voorkomt dat de laden tijdens het verplaatsen kunnen openschieten
- > Draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen
- > 2 zwenkwielen Ø 100 mm, waarvan 1 wiel met totaalstop, 2 bokwielen Ø 140 mm, aan de zijkant uitspringend, daardoor grote stabiliteit



€587,39 + BTW



Code	Nr.	RAL	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	Legplanken	Werkbladdikte mm	Gewicht kg
3301818	R20400006	3020 / 7016	988	431	935	4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm	210	6	1	30	81

R2156 0004

GEREEDSCHAPSET IN GEREEDSCHAP WAGEN MECHANIC

129-delig

- > Als basisuitrusting voor de werkplaats, basisassortiment voor beginners uit alle beroepsgroepen of de ervaren hobbyist
- > Gereedschappen in metrische maten
- > Overzichtelijk ingedeeld in GEDORE red schuimstofmodules
- > Met Check-Tool-systeem: controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstofmodules


Code	Nr.	RAL	Lengte mm	Breedte mm
3301673	R21560004	3020 / 7016	628	418
Hoogte mm	Aantal laden	-delig	Gewicht kg	
910	6	129	68,1	

Inhoud

1/4" 2C-Omkeerbare hendel ratel fijn getand, 72 tanden | 150 mm
1/4" Handgreep 165 mm
1/4" Dopsleutel 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1/4" Dopsleutel 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 50 mm
1/4" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant 3 4 5 6 8 10 | 37 mm
1/4" Dopsleutel-schroevendraaier sleuf 5,5 6,5 | 37 mm
1/4" Dopsleutel-schroevendraaier kruisgleuf PH 1 2 3 | 37 mm
1/4" Dopsleutel-schroevendraaier kruisgleuf PZ 1 2 | 37 mm
1/4" Dopsleutel-schroevendraaier TX met boring T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm
1/4" Verlengstuk 100 mm
1/4" Schuifgreep met glijstuk | 115 mm, 1/4" Cardangewricht | 32 mm
1/2" 2C-Omkeerbare hendel ratel fijn getand, 72 tanden | 250 mm
1/2" Dopsleutel 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm
1/2" Bougiedopsleutel 16 21 mm | 65 mm
1/2" Verlengstuk 125 250 mm
1/2" Schuifgreep met glijstuk | 250 mm, 1/2" Cardangewricht | 66 mm
Verstelbare moersleutel 8" 200 mm
Ringratel-steeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
Dubbele steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
Combinatietang 180 mm
Zijsnijtang 160 mm, Telefoontang, recht 200 mm
Schroevendraaier, sleuf 3 4 5 5,5 6,5 mm, Schroevendraaier, kruiskop PH 1 2
Schroevendraaier TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Waterpomptang 10" 250 mm
Bankhamer 300 g, Platte beitel 125 mm, 150 mm
Kruisbeitel 125 mm Centerpons 4 mm | 120 mm
Pendrijver 4 mm | 120 mm, Doorslag 3 mm | 150 mm



€923,53 + BTW





R2207 1004

GEREEDSCHAPSET IN GEREEDSCHAPWAGEN WINGMAN 129-delig

- Als basisuitrusting voor de werkplaats, basisassortiment voor beginners uit alle beroepsgroepen of de ervaren hobbyist
- Gereedschappen in metrische maten
- Overzichtelijk ingedeeld in GEDORE red schuimstofmodules
- Met Check-Tool-systeem: controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstofmodules



Code	Nr.	RAL	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
3301694	R22071004	3020/7016	470	724	1.034
Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	-delig	Gewicht kg	
5x H = 83 mm 2x H = 155 mm	450	7	129	93,64	

Inhoud

1/4" 2C-Omkeerbare hendel ratel fijn getand, 72 tanden | 150 mm, 1/4" Handgreep 165 mm
 1/4" Dopsleutel 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1/4" Dopsleutel 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 50 mm
 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant 3 4 5 6 8 10 | 37 mm
 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier sleuf 5,5 6,5 | 37 mm
 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier kruisgleuf PH 1 2 3 | 37 mm
 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier kruisgleuf PZ 1 2 | 37 mm
 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier TX met boring T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm
 1/4" Verlengstuk 100 mm, 1/4" Schuifgreep met glijstuk | 115 mm
 1/4" Cardangewricht | 32 mm
 1/2" 2C-Omkeerbare hendel ratel fijn getand, 72 tanden | 250 mm
 1/2" Dopsleutel 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm
 1/2" Bougiedopsleutel 16 21 mm | 65 mm, 1/2" Verlengstuk 125 250 mm
 1/2" Schuifgreep met glijstuk | 250 mm, 1/2" Cardangewricht | 66 mm
 Verstelbare moersleutel 8" 200 mm
 Ringratel-steeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
 Dubbele steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
 Combinatietang 180 mm
 Zijsnijtang 160 mm, Telefoontang, recht 200 mm
 Schroevendraaier, sleuf 3 4 5 5,5 6,5 mm
 Schroevendraaier, kruiskop PH 1 2, Schroevendraaier TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Waterpomptang 10" 250 mm, Bankhamer 300 g, Platte beitel 125 mm, 150 mm
 Kruisbeitel 125 mm. Centerpons 4 mm | 120 mm
 Pendrijver 4 mm | 120 mm, Doorslag 3 mm | 150 mm

€1091,60 + BTW





R9212 XXXX

BANKHAMER

met glasvezelsteel

- > gesmede hamerkop
- > Slagvlakken inductief gehard voor zwaar continu-gebruik
- > Uitvoering volgens DIN 1041
- > Permanente markering van DIN, fabrikant en gewicht
- > Nagenoeg onbreekbare glasvezelsteel

€15,08
+ BTW

vanaf



Code	Nr.	Kopgewicht g	Lengte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3300722	R92120020	500	315	0,73	15,08
3300723	R92120032	800	350	1,1	17,61

R9000 0006

SLAGGEREED-SCHAPSET

6-delig

- > Slagvlakken ontlaten
- > Van Chroom-Vanadiumstaal

€25,17
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300826	R90000006	170	110	30	6	0,76

Inhoud

koudbeitel-lengte 125 mm 150 mm, ritsbeitel-lengte 125 mm
doorslag-Ø 3 mm, centerpons-Ø 4 mm, pendrijver-Ø 4 mm

R9020 0106

PENDRIJVERSET

6-delig

- > Uitvoering volgens DIN 6450
- > Slagvlakken ontlaten
- > Van Chroom-Vanadiumstaal

€25,17
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300824	R90200106	170	110	30	6	0,82

Inhoud

Pendrijver Ø 3 4 5 6 8 10 mm

R3800 3043

GEREEDSCHAPSSET „METEN-SCHROEVEN-SNIJDEN/KNIPPEN“ 43-delig

› Ideaal als basisuitrusting
voor de professional en de
doe-het-zelver

€67,¹⁸
+ BTW



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300190	R38003043	Schroevendraaier, sleuf 3 x 75 mm Schroevendraaier sleuf met slagkap 4 x 75 mm, 5,5 x 100 mm, 6,5 x 125 mm Schroevendraaier kruiskop met slagkap PH 1 x 75 mm, PH 2 x 100 mm Haakse stiftsleutelset, 9-dlg, binnenzeskant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 lang Haakse stiftsleutelset, 9-dlg, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Rolbandmaat 5 m Zijnsnijtang, Telefoontang, recht, Combinatietang, Waterpas 300 mm Afbreekmes incl. 3 messen, 10 reservemessen voor afbreekmes	383	272	80	43	6,2



R3900 2005

VDE-GEREEDSCHAPASSORTIMENT 5-delig

- › VDE-isolatie vlg.
DIN EN 60900
- › Gegarandeerde bescherming
bij onder spanning werken tot
1000 V AC (wisselspanning) en
1500 V DC (gelijkspanning)
- › 2-componenten
greep, handsparende
krachtverbrenging

€52,⁹⁰
+ BTW



Code	Nr.	-delig	Gewicht kg
3301414	R39002005	5	0,833

Inhoud

VDE-schroevendraaiers, zaagsnede 3, 5,5 mm, VDE-schroevendraaier ,kruiskop PH 2
VDE-zijnsnijtang 180 mm, VDE-telefoontang 200 mm,

R9530 0139

LED PENLIGHT

- > Ideaal als werklamp bij mobiel gebruik
- > Beschermd tegen het binnendringen van kleine stofdeeltjes en spatwater
- > Goede grip, ook met vettige of zweterige handen
- > Ook probleemloos te gebruiken met handschoenen
- > Handige clip voor het bevestigen aan de riem of aan hemd- of broekzak

€16,76 + BTW

Goede greep

Mobiele lichtbrenger

Geschikt voor outdoor



Code	Nr.	Lichtsterkte lm	Verlichtingsduur h	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
3301758	R95300139	130	tot 4	139	15	15	0,056

R9520 0111

MINIWERKLAMP UV

- > 2-in-1: voor toepassingen met wit en UV-licht
- > UV-licht ideaal voor gebruik bij voertuigen
- > Compacte afmetingen besparen ruimte en gewicht
- > Twee magneten zorgen voor variabele bevestigingsmogelijkheden
- > Praktische clip voor bevestiging aan riem, shirt of broek
- > Oplaadtijd: 3 uur, verlichtingsduur: tot 10 uur

€ 23,⁵² + BTW

2-in-1:
wit en uv-licht

Bevestiging met
magneet of clip

Compacte
afmetingen
en 7 uur
lichtvermogen



3.7 V | 2000 mAh | 7.40 Wh



Code	Nr.	Lichtsterkte lm	Verlichtingsduur h	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
3301763	R95200111	340	tot 7	111,4	32,7	27,6	0,104

R9560 0320

LED INSPECTIELAMP

- > Ideaal als werklamp bij mobiel gebruik in verschillende toepassingen
- > 5 schakelfuncties voor individueel aanpasbare helderheid
- > Magneet en 180° draaibare haak zorgen voor verschillende bevestigingsmogelijkheden
- > Maakt een flexibel en mobiel gebruik mogelijk, evenals handenvrij werken

€36,09
+ BTW

Optimale
verlichting

Altijd correct
gepositioneerd

Universeel
gebruik



Code	Nr.	Lichtsterkte lm	Verlichtingsduur h	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
3301760	R95600320	500	tot 12	320	33	43	0,26

R9540 0145

LED SPOTLIGHT

- > Compacte, draagbare spotlight
- > Ideaal voor werken op plekken waar geen elektriciteit is
- > Rubberen rand, dus schok- en spatwaterdicht
- > Standvoet 180° draaibaar

€31,05
+ BTW

Stoer

Handlich

Flexibel richten

Mobiele toepassingen



Code	Nr.	Lichtsterkte lm	Verlichtingsduur h	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
3301761	R95400145	1.400	tot 6	145	40	145	0,453

R9550 0058

HOOFDLAMP 260

- > 4 lichtniveaus (50-260 lm)
- > Robuuste ABS-behuizing
- > Oplaadtijd: 4 uur, verlichtingsduur: tot 9 uur
- > Gebarenbediening voor aan- en uitzetten zonder de lamp aan te raken
- > Elastische hoofdband, individueel af te stellen, afneembaar

€ 25,²⁰
+ BTW

4 lichtniveaus



Elastische hoofdband

Korte laadtijd, lange verlichtingsduur

Contactloos in- en uitschakelen



Code	Nr.	Lichtsterkte lm	Verlichtingsduur h	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
3301762	R95500058	260	tot 9	58	37	44	0,052

R9325 0008

ZAKMES

2C-greep

- › Met zaagfunctie voor vezelachtige materialen, bijv. touwen, stoffen enz.
- › 2C-greep, PP en TPR
- › Ligt goed in de hand door greepvorm/structuur met antisliplaag

€14,24
+ BTW



Code	Nr.	Lengte van het blad mm	Totale lengte mm	Gewicht kg
3301615	R93250008	87	210	0,154

R9330 0031

UNIVERSELE SCHAAR

- › Geschikt voor het op maat knippen van afdichtingen en andere materialen, zoals papier, karton, kunststof, leer enz.
- › Tevens klein snijvlak voor dunne draden en kabels
- › Met kabelstripper in de greep voor kabels van 1,0, 1,5, 2,0 mm

€19,29
+ BTW



Code	Nr.	Totale lengte mm	Gewicht kg
3301607	R93300031	205	0,19

R2714 0015

HOEKPIJPTANG

S-vormige bek

- › Uitvoering volgens DIN 5234
- › Bekstand 45° gebogen
- › Vertanding gezet tegen de draairichting
- › Bekken blank gepolijst

€26,85
+ BTW



Code	Nr.	Grootte	Pijp-Ø mm	Lengte mm	Gewicht kg
3301168	R27140015	1.1/2	55	420	1,46

R2720 2003

GRIP TANGEN-SET

3-delig

- › Voor het vastklemmen en spannen van profiel, rond en plat materiaal
- › Grijpvlakken met langsvranging
- › Met stelschroef en ontgrendelingshendel
- › Eenhandbediening

€36,09
+ BTW



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
3301180	R27202003	7" 10" 12"	3	1,95

R6800 3010

UITDRAAIERSET 1/2"

10-delig

- > Voor het losdraaien en verwijderen van beschadigde bouten en schroeven
- > Linkse snijdraad met 6 taps toelopende snijkanten
- > Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

€79,79
+ BTW



12.5mm
1/2"



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300034	R68003010	130	130	55	10	0,95

Inhoud

1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm | 34 mm, Slagdoorn | 80 mm

R9300 0006

SLEUTELVIJ-LENSSET

6-delig

€14,24
+ BTW

- > Met houten greep
- > Van speciaalstaal



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
3301596	R93000006	Driekant vijl Platte vijl Ronde vijl, Halfronde vijl Vierkante vijl	6	0,85

R9350 0170

SPIRAALBORENSET, ROLGEWALST

170-delig

- > HSS spiraalboren DIN 338, Type N, rechts snijdend
- > Punthoek: 118°

€75,59
+ BTW



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3301612	R93500170	elk 10x Spiraalboren, rolgewalst 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 mm elk 5x Spiraalboren, rolgewalst 8,5 9,0 9,5 10,0 mm	335	240	54	170	3,724

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jündiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Zwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,
275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS

300 Langner Rd
Suite 250
West Seneca, NY 14224 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Verkrijgbaar bij:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

IMPULSE TOOL PROMOTION
geldig van 01.03.2025 tot 31.12.2025.
Levering zolang de voorraad strekt.

*Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen per stuk/set, excl. BTW.
Technische wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.
Levering geschiedt via de vakhandel