

CARAT

A construction worker wearing a yellow hard hat and a dark jacket is operating a blue hydraulic cutting machine. The machine has the 'CARAT' logo and a model number 'S 5003' on its side. The worker is focused on the task, with a metal beam being cut. The background is a bright, overcast sky. The image is framed with a yellow and blue geometric design.

CATALOGUS 2026

INHOUDSOPGAVE



DIAMANTZAGEN

2

SLIJKOPPEN EN VOEGENFREZEN

33

MACHINES

45

DIAMANTBOREN

101

BOORMACHINES

133

BOORSTATIEVEN EN BOORSYSTEMEN

145

DUSTPROTECT

157

GATZAGEN

165

VERKOOPVOORWAARDEN

173

DIAMANTZAGEN



De keuze van de juiste diamantzaag 4

HAAKSE SLIJPER - SLEUVENZAAG

Voor universeel gebruik 6
Voor beton en harde steensoorten 9
Voor baksteen en asfalt 11

HAAKSE SLIJPER

Voor universeel gebruik 12
Voor tegels en natuursteen 13
Voor natuursteen, metaal en kunststoffen 15

HAAKSE SLIJPER - CIRKELZAAG

Voor cementvezel materialen 20
Voor beton en natuursteen 21

DOORSLIJPER - VLOERENZAAG

Voor universeel gebruik 22
Voor beton en harde steensoorten 23
Voor baksteen en asfalt 25
Voor tegels en natuursteen 26

TAFELZAAG - MUURZAAG - AFKORTZAAG

Voor universeel gebruik 27
Voor beton en harde steensoorten 28
Voor baksteen en asfalt 29

BRUGZAAG - TAFELZAAG - TEGELZAAG

Voor tegels en natuursteen 30

VIER VRAGEN STAAN CENTRAAL IN DE KEUZE VAN DE JUISTE DIAMANTZAAG.

1

VOOR WELKE MACHINE?

Op welke machine gaat de diamantzaag gebruikt worden?

2

VOOR WELK MATERIAAL?

Het assortiment diamantzagen van Carat is onderverdeeld in 5 kleuren die de toepassing duidelijk weergeven:

UNIVERSEEL, DIVERSE STEENSOORTEN

Diamantzagen geschikt voor het afwisselend zagen van middelharde tot harde steensoorten. Tijds winst omdat men niet steeds van diamantzaag dient te veranderen wanneer in verschillende steensoorten wordt gezaagd.

BETON, HARDE STEENSOORTEN

Uitermate geschikt voor het continu zagen in gewapend beton, gewassen grindtegels, betonsteen, graniet, klinkers en alle andere harde tot zeer harde steensoorten.

BAKSTEEN, ASFALT

Voor het zagen in zachte, abrasieve steensoorten zoals baksteen, kalkzandsteen, asfalt en beton jonger dan 28 dagen.

TEGELS, NATUURSTEEN

Voor het zagen van wand- en vloertegels, natuursteen zoals marmer en graniet. De fijne vertanding of doorlopende rand zorgen voor een perfect afgewerkte zaagsnede.

TERNIT® SIDINGS®, CEMENTVEZEL PANELEN

Diamantzagen voor het zagen van gevelelementen van cementvezel en Sidings® van Eternit®.

MULTIFUNCTIONEEL

Diamantzagen voor het zagen van verschillende materialen zoals hout, ijzer, pvc, steen, marmer, stucwerk, staal etc.



3

WELKE KWALITEIT?

Het aantal diamanten vermeld bij de diamantzagen geeft het kwaliteitsniveau aan. Hoe meer diamanten in het pictogram, hoe hoger de kwaliteit én het rendement.

MASTER



CLASSIC



STARTER



— zaagsnelheid
— rendement

4

MET OF ZONDER WATERKOELING



Deze diamantzagen **MOETEN** met water gekoeld worden (niet geschikt voor droog gebruik).



Geschikt voor droog gebruik. Deze diamantzagen mogen echter ook met water gekoeld worden, wat de levensduur van de zaag verlengt.

INFO

KENMERKEN ZAAGBLADEN, SLIJKOPPEN EN VOEGENFREZEN



Segmenthoogte.



Lasergelast, 100% garantie tegen lasbreuk.



Beschermsegment.



Diatex.



Turbo-twisted.



Sandwichblad: speciaal ontwikkeld stamblad voor een extreme vermindering van het geluid.



Geluidsarm.

WAT IS DIATEX?

Bij het produceren van deze segmenten worden de diamanten op een gecontroleerde wijze geplaatst. De afstand tussen elke diamant is identiek en ze worden laag per laag gestapeld in het segment. Na het wegslijten van een laag komt een volledig nieuwe laag tevoorschijn. Door dit proces wordt elke diamant voor de volle 100% benut, wat de levensduur en de zaagsnelheid aanzienlijk vergroot.




HAAKSE SLIJPER - SLEUVENZAAG

UNIVERSEEL ALL-ROUNDER

MASTER

- Zaagt alles! Gewapend beton, alle harde steensoorten, baksteen, kalkzandsteen, staal, ijzer enz.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CEB1253010	76,00
150	22,23	CEB1503012	88,00
230	22,23	CEB2303015	125,00



UNIVERSEEL CEM

MASTER

- Zaagt supersnel in alle materialen.
- Hoog rendement.
- Uitgevoerd met 3 specifieke diamantsegmenten: beton, universeel en baksteen.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CEM1153000	52,00
125	22,23	CEM1253000	59,00
140	22,23	CEM1403000	63,00
150	22,23	CEM1509000	67,00
180	22,23	CEM1803000	80,00
230	22,23	CEM2303000	99,00



UNIVERSEEL CEC

CLASSIC

- Zaagt supersnel in alle materialen.
- Hoog rendement.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CEC1153000	36,50
125	22,23	CEC1253000	43,00
150	22,23	CEC1509000	50,00
180	22,23	CEC1803000	63,00
230	22,23	CEC2303000	79,00




UNIVERSEEL CES

STARTER

- Semi-professionele diamant droogzaag.
- Prijsgunstige zaag.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CES1153000	20,40
125	22,23	CES1253000	22,50
140	22,23	CES1403000	31,70
150	22,23	CES1509000	34,20
180	22,23	CES1803000	41,00
230	22,23	CES2303000	51,00



UNIVERSEEL BLUE DIAMOND



- Zaag voor gebruik zonder waterkoeling.
- Geschikt voor afwisselend zagen van middelharde tot harde materialen.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CEBD115310	10,25
125	22,23	CEBD125310	11,25
140	22,23	CEBD140310	16,20
150	22,23	CEBD150910	16,20
180	22,23	CEBD180310	18,40
230	22,23	CEBD230310	21,80

UNIVERSEEL BATTERY POWER

- Speciaal voor accu haakse slijper.
- Laag gewicht en extra dun.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CBP1253000	40,00
230	22,23	CBP2303000	73,00

BETON CSM

MASTER

- Zeer snel snijdend turbo segment.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CSM1153000	65,00
125	22,23	CSM1253000	70,00
140	22,23	CSM1403000	82,00
150	22,23	CSM1509000	85,00
180	22,23	CSM1803000	95,00
230	22,23	CSM2303000	110,00



BETON CSC

CLASSIC

- Voor (zeer) harde steensoorten zoals beton, grindtegels en klinkers.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CSC1153000	36,40
125	22,23	CSC1253000	39,50
150	22,23	CSC1509000	52,00
230	22,23	CSC2303000	67,00



BETON TURBO CDTM

MASTER

- Revolutionaire zaag met speciale beschermsegmenten die de wrijving in de zaagsnede verminderen waardoor het blad koeler en stabiel blijft.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CDTM115300	65,00
125	22,23	CDTM125300	70,00
180	22,23	CDTM180300	95,00
230	22,23	CDTM230300	110,00

BETON TURBO CDTSC

CLASSIC

- Gegolfd stamblad voor extra luchtkoeling waardoor het blad stabiel blijft.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CDTSC11530	56,00
125	22,23	CDTSC12530	67,40
150	22,23	CDTSC15090	79,00
180	22,23	CDTSC18030	89,50
230	22,23	CDTSC23030	106,00

BAKSTEEN / ASFALT CAM

MASTER

- Diamantzaag voorzien van beschermsegmenten.
- Verzonken segment tegen anderslijtage.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CAM1253000	70,00
140	22,23	CAM1403000	82,00
150	22,23	CAM1509000	85,00
230	22,23	CAM2303000	110,00

BAKSTEEN / ASFALT CAC

CLASSIC

- Voor abrasieve, zanderige steensoorten zoals baksteen, kalkzandsteen en asfalt.
- Schuingeplaatst segment tegen anderslijtage.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CAC1153000	36,30
125	22,23	CAC1253000	39,50
150	22,23	CAC1509000	52,00
230	22,23	CAC2303000	67,00
300	22,23	CAC3003000	168,00

Diamantzagen



HAAKSE SLIJPER

UNIVERSEEL RENOVATOR

- Met de TCT (Tungsten Carbide Tips) tanden is de zaag onmisbaar voor iedere renovatie specialist!
- Zaagt o.a. door boomwortels, dunne metalen platen, spijkers, schroeven, rubber en bitumen.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CREN125300	115,00
230	22,23	CREN230300	175,00



TEGELS / NATUURSTEEN CDBM



- Zaagt extreem snel en zonder karteling in keramische tegels en natuursteen.
- Dun segment: 1,4 mm.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CDBM115300	40,00
125	22,23	CDBM125300	46,00
230	22,23	CDBM230300	122,00

HAAKSE SLIJPER




Diamantzagen



TEGELS CSMM

MASTER

- Flinterdunne en razendsnelle tegelzaag speciaal voor natuursteen.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CSMM115300	40,00
125	22,23	CSMM125300	46,00



TEGELS CSMC

CLASSIC

- Tegelzaag voor harde tegels.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CSMC115300	27,20
125	22,23	CSMC125300	33,00



TEGELS CDBS

STARTER

- Tegelzaag voor harde tegels.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CDBS115300	18,20
125	22,23	CDBS125300	23,80



TEGELS / NATUURSTEEN BLUE DIAMOND

- Tegelzaag voor zachtere tegels.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
110	22,23	CSMS1103BD	14,00
125	22,23	CSMS1253BD	16,20



TEGELS / NATUURSTEEN / COMPOSITET EDGE&CUT

MASTER

- Voor het nauwkeurig verstekzagen van harde tegels, porselein en keramiek.
- Zagen en frezen op hoge snelheid.
- Minimale chipping en zonder extra koeling.
- Met een volledig doorlopende diamantrand van 24 mm hoog en een 1,7 mm dik zaagblad voor maximale stijfheid en stabiliteit.
- Te gebruiken op een haakse slijper.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CGNM125300	54,00



TEGELS / NATUURSTEEN DUAL

MASTER

- Voor het slijpen en zagen van tegels, natuursteen en andere harde steensoorten.
- Geschikt voor alle haakse slijpers met M14 aansluiting.



Ø mm	Aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
125	M14	CVNS125M00	79,00
230	M14	CVNS230M00	129,00



MULTIFUNCTIONEEL CGUC

CLASSIC

- Galvanisch belegd zaagblad waarmee je bijna alles kunt zagen: hout, ijzer, pvc, steen, marmer en stucwerk.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CGUC115300	19,40
125	22,23	CGUC125300	23,00
230	22,23	CGUC230300	38,00



NATUURSTEEN / COMPOSIT CGNC

CLASSIC

- Voor het makkelijk zagen en slijpen in natuursteen en composiet.
- Uitgerust met M14 aansluiting (haakse slijper) om vlak te kunnen slijpen.
- Zijkanten van de schijf langs beide zijden belegd om de meest uiteenlopende bewerking te kunnen uitvoeren.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	M14	CGNC125M00	35,70
230	M14	CGNC230M00	91,00



METAAL CGMC

CLASSIC

- Galvanisch belegd alternatief voor de klassieke doorslijpschijf dat een aanzienlijk hoger rendement oplevert.
- Kan gebruikt worden in verschillende metalen zoals: staal, rvs en betonijzer.
- Minder stof- en geurontwikkeling ten opzichte van carborundum doorslijpschijf.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CGMC125300	15,30
230	22,23	CGMC230300	43,70



GALVANO CEPS

CLASSIC

- Voor het zagen in marmer en kunststoffen zoals polyester en glasvezel.
- Voorzien van sleuven voor een hoger rendement.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CEPS115300	67,20
125	22,23	CEPS125300	72,60
150	22,23	CEPS150300	90,00
180	22,23	CEPS180300	100,00
230	22,23	CEPS230300	124,00



GALVANO CEPC

CLASSIC

- Voor het zagen in marmer en kunststoffen zoals polyester en glasvezel.
- Met gesloten rand voor een betere afwerking.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
100	22,23	CEPC100300	61,20
115	22,23	CEPC115300	67,50
125	22,23	CEPC125300	73,00
180	22,23	CEPC180300	100,00
230	22,23	CEPC230300	124,00



PIPE CUTTER CVP

CLASSIC

- In één handeling afkorten én afbramen van kunststof buizen.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CVPC125300	126,00



X-LOCK

- X-tra handig: het wisselen van accessoires bij haakse slijpers was nog nooit zo gemakkelijk.
- X-tra revolutionair: slechts met één klik te wisselen.
- X-tra betrouwbaar: diamantzagen kunnen niet verkeerd worden bevestigd.
- Voor gebruik op o.a Bosch X-lock haakse slijpers maar ook op haakse slijpers met standaard asgat 22,23 mm.



Ø mm	Asgat	Toepassing	Bestelnummer	Prijs €
125	X-lock	Beton	CCXLOCK125	43,70
125	X-lock	Universeel	CUXLOCK125	41,60
125	X-lock	Baksteen	CAXLOCK125	43,70
125	X-lock	Tegels	CTXLOCK125	48,90



HAAKSE SLIJPER






HAAKSE SLIJPER - CIRKELZAAG

ETERNIT CDCEM

MASTER

- Geschikt voor het zagen van gevelelementen van vezelcement en Sidings® van Eternit®.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CDCEM12530	62,00
150	20,00	CDCEM15020	93,00
150	22,23	CDCEM15030	93,00
150	30,00	CDCEM15050	93,00
180	22,23	CDCEM18030	110,00
180	30,00	CDCEM18050	110,00
200	25,40	CDCEM20040	125,00
200	30,00	CDCEM20050	125,00
230	25,40	CDCEM23040	148,00
230	30,00	CDCEM23050	148,00
250	30,00	CDCEM25050	168,00
300	30,00	CDCEM30050	208,00

HAAKSE SLIJPER - CIRKELZAAG

BETON / NATUURSTEEN CDTCC

CLASSIC

- Geschikt voor TC-1800 cirkelzaag en haakse slijpers.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
180	22,23	CDTCC18030	88,00



Diamantzagen




DOORSLIJPER - VLOERENZAAG

UNIVERSEEL CES

STARTER

- Prijsgunstige diamantzaag.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	20,00	CES3002000	76,00
300	22,23	CES3003000	76,00
300	25,40	CES3004000	76,00
350	25,40/20,00	CES3504200	99,00
400	20,00	CES4002000	125,00
400	25,40	CES4004000	125,00



RENOVATOR UNIVERSEEL

- Met de TCT (Tungsten Carbide Tips) tanden is de zaag onmisbaar voor iedere renovatie specialist!
- Zaagt o.a. door boomwortels, dunne metalen platen, spijkers, schroeven, rubber en bitumen.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
350	25,40	CREN350400	280,00
400	25,40	CREN400400	340,00



BETON CRBM

MASTER

- Hoog rendementszaag.
- Voor zowel droog als nat gebruik.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	20,00	CRBM300200	199,00
350	20,00	CRBM350200	249,00
350	25,40	CRBM350400	249,00
400	20,00	CRBM400200	275,00
400	25,40	CRBM400400	275,00
450	25,40	CRBM450400	360,00
500	25,40	CRBM500400	480,00
600	25,40	CRBM600400	620,00




Diamantzagen

BETON CSM

MASTER

- Zeer snel snijdend turbo segment.
- Voor zowel droog als nat gebruik.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	20,00	CSM3002000	160,00
300	22,23	CSM3003000	160,00
300	25,40	CSM3004000	160,00
350	20,00	CSM3502000	210,00
350	25,40	CSM3504000	210,00
400	20,00	CSM4002000	240,00
400	25,40	CSM4004000	240,00



BETON CSC**CLASSIC**

- Voor (zeer) harde steensoorten zoals; beton, grindtegels en klinkers.
- Voor zowel droog als nat gebruik.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	20,00	CSC3002000	130,00
350	20,00	CSC3502000	150,00
350	25,40	CSC3504000	150,00
400	20,00	CSC4002000	200,00
400	25,40	CSC4004000	200,00

**BETON CSC XL****CLASSIC**


- Uitermate geschikt voor het continu zagen in (gewapend) beton.
- Zeer snel snijdend turbo segment.
- Asgat 25,40 mm met pasring naar 20,00 mm.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
350	25,40/20,00	CSCXL35042	150,00
400	25,40/20,00	CSCXL40042	200,00

**BETON BATTERY POWER**


- Speciaal voor accu doorslijper.
- Laag gewicht en extra dun.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
250	25,40	CBP2504000	115,00
300	25,40/20,00	CBP3004200	125,00
350	25,40/20,00	CBP3504200	145,00

**ASFALT CAM****MASTER**


- Hoogste kwaliteit asfaltzaag met schuingeplaatste segmenten voor een optimale bescherming van het stamblad.
- Voor zowel droog als nat gebruik.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	20,00	CAM3002000	210,00
350	20,00	CAM3502000	260,00
350	25,40	CAM3504000	260,00
400	20,00	CAM4002000	330,00
400	25,40	CAM4004000	330,00
450	25,40	CAM4504000	380,00
500	25,40	CAM5004000	435,00
600	25,40	CAM6004000	480,00

**BAKSTEEN / ASFALT CAC****CLASSIC**

- Diamantzaag voorzien van schuingeplaatste beschermsegmenten.
- Voor zowel droog als nat gebruik.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	20,00	CAC3002000	165,00
350	20,00	CAC3502000	195,00
350	25,40	CAC3504000	195,00
400	20,00	CAC4002000	220,00
400	25,40	CAC4004000	220,00




Diamantzagen

TEGELS CSMM

MASTER


- Uitermate geschikt voor de hardste keramische tegels.
- Optimaal resultaat door met water te zagen wat zorgt voor een hoger rendement.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	20,00	CSMM300200	165,00
350	20,00	CSMM350200	220,00

TEGELS / NATUURSTEEN BATTERY POWER

- Speciaal voor accu doorslijper.
- Laag gewicht en extra dun.
- Zaagt extreem snel in tegels en natuursteen op steen- en brugzaagmachines.
- Zaagt zonder karteling en zorgt voor een mooie rechte zaagsnede.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
250	25,40	CBPT250400	145,00
300	20,00	CBPT300200	165,00
350	25,40/20,00	CBPT350420	185,00

DOORSLIJPER




Diamantzagen

TAFELZAAG - MUURZAAG - AFKORTZAAG

UNIVERSEEL CNEM

MASTER

- Zeer snel en hoog rendement.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	25,40	CNEM300400	190,00
300	30,00	CNEM300500	190,00
350	25,40	CNEM350400	240,00
350	30,00	CNEM350500	240,00
370	30,00	CNEM370500	255,00
400	25,40	CNEM400400	265,00
450	25,40	CNEM450400	290,00
500	25,40	CNEM500400	320,00
600	25,40	CNEM600400	425,00



UNIVERSEEL CNEC

CLASSIC

- Uitgevoerd met "gekartelde" segmenten, voor een optimale eerste aanzet.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	30,00	CNEC300500	150,00
350	25,40	CNEC350400	175,00
350	30,00	CNEC350500	175,00
370	30,00	CNEC370500	190,00






BRUGZAAG - TAFELZAAG - TEGELZAAG

TEGELS / NATUURSTEEN CDBM

RACER

- Zaagt extreem snel in tegels en natuursteen op steen- en brugzaagmachines.
- Zaagt zonder karteling en zorgt voor een mooie rechte zaagsnede.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
350	25,40	CDBM350400	185,00

TEGELS / NATUURSTEEN CDCM

MASTER

- Voor het snel zagen van zeer harde wand- en vloertegels.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
150	20,00	CDCM150200	65,00
150	22,23	CDCM150300	65,00
180	22,23	CDCM180300	79,00
180	25,40	CDCM180400	79,00
200	25,40	CDCM200400	99,00
200	30,00	CDCM200500	99,00
230	25,40	CDCM230400	119,00
250	25,40	CDCM250400	129,00
300	25,40	CDCM300400	149,00
300	30,00	CDCM300500	149,00
350	25,40	CDCM350400	169,00
350	30,00	CDCM350500	169,00

TEGELS CSMM

MASTER

- Uitermate geschikt voor de hardste keramische tegels.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	25,40	CSMM300400	195,00
300	30,00	CSMM300500	195,00
350	25,40	CSMM350400	220,00



NATUURSTEEN CNTC

CLASSIC

- Uitermate geschikt voor de meest voorkomende natuursteen soorten zoals, marmer, graniet en blauwsteen.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
250	25,40	CNTC250400	155,00
300	25,40	CNTC300400	170,00
300	30,00	CNTC300500	170,00
350	25,40	CNTC350400	200,00
350	30,00	CNTC350500	200,00



TEGELS CSMC

CLASSIC

- Geschikt voor harde tegels.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
150	22,23	CSMC150300	41,00
150	25,40	CSMC150400	41,00
180	25,40	CSMC180400	51,00
200	25,40	CSMC200400	62,00
230	25,40	CSMC230400	82,00
250	25,40	CSMC250400	93,00
300	25,40	CSMC300400	115,00
300	30,00	CSMC300500	115,00
350	25,40	CSMC350400	135,00
350	30,00	CSMC350500	135,00





SLIJKOPPEN & VOEGEN FREZEN

HAAKSE SLIJPER

Diamantvoegenfrezen

34

HAAKSE SLIJPER-BETONSLIJPER

Diamantslijpkoppen

37

HAAKSE SLIJPER-BETONSLIJPER-VLOERENSCHUURMACHINE

Diamantslijpkoppen

41




HAAKSE SLIJPER

ZACHTE VOEGEN CTC

MASTER

- Voor het uitslijpen van zachte cementvoegen.
- Lange beschermsegmenten tegen onderslijtage.




Ø mm	Asgat Ø mm	Segmentbreedte mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	6	CTC1153000	125,00
125	22,23	6	CTC1253000	135,00
125	22,23	8	CTC1253008	145,00



ZACHTE VOEGEN CTCC

CLASSIC

- Semi-professioneel gebruik (alternatief voor type CTC Master).




Ø mm	Asgat Ø mm	Segmentbreedte mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	6	CTCC115300	60,50
125	22,23	6	CTCC125300	66,00




HARDE VOEGEN CTP

MASTER

- Voor het uitslijpen van middelharde tot harde cementvoegen.
- Lange beschermsegmenten tegen onderslijtage.




Ø mm	Asgat Ø mm	Segmentbreedte mm	Bestelnummer	Prijs €
80	22,23	4	CTP0803000	95,00
115	22,23	6	CTP1153000	99,00
125	22,23	6	CTP1253000	115,00
180	22,23	6	CTP1803000	140,00



HARDE VOEGEN CTY

CLASSIC

- Voor het uitslijpen van voegen met grote haakse slijpers.




Ø mm	Asgat Ø mm	Segmentbreedte mm	Bestelnummer	Prijs €
230	22,23	6	CTY2303006	175,00
230	22,23	8	CTY2303008	195,00



HARDE VOEGEN CTPC

CLASSIC

- Semi-professioneel gebruik (alternatief voor type CTP Master).



Ø mm	Asgat Ø mm	Segmentbreedte mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	6	CTPC115300	60,50
125	22,23	6	CTPC125300	66,00



CARBIDE VOEGENFREES

- Ideaal voor zachte voegen en stootvoegen.
- Uitgerust met Carbide snijkanten met een lengte van 26 mm.
- Verkrijgbaar met 3, 4 en 6 snijkanten.
- Aansluiting M14, passend op de meeste haakse slijpers.
- Minder stofontwikkeling.

Snijkanten	Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
3	6	CT3006M000	19,00
3	8	CT3008M000	20,00
3	10	CT3010M000	21,00

Snijkanten	Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
4	8	CT4008M000	21,00
4	10	CT4010M000	22,00

Snijkanten	Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
6	10	CT6010M000	30,00
6	12	CT6012M000	31,00




BEKIJK VIDEO

Slijpkoppen
Voegfreesen


LEIDINGFREES CTC

CLASSIC

- Voor baksteen en zachte steensoorten.
- In één keer een schone sleuf.




Ø mm	Asgat Ø mm	Segmentbreedte mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	19	CTC1253019	145,00
150	22,23	19	CTC1503019	179,00



SCHEURENFREES CCC

CLASSIC

- Geschikt voor het uitfrezen van scheuren.
- Voor beton.




Ø mm	Asgat Ø mm	Segmentbreedte mm	Bestelnummer	Prijs €
92	M14	10	CCC090MC00	120,00



VLOERENFREES HARD CFH

- Speciaal diamantfreesblad voor vloerverwarmingsfreesmachines.
- Extreem lange standtijd.




Ø mm	Asgat Ø mm	Segmentbreedte mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	16	CFH125301620	125,00
125	22,23	17	CFH125301720	125,00




VLOERENFREES ZACHT CFJ

- Speciaal diamantfreesblad voor vloerverwarmingsfreesmachines.
- Extreem lange standtijd.



Ø mm	Asgat Ø mm	Segmentbreedte mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	16	CFJ125301610	125,00
125	22,23	17	CFJ125301710	125,00



HAAKSE SLIJPER - BETONSLIJPER


DUSTEC® SLIJKOPPEN

- Hoge kwaliteit, zeer lange levensduur.
- Dubbele rij segmenten voor een snelle en grovere bewerking.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijper type BS/RG-125.. en BS180...

BETON CUBD

MASTER

- Voor het slijpen van beton en harde steensoorten.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CUBD1253C0	115,00
125	25,00	CUBD1259C0	115,00
180	22,23	CUBD1803C0	190,00



BETON CUBC

CLASSIC

- Met lange en korte segmenten.
- Snel werken met een hoog rendement.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CUBC1253C0	65,50
180	22,23	CUBC1803C0	112,00



BAKSTEEN CUBD
MASTER


- Voor het slijpen van zachte, zanderige steensoorten.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CUBD1253A0	115,00
180	22,23	CUBD1803A0	190,00


BETON CUBF
MASTER


- Anti-vibratie slijpkop.
- Minder belastend door trillingsarme flens.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	M14	CUBF125M00	115,00


BETON CUM
MASTER

- Brede segmentverdeling voor gelijkmatig slijpen.
- Hoge kwaliteit en zeer lange levensduur.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijpers type BS/RG-125.. en BS180...




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
100	22,23	CUM1003C00	99,00
110	15,00	CUM1101C00	109,00
125	22,23	CUM1253C00	119,00
180	22,23	CUM1803C00	149,00

Ø mm	Aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
100	M14	CUM100MC00	99,00
125	M14	CUM125MC00	119,00


BETON CUC
MASTER


- Kleine diameters voor in hoeken of moeilijk bereikbare plaatsen.



Ø mm	Aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
50	M14	CUC050M000	61,00
80	M14	CUC080M000	66,50


BETON CUDF
MASTER


- Hoge diamantbezetting voor snel werken.
- Perfekte afwerking en een lange levensduur.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijpers type BS/RG-125.. en BS180...




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CUDF115300	85,00
125	22,23	CUDF125300	89,00
180	22,23	CUDF180300	129,00


BETON CUDG
CLASSIC

- Enkele rij segmenten.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijpers type BS/RG-125.. en BS180...




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CUDG115300	64,40
125	22,23	CUDG125300	65,80
180	22,23	CUDG180300	99,00



ULTRONE FAST SLIJKOP

MASTER

- Universele slijpkop voor beton, baksteen, verwijderen van lijmresten, bitumen, verf, tapijtresten en epoxy.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijpers type BS/RG-125.. en BS180...




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CUFC125300	115,00
150	22,23	CUFC150300	130,00
180	22,23	CUFC180300	145,00

BETON STAR

MASTER

- Speciaal segmentontwerp.
- De grote ruimte tussen de segmenten zorgt voor een perfecte stofafzuiging.
- Universele toepassing zoals beton, graniet en dekvloeren.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CUBG1253C0	115,00
180	22,23	CUBG1803C0	145,00

BETON CUDY

STARTER

- Prijsgunstig alternatief.
- Dubbele rij segmenten voor snelle en grovere bewerking.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CUDY115300	35,70
125	22,23	CUDY125300	41,90
180	22,23	CUDY180300	84,00



HAAKSE SLIJPER - BETONSLIJPER - VLOERENSCHUURMACHINE

PCD SLIJKOP

MASTER

- Segmenten van de nieuwste generatie PCD oftewel Polychristalline diamant.
- Verwijderen van lijmresten, bitumen, verf, tapijtresten, epoxy en andere non-ferro materialen.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijper type BS-1253N.





Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CPCD125300	115,00
180	22,23	CPCD180300	190,00

HARDE BETON CUBHC

MASTER

- Slijpkop voor vloerenschuurmachine.
- Universele aansluiting met 19 mm asgat en verzonken M12.
- 16 diamantsegmenten 40x10x10 mm.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
250	19	CUBHC25000	295,00

SLIJPSCHOENEN

MASTER

- Slijpschoenen voor vlak en grof slijpen.
- Uitgerust met diamant-, of pcd segmenten.
- Voor het snel verwijderen en slijpen van oneffenheden en beschadigingen.



Toepassing			Bestelnummer	Prijs €
Abrasief	set 9 st.	(blauw)	CUHBLAUW00	342,00
Beton	set 9 st.	(rood)	CUHROOD000	342,00
Verf en lijm	set 9 st.	(wit Links)	CUHWIT0000	360,00
Coatings	set 9 st.	(zwart)	CUHZWART00	360,00

ÉÉN FREES ELKE KLUS

Frees alles! Van gewapend beton, harde steensoorten, baksteen tot kalkzandsteen. Geen materiaal is te hard; onze machines frezen zich overal doorheen, snel en precies!

Elke klus geregeld met Carat.

MACHINE TE VINDEN OP - PAG. 91

Slijpkoppen
Voegentrezen



MACHINES

VOOR DE TEGELZETTER

Tegelzaagmachines	46
Brugzaagmachines	56
Accessoires voor zaagmachines	62
Tegelnivelleersysteem	63
Tegelsnijplanken	64
Zuignappen	66
Mixers	67

VOOR DE AANNEMER

Steenzaagmachines	70
Accessoires voor zaagmachines	82
Muurzaagmachines	84
Doorslijpers	86
Ringzaagmachine	87
Afkortzagen	88
Sleuvenzaagmachines	90
Voegenfreemachine	93
Betonslijpers	94
Vloerzaagmachine	99



MACHINES VOOR DE TEGELZETTER

TEGELZAAGMACHINE

VERSTELBARE
MATERIAALAANSLAG



ZAGEN ONDER VERSTEK



TEGELSTEUN
UITSCHUIFBAAR



MICROCOUP 180+

- Compacte tegelzaagmachine.
- Onder 22,5 en 45 graden verstek zagen.
- Groot RVS bovenblad met uitschuifbare steun voor grotere tegels.
- Inclusief diamantzaag CSMC Ø180 mm.



EENVOUDIG
TRANSPORT



BEKIJK
VIDEO

DIAMANTZAAGBLADEN



TEGELS / NATUURSTEEN

PAG. 30



ZAGEN ONDER VERSTEK

KABELHOUDER

VERSTELBARE
MATERIAALAANSLAGEENVOUDIG
TRANSPORT

MICROCOUP 180 ALU

- Compacte tegelzaagmachine.
- Groot gietaluminium bovenblad.
- Inclusief diamantzaag CSMC Ø 180 mm.

Technische gegevens	Microcoup ALU
Vermogen kW (pk)	0,75 (1,0)
Voltage V	230
Ø zaagblad mm	180x25,40
Max. materiaaldikte cm	3
Max. lengte en breedte tegel cm	60x60
Gewicht kg	16
Bestelnummer	BUJ180A000
Prijs €	199,00

Diamantzaagbladen



TEGELS / NATUURSTEEN

PAG. 30

WATERKOELING



GELEIDERAIL

STOF AFZUIGING

IN HOOGTE
VERSTELBAAR

TC-1800

- Handtegelzaagmachine op rail.
- Perfect zagen van natuursteen en (beton) tegels.
- PRCD schakelaar, soft-start en overbelastingsbeveiliging.
- Inclusief diamantzaag type CDTC Classic Ø 180 mm, koffer en geleiderail en klemmen.
- **TC-1800 PRO** inclusief 3 rails van 40 cm + verbindingstukken.
- **TC-1800 RENTAL** inclusief 1 rail van 140 cm.

Technische gegevens	TC-1800
Vermogen kW (pk)	1,8 (2,5)
Voltage V	230
Ø zaagblad mm	180x22,23
Max. materiaaldikte cm	5,5
Gewicht kg	6,7
Bestelnummer TC-1800 PRO	MZMB18APRO
Bestelnummer TC-1800 RENTAL	MZMB18AREN
Prijs €	699,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Geleiderail 40 cm	MZMBAR0400	30,00
Geleiderail 140 cm	MZMBAR1400	87,00
Railklem	MZMBAK0000	30,00
Railkoppeling	MZMBARK000	10,00
Diamantzaag Ø 180 mm	CDTCC18030	88,00

Diamantzaagbladen




BETON / NATUURSTEEN PAG. 21/30



TEGELZAAGMACHINES

BRUGZAAGMACHINES

GELAGERDE
BOVENGELEIDINGINKLAPBAAR
ONDERSTELUITNEEMBARE
WATERBAK

MACHINE INFO POINT

VOORDELEN

- Alle machines hebben een uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.
- De krachtige waterpomp is uitschakelbaar en is eenvoudig te ontkoppelen.
- Inklapbaar onderstel en machines hebben vaste transportwielen voor vervoer.
- Voorzien van het machine info point: scan de QR code voor alle informatie.



STEENZAAGMACHINES

GELAGERDE BOVENGELEIDING
Machine voor uiterst precies zaagwerk door gelagerde bovengeleiding.

VERSTEKZAGEN TOT 45°

AFNEEMBARE TAFELVERBREIDING +10CM

UITNEEMBARE WATERBAK
Om makkelijk te reinigen.

MAX. ZAAGLENGTE +10CM

STALEN ONDERSTEL
Inklapbaar.

CARACOU

► Accessoires zie pagina 62

- Geschikt om alle tegels en natuursteen tot maximum 4 cm dik te zagen met deze krachtige motor.
- Inclusief afneembare tafelverbreiding van 10cm, transportwielen, verstelbare materiaalaanslag en diamantzaag voor tegels en natuursteen Ø 200x25,40 mm type CDCM.

Technische gegevens	Caracoup 60	Caracoup 104
Vermogen kW (pk)	1,3 (1,8)	1,3 (1,8)
Voltage V	230	230
Ø zaagblad mm	200x25,40	200x25,40
Max. materiaaldikte cm	4	4
Netto zaaglength cm	60	104
Max. zaaglength cm	70	114
Max. diagonaal cm	42x42	73x73
Gewicht kg	62	74
Transportafmetingen cm	125x57x65	166x57x65
Bestelnummer	GK0600000S	GK1040000S
Prijs €	1.085,00	1.240,00


Diamantzaagbladen



TEGELS / NATUURSTEEN **PAG. 30**

GELAGERDE BOVENGELEIDING

Machine voor uiterst precies zaagwerk door gelagerde bovengeleiding.



**MAX. ZAAGLENGTE
+10CM**



VERSTEKZAGEN TOT 45°

**UITSCHAKELBARE
WATERPOMP**



ALUMINIUM ONDERSTEL
Inklapbaar.



UITNEEMBARE WATERBAK
Om makkelijk te reinigen.

CARACOU ALU

► Accessoires zie pagina 62

- Geschikt om alle tegels en natuursteen tot maximum 4 cm dik te zagen met de 30% krachtigere motor.
- Inclusief laser, transportwielen, verstelbare materiaal aanslag en diamantzaag voor tegels en natuursteen Ø 200x25,40 mm type CDCM.

Technische gegevens	Caracoup 100 Alu	Caracoup 120 Alu
Vermogen kW (pk)	1,3 (1,8)	1,3 (1,8)
Voltage V	230	230
Ø zaagblad mm	200x25,40	200x25,40
Max. materiaaldikte cm	4	4
Netto zaaglengte cm	100	120
Max. zaaglengte cm	110	130
Max. diagonaal cm	70x70	85x85
Gewicht kg	71	75
Transportafmetingen cm	169x60x68	189x60x68
Bestelnummer	GC1000L00S	GC1200L00S
Prijs €	1.780,00	1.890,00

Diamantzaagbladen



TEGELS / NATUURSTEEN

PAG. 30

+20CM MAX.
ZAAGLENGTE

GELAGERDE BOVENGELEIDING

Machine voor uiterst precies
zaagwerk door gelagerde
bovengeleiding.

UITNEEMBARE WATERBAK

Om makkelijk te reinigen.

VERSTEKZAGEN
TOT 45°

KETTING AANDRIJVING

Met robuust handwiel.

UITSCHAKELBARE WATERPOMP

INCLUSIEF ZIJTAFEL

ALUMINIUM ONDERSTEL

Inklapbaar.

P-3510 & P-3512

- Geschikt om alle tegels, natuursteen, betonbanden en klinkers te zagen.

► Accessoires zie pagina 62


Technische gegevens	P-3510	P-3512
Vermogen kW (pk) 230V	2,2 (3,0)	2,2 (3,0)
Vermogen kW (pk) 400V	2,2 (3,0)	2,2 (3,0)
Ø zaagblad mm	350x25,40	350x25,40
Max. materiaaldikte cm	11	11
Netto zaaglengte cm	100	120
Max. zaaglengte cm	120	140
Max. diagonaal cm	70x70	85x85
Gewicht kg	104	107
Transportafmetingen cm	177x75x78	197x75x78
Bestelnummer 230V	GP3510L000	GP3512L000
Bestelnummer 400V	GP3510LK00	GP3512LK00
Prijs €	2.490,00	2.680,00

Diamantzaagbladen

	UNIVERSEEL	PAG. 27
	BETON	PAG. 28
	BAKSTEEN	PAG. 29
	TEGELS / NATUURSTEEN	PAG. 30

GELAGERDE BOVENGELEIDING

Machine voor uiterst precies
zaagwerk door gelagerde
bovengeleiding.

UITNEEMBARE WATERBAK**HOGER ALUMINIUM ONDERSTEL**

Voor meer stabiliteit.



VERSTEKZAGEN
TOT 45°

KETTING AANDRIJVING

Met robuust handwiel.

**UITSCHAKELBARE
WATERPOMP**

**+20CM MAX.
ZAAGLENGTE**

LOCK-SYSTEEM**INCLUSIEF ZIJTAFEL**

**ALUMINIUM
ONDERSTEL**
Inklapbaar.

P-3515 & P-W3520

- Geschikt om alle tegels, natuursteen, betonbanden en klinkers te zagen.

► Accessoires zie pagina 62

Technische gegevens	P-3515	P-3520
Vermogen kW (pk) 230V	2,2 (3,0)	2,2 (3,0)
Vermogen kW (pk) 400V	2,2 (3,0)	2,2 (3,0)
Ø zaagblad mm	350x25,40	350x25,40
Max. materiaaldikte cm	11	11
Netto zaaglengthe cm	150	200
Max. zaaglengthe cm	170	220
Max. diagonaal cm	106x106	141x141
Gewicht kg	130	152
Transportafmetingen cm	228x74x85	278x74x85
Bestelnummer 230V	GP3515L000	GP3520L000
Bestelnummer 400V	GP3515LK00	GP3520LK00
Prijs €	2.990,00	3.500,00

Diamantzaagbladen

	UNIVERSEEL	PAG. 27
	BETON	PAG. 28
	BAKSTEEN	PAG. 29
	TEGELS / NATUURSTEEN	PAG. 30

GELAGERDE BOVENGELEIDING

Machine voor uiterst precies
zaagwerk door gelagerde
bovengeleiding.




**VERSTEKZAGEN
TOT 45°**

**UITSCHAKELBARE
WATERPOMP**



TRANSPORTHAKEN



**+20CM MAX.
ZAAGLENGTE**

UITNEEMBARE WATERBAK
Om makkelijk te reinigen.



**STAAL
ONDERSTEL**
Inklapbaar.

P-3510 ST

► Accessoires zie pagina 62

- Geschikt om alle tegels, natuursteen, betonbanden en klinkers te zagen.

Technische gegevens	P-3510 ST
Vermogen kW (pk) 230V	2,2 (3,0)
Ø zaagblad mm	350x25,40
Max. materiaaldikte cm	11
Netto zaaglengte cm	100
Max. zaaglengte cm	120
Max. diagonaal cm	70x70
Gewicht kg	105
Transportafmetingen cm	172x74x76
Bestelnummer	GP3510LS00
Prijs €	1.925,00

Diamantzaagbladen

	UNIVERSEEL	PAG. 27
	BETON	PAG. 28
	BAKSTEEN	PAG. 29
	TEGELS / NATUURSTEEN	PAG. 30

ACCESSOIRES VOOR ZAAGMACHINES



STEUNAFEL
CARACOUP GKT




ZIJTAFEL
P-SERIE GPT



ROLLENBAAN



TEGELKLEM



MATERIAALAANSLAG



TRANSPORTWIEL



MACHINEHOES

ACCESSOIRES ZAAGMACHINES

Type	Steunafel Caracoup	Zijtafel P-Serie	Rollenbaan	Materiaalaanslag
Caracoup 60 & 104	• (type 104)			
Caracoup ALU 100 & 120		•	•	•
GP-3510 STAAL		•	•	•
GP-3510 & GP-3512		•	•	•
GP-3515				•
GP-3520		•	•	•
Bestelnummer	GKT0000000	GPT0000000	GPR0000000	GPA0000000
Prijs €	185,00	130,00	325,00	84,00

Type	Tegelklem	Transportwielen (set 2 st.)	Machinehoes
Caracoup 60 & 104		•	
Caracoup ALU 100 & 120	•	•	
GP-3510 STAAL		•	•
GP-3510	•	•	•
GP-3512	•	•	
GP-3515		•	
GP-3520		•	
Bestelnummer	GPK0000000	GWS0000000	BPH0ES0000
Prijs €	69,50	98,00	33,00

TEGELNIVELLEERSYSTEEM



CLIP-EN-DOP METHODE

SLIM TEGEL NIVELLEERSYSTEEM

- 100% vlak tegelwerk, zonder extra gereedschap.
- Maximale controle door de clip-en-dop methode.
- Nivelleerdoppen tot wel 100 keer herbruikbaar.
- Geschikt voor wand- en vloertegels.
- Perfect zicht op het voegenspel.
- Geschikt voor tegels tot 18 mm dik.



Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Nivelleerclips 1,0 mm 100 st.	BTNNC00010	8,50
Nivelleerclips 1,5 mm 100 st.	BTNNC00015	8,50
Nivelleerclips 2,0 mm 100 st.	BTNNC00020	8,50
Nivelleerclips 3,0 mm 100 st.	BTNNC00030	8,50
Nivelleerdop 100 st.	BTNND00000	24,95
Anti wrijvingsring 100 st.	BTNNR00000	9,95



BEKIJK
VIDEO

TEGELNIVELLEERSYSTEEM

- Voor een gemakkelijke, snelle en perfecte plaatsing van (grote) tegels.
- Ideaal voor wand- en vloertegels.
- Basisset bestaat uit 1 klemtang, 100 strips, 100 klemmen en wordt geleverd in een emmer.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set compleet	BTNSSET000	59,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Pakket 100 strips	BTNS010000	15,00
Pakket 100 klemmen	BTNS020000	17,50
Klemtang	BTNS030000	29,00



VOOR



NA

TSP-60 TEGELSNIJPLANK

- Extra ondersteuning voor grotere tegels.
- In kunststof koffer.
- Maximale materiaaldikte 1,5 cm.

Type	Snijlengte cm	Diagonaal cm	Bestelnummer	Prijs €
TSP-60	60	40x40	BU10600000	83,00
Snijwiel TSP-60	Ø 10 mm		BU49400000	7,20

MET ZIJSTEUNEN



EXCELLENT TEGELSNIJPLANK

- Tegelsnijplank met inklapbaar onderstel en brede drukvoet, voor het werken op ideale hoogte.

Type	Snijlengte cm	Materiaaldikte	Diagonaal cm	Bestelnummer	Prijs €
Excellent	60	1,5 cm	40x40	BU50600000	190,00
Snijwiel Excellent	Ø 21 mm			BU49300000	7,00



PRO-CUT TEGELSNIJPLANK

- Professionele tegelsnijplank voor enkel en dubbel gebakken keramische tegels tot maximum 15 mm.
- Gelagerd snijwiel van 22 mm.
- Snijwagen met 13 lagers om uiterst soepel en precies te werken. Met transportblokkering.
- Verende plateaus garanderen een perfecte snijding zelfs bij grote harde tegels.
- Aluminium aanslag waarvan de hoek kan worden aangepast met maataanduiding op zowel 90° als 45°.
- Breekbeugel met magneet om snel uit te klappen.

Type	Snijlengte cm	Bestelnummer	Prijs €
PRO-CUT 64	64 cm	BU10064000	380,00
PRO-CUT 85	85 cm	BU10085000	420,00
PRO-CUT 100	100 cm	BU10100000	490,00
PRO-CUT 120	120 cm	BU10120000	640,00
PRO-CUT Snijwiel Ø 22 mm		BU49400001	26,00



MET DRUKMETER



ZUIGNAP MANUEEL

- Om materialen zoals tegels, glas, laminaat, melamine en HPL makkelijk op te tillen en werkt ook op keramische tegels met structuur.
- Diameter 200 mm.
- 120 kg verticaal draaggewicht.
- 130 kg horizontaal draaggewicht.
- Geleverd in stevige koffer.

Type	Bestelnummer	Prijs €
Tegelzuignap manueel	BSCM000000	100,00



ZUIGNAP DIGITAAL

- Display om de automatische werking te controleren.
- Zuigt zich automatisch vast tot 150 kg draagvermogen en stopt dan ook automatisch.
- Wanneer de druk daalt tot 130 kg, springt de vacuümpomp automatisch weer aan.
- Batterijstatus monitoren.
- Geïntegreerde batterij, op te laden met meegeleverde USB en USB-C kabel.
- Geleverd in stevige koffer.

Type	Bestelnummer	Prijs €
Tegelzuignap digitaal automaat	BSCA000000	130,00

ROBUUSTE MOTOR

Zeer robuuste motor, 2 versnellingen en elektronisch regelbaar.

ANTISLIP HANDVAT



M14 AANSLUITING

INCLUSIEF MENGSTAAF 14 CM

INCLUSIEF MENGSTAAF 16 CM

TYPE 1900

TYPE 1600



KUNSTSTOF KOFFER

HANDMIXER 1600 & 1900

Technische gegevens	Type 1600	Type 1900
Vermogen kW (pk)	1,6 (2,2)	1,9 (2,6)
Voltage V	230	230
Gewicht kg	11	13
Bestelnummer	BUI0010000	BUI0020000
Prijs €	185,00	255,00

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Mengstaaf Ø 14 cm	BUI0010140	22,70
Mengstaaf Ø 16 cm	BUI0010160	22,70

Verlengstuk 10 cm	BUI0030010	13,50
Verlengstuk 20 cm	BUI0030020	17,50

**MENGEN**

Voor het perfect en homogeen mengen van tegellijm, cement, verf, vernis, epoxyhars en gietvloeren.

**TIMER**

Voor het nauwkeurig instellen van de mengtijd.


**GEMAKKELIJK TRANSPORT**

Zelfs wanneer de kuip gevuld is.

65 LITER KUIP**MIXER 65 PRO**

Technische gegevens	Mixer 65 Pro
Vermogen kW (pk)	0,9 (1,2)
Voltage V	230
Kuip inhoud liter	65
Maximale mengcapaciteit kg	50
Gewicht kg	25,5
Bestelnummer	BUI0065S00
Prijs €	599,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Speciekuip 65 liter	XSM036-000	16,00


MENGARM GEMAKKELIJK TE DEMONTEREN**TIMER****GEMAKKELIJK TRANSPORT**

Zelfs wanneer de kuip gevuld is.

**PRO-MIXER 30**


- Inclusief 2x 30 L emmer.
- De mixer die mixt terwijl u verder kan werken en de perfecte en homogene menging maakt van tegellijm, cement, verf, vernis, epoxyhars tot grindvloeren.
- Zeer robuuste 550W inductiemotor die de kuip van onder aandrijft.
- Mengarm met vernieuwd ontwerp dat mixt zonder klonters of luchtballen, in hoogte instelbaar en gemakkelijk demonteerbaar om te reinigen.
- Mixer is gemakkelijk te transporteren, zelfs wanneer de emmer gevuld is.
- Deksel op de kuip tegen fijnstof.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Pro-mixer 30L	BUI0040000	1.170,00
Pro-mixer kuip	BUI004BUCK	27,00



MACHINES VOOR DE AANNEMER

STEENZAAGMACHINE

EENVOUDIG
ZAAGBLAD WISSELENMET
TRANSPORTWIELEN
Past door de deuropening.INKLAPBAAR
ONDERSTELVERSTELBARE
MATERIAALAANSLAGMAX. MATERIAAL-
DIKTE 11 CMDOORVOER
BREEDTE 30,4 CMVERSTEKZAGEN
TOT 45°DROOGZAAG
MET AFZUIGINGGEÏNTEGREERDE
STOFAFZUIGING

X-COUP 350

- Universele steenzaagmachine voor het zagen van alle soorten steen, beton, tegels, dakpannen etc.

Technische gegevens	X-coup 350
Vermogen kW (pk) 230V	2,2 (3,0)
Voltage V	230
Ø zaagblad mm	350x25,40
Max. materiaaldikte cm	11
Max. materiaaldikte cm (2 gangen)	15,5
Max. zaaglengte cm	80
Gewicht kg	75
Transportafmetingen cm	118x59x70
Bestelnummer	BEX3500000
Prijs €	910,00

▶ Accessoires zie pagina 82

DROOGZAAG STOFAFZUIGING X-COUP

- Efficiënte afzuiging direct bij het zaagblad en extra afzuiging op de beschermkap.
- Oppervlakken blijven schoon en droog, geen tijdrovende machinereiniging meer.
- Zaagdiepte bij gebruik van BEXDCD0000: 95 mm.
- Advies is om een krachtige stofzuiger in combinatie met voorafscheider te gebruiken zoals bijvoorbeeld de Starmix iPulse in combinatie met de Starmix Dustfixx AS 25.

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Droogzaag stofafzuiging X-Coup	BEXDCD0000	269,00

BEKIJK
VIDEO

Diamantzaagbladen

- UNIVERSEEL
- BETON
- BAKSTEEN
- TEGELS

PAG. 27

PAG. 28

PAG. 29

PAG. 30

BEKIJK
VIDEOVERSTEKZAGEN
TOT 45°

INCLUSIEF LASER




GELAGERDE ZAAGTAFEL


**UITNEEMBARE
WATERBAK**
Om makkelijk
te reinigen.

MET TRANSPORTWIELEN



INKLAPBAAR ONDERSTEL



T-3510

- Universele steenzaagmachine voor het zagen van alle soorten steen, beton, tegels, dakpannen etc.

Technische gegevens	T-3510
Vermogen kW (pk) 230V	2,2 (3,0)
Vermogen kW (pk) 400V	2,2 (3,0)
Ø zaagblad mm	350x25,40
Max. materiaaldikte cm	11
Max. materiaaldikte cm (2 gangen)	13,5
Netto zaaglengte cm	54
Max. zaaglengte cm	70
Max. diagonaal cm	38x38
Gewicht kg	74
Transportafmetingen cm	125x79x67
Bestelnummer 230V	GT3510L000
Bestelnummer 400V	GT3510LK00
Prijs €	1.700,00

► Accessoires zie pagina 82

Diamantzaagbladen



UNIVERSEEL

PAG. 27



BETON

PAG. 28



BAKSTEEN

PAG. 29



TEGELS

PAG. 30

VERSTEKZAGEN
TOT 45°

GELAGERDE ZAAGTAFEL

DOORVOERBREEDTE 31 CM

MET TRANSPORTWIELEN

INCLUSIEF LASER

INKLAPBAAR ONDERSTEL

UITNEEMBARE
WATERBAK
Om makkelijk
te reinigen.

T-4010

- Universele steenzaagmachine voor het zagen van alle soorten steen, beton, tegels, dakpannen etc.

Technische gegevens	T-4010
Vermogen kW (pk) 230V	2,2 (3,0)
Vermogen kW (pk) 400V	2,2 (3,0)
Ø zaagblad mm	400x25,40
Max. materiaaldikte cm	14
Max. materiaaldikte cm (2 gangen)	16
Netto zaaglengte cm	54
Max. zaaglengte cm	70
Max. diagonaal cm	38x38
Gewicht kg	76
Transportafmetingen cm	125x79x70
Bestelnummer 230V	GT4010L000
Bestelnummer 400V	GT4010LK00
Prijs €	1.870,00

► Accessoires zie pagina 82

Diamantzaagbladen

- UNIVERSEEL
- BETON
- BAKSTEEN

PAG. 27

PAG. 28

PAG. 29

**T-5010**

- Ideale steenzaagmachine voor het zagen van (kalkzandsteen)blokken.
- Lock-systeem voor het in één handeling vastzetten van het onderstel.

Technische gegevens	T-5010
Vermogen kW (pk) 230V	2,8 (3,8)
Vermogen kW (pk) 400V	3,0 (4,1)
Ø zaagblad mm	500x25,40
Max. materiaaldikte cm	17
Max. materiaaldikte cm (2 gangen)	23,5
Netto zaaglengte cm	52
Max. zaaglengte cm	80
Max. diagonaal cm	37x37
Gewicht kg	117
Transportafmetingen cm	150x82x89
Bestelnummer 230V	GT5010L000
Bestelnummer 400V	GT5010LK00
Prijs €	2.580,00

► Accessoires zie pagina 82

Diamantzaagbladen

-  UNIVERSEEL
-  BETON
-  BAKSTEEN

PAG. 27

PAG. 28

PAG. 29

**UITNEEMBARE
WATERBAK**
Om makkelijk
te reinigen.

**IDEAAL VOOR
KALKZANDSTEEN**

MET TRANSPORTWIELEN

T-6010

- Ideale steenzaagmachine voor het zagen van (kalkzandsteen)blokken.
- Lock-systeem voor het in één handeling vastzetten van het onderstel.

Technische gegevens	T-6010
Vermogen kW (pk) 230V	2,8 (3,8)
Vermogen kW (pk) 400V	4,0 (5,5)
Ø zaagblad mm	600x25,40
Max. materiaaldikte cm	22
Max. materiaaldikte cm (2 gangen)	28,5
Netto zaaglengte cm	65
Max. zaaglengte cm	80
Max. diagonaal cm	46x46
Gewicht kg	130
Transportafmetingen cm	172x82x95
Bestelnummer 230V	GT6010L000
Bestelnummer 400V	GT6010LK00
Prijs €	2.980,00

► Accessoires zie pagina 82




Diamantzaagbladen

-  UNIVERSEEL
-  BETON
-  BAKSTEEN

PAG. 27

PAG. 28

PAG. 29



T-7010

- Ideale steenzaagmachine voor het zagen van (kalkzandsteen)blokken.
- Lock-systeem voor het in een handeling vastzetten van het onderstel.

Technische gegevens	T-7010
Vermogen kW (pk)	4,0 (5,5)
Voltage V	400V
Ø zaagblad mm	700x25,40
Max. materiaaldikte cm	28
Max. materiaaldikte cm (2 gangen)	35
Netto zaaglengte cm	65
Max. zaaglengte cm	80
Max. diagonaal cm	46x46
Gewicht kg	144
Transportafmetingen cm	172x82x110
Bestelnummer	GT7010LK00
Prijs €	3.350,00

► Accessoires zie pagina 82

Diamantzaagbladen	Bestelnummer	Prijs €
Beton Ø 700x30/25,40 mm	CNCM700500	535,00
Baksteen Ø 700x30/25,40 mm	CNAM700500	535,00
Universeel Ø 700x30/25,40 mm	CNEM700500	495,00



BEZINKBAK



MACHINEHOES



TRANSPORTWIEL

ACCESSOIRES ZAAGMACHINES

Type	Transportwielen (set 2 st.)	Bezinkbak	Machinehoes
GT-3510	•		•
GT-4010			•
X-Coup		•	•
Bestelnummer	GWS0000000	BEXRST0000	BTHOES0000
Prijs €	98,00	93,00	33,00

CUT CLEAN WORK SHARP

Voor strakke, schone snedes in elk materiaal van de hardste tegel tot gewapend beton. Onze machines leveren keer op keer precisie.

Sneller klaar. Strakker resultaat.

MACHINE TE VINDEN OP - [PAG. 72](#)



MZ-300 & MZ-350

- Voor gebruik met waterkoeling of met stofafzuiging.
- Ideaal voor het zagen van uitsparingen in baksteen- en betonmuren.
- De zaag blijft tijdens het zagen volledig omsloten, waardoor geen water en stof rondvliegt.
- Zaagt snel en op de millimeter nauwkeurig in steen en beton.

Technische gegevens	MZ-300	MZ-350
Vermogen kW (pk)	2,1 (2,8)	2,1 (2,8)
Voltage V	230	230
Ø zaagblad mm	300x30,00	350x25,40
Max. zaagdiepte cm	11,5	14
Gewicht kg	11,2	12
Bestelnummer	MZW3000000	MZW3500000
Prijs €	1.500,00	1.550,00

Diamantzaagbladen

- UNIVERSEEL PAG. 27
- BETON PAG. 28
- BAKSTEEN PAG. 29



W-5421

- Werkt op het gewone lichtnet 230 V.
- Met PRCD-veiligheidsschakelaar.
- Inclusief geleiderails, vulplaten, zaagbladen Ø 350, 450 en 540 mm en transportkoffer.

Technische gegevens	W-5421
Vermogen kW (pk)	2,2 (2,8)
Voltage V	230
Max. Ø zaagblad mm	540x30,00
Max. zaagdiepte cm	21
Gewicht kg	14,6
Bestelnummer	MZW5421SET
Prijs €	3.990,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Geleiderail 1,3 m	MZW5421130	790,00
Geleiderail 2,3 m	MZW5421230	900,00

Diamantzagen beton	Bestelnummer	Prijs €
Ø 350x30,00 mm	CWB3505000	265,00
Ø 450x30,00 mm	CWB4505000	440,00
Ø 540x30,00 mm	CWB5405000	575,00

MAGNESIUM KAP

TYPE DS-3500

TYPE DS-4000

OVERBELASTING
LED-INDICATORSTOFAFZUIGING-
MODULES

DS-3500 & DS-4000

- Spatscherm en geleidenrollers zijn afneembaar zonder gereedschap.
- Met geïntegreerde water toevoer.
- PRCD-veiligheidsschakelaar.
- De DS-4000 kan worden voorzien van een blindflens waardoor vlak zagen in een hoek (bondig) mogelijk is.

Technische gegevens	DS-3500	DS-4000
Vermogen kW (pk)	3,0 (4,0)	3,2 (4,4)
Voltage V	230	230
T/min	4.500	3.900
Ø zaagblad mm	350x25,40	400x25,40
Max. zaagdiepte cm	12,5	15
Gewicht kg	7,9	9,6
Bestelnummer	MZDS350000	MZDS400000
Prijs €	999,00	1.270,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Stofafzuiging DS-3500	MZDSSK3500	175,00
Stofafzuiging DS-4000	MZDSSK4000	195,00
Bondig flenskap DS-4000	MZDSFS4100	56,00
Bondig flensset DS-4000	MZDSFS4200	92,00

Blindflenszaag	Ø zaagblad mm	Bestelnummer	Prijs €
Beton CS MASTER	400x25,40	CSM4004BF0	240,00



Diamantzaagbladen

-  UNIVERSEEL PAG. 22
-  BETON PAG. 23
-  BAKSTEEN PAG. 25
-  TEGELS PAG. 26

GEÏNTEGREERDE
WATERTOEVOERZAAGDIEPTE
22 CM


RS-3300

- Instellen van de zaag met één draaiknop.
- LED lamp die de belasting aangeeft zodat er met maximale efficiëntie gezaagd kan worden.
- Geleidingswielen met drie groeven om de zaag precies en gecentreerd in te zetten.

Technische gegevens	RS-3300
Vermogen kW (pk)	3,2 (4,4)
Voltage V	230
T/min	2.850
Ø zaagblad mm	330
Max. zaagdiepte cm	22
Gewicht kg	12,9
Bestelnummer	MZRS330000
Prijs €	2.995,00

Accessoires	Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
Ringzaag voor baksteen*	330	CRSA330000	240,00
Ringzaag voor beton*	330	CRSC330000	240,00
Aandrijfwiel	22	CRSDW10000	22,00

* Ringzaag wordt standaard met aandrijfwiel geleverd.





EASYCOUPCOMPACT 350

- Soft-start.
- Voor droog gebruik met stofafzuiging.
- Lichtgewicht machine, handig te verplaatsen.

Technische gegevens	EasyCoupCompact 350
Vermogen kW (pk)	2,8 (3,8)
Voltage V	230
Ø zaagblad mm	350x25,40
Max. materiaaldikte cm	12
Max. zaagdiepte mm 45°	80
Max. zaagdiepte mm 90°	120
Gewicht kg	16
Bestelnummer	BUC350C000
Prijs €	425,00

Diamantzaagbladen



PAG. 27

PAG. 28

PAG. 29



MULTICOUP 350

- Elektronische soft start.
- Voor droog en natgebruik.
- Efficiënte stofafzuiging direct bij het zaagblad.
- Standaard geleverd zonder onderstel.

Technische gegevens	MultiCoup 350
Vermogen kW (pk)	2,2 (3,0)
Voltage V	230
Ø zaagblad mm	350x25,40
Max. materiaaldikte cm	11
Max. zaaglength cm	46
Gewicht kg	28
Bestelnummer	BUC350L000
Prijs €	1.630,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Inklapbaar onderstel	BUCOT00000	260,00
Inklapbaar dak onderstel	BUCDOT0000	295,00



DAKONDERSTEL

Diamantzaagbladen



PAG. 27

PAG. 28

PAG. 29

STOFAFZUIGING



**INSTELBARE
ZAAGDIEPTE**
Max. zaagdiepte 2,7 cm.

**INSTELBARE
ZAAGBREEDTE**

**SL-1253N DUSTEC®**

- Minimale stofontwikkeling door de speciale zaagkap.
- Voorzien van asblokkering voor het eenvoudig wisselen van de zagen.
- Inclusief 2 diamantzagen CE Master Ø 125 mm en transportkoffer.

Technische gegevens	SL-1253N
Vermogen kW (pk)	1,7 (2,3)
Voltage V	230
Ø zaagblad mm	125x22,23
Max. zaagdiepte cm	2,7
Zaagbreedte cm	1,3 - 4
Gewicht kg	4,8
Bestelnummer	MZSL1253NS
Prijs €	600,00

Diamantzaagbladen

-  UNIVERSEEL **PAG. 6**
-  BETON **PAG. 9**
-  BAKSTEEN **PAG. 11**

STOFAFZUIGING



**SL-1255X :
MET LEIDINGFREES 19 MM**



**EENVOUDIG
ZAGEN
WISSELEN**

SL-1255 DUSTEC®**SL-1255**

- Zaagt extreem diep.
- Minimale stofontwikkeling door de speciale zaagkap.
- Inclusief transportkoffer en 2 diamantzagen type CE master universeel Ø 125 mm.
- Geschikt voor baksteen en beton.

SL-1255X

- Uitkappen van gefreesde leidingen is niet meer nodig.
- Inclusief transportkoffer en universeel leidingfrees 19 mm x Ø 125 mm.
- Alleen geschikt voor baksteen / kalkzandsteen.

Technische gegevens	SL-1255	SL-1255X
Vermogen kW (pk)	1,8 (2,5)	1,8 (2,5)
Voltage V	230	230
Ø zaagblad mm	125x22,23	125x22,23x19
Max. zaagdiepte cm	4	4
Zaagbreedte cm	3,5	1,9
Gewicht kg	4,7	4,8
Bestelnummer	MZSLB1255S	MZSLB1255X
Prijs €	680,00	690,00



Diamantzaagbladen

-  UNIVERSEEL **PAG. 6**
-  BETON **PAG. 9**
-  BAKSTEEN **PAG. 11**

**SL-1505 DUSTEC®****SL-1505**

- Zaagt extreem diep.
- Minimale stofontwikkeling door de speciale zaagkap.
- Inclusief transportkoffer en 2 diamantzagen type CE master universeel Ø 150 mm.
- Geschikt voor baksteen en beton.

SL-1505X

- Uitkappen van gefreesde leidingen is niet meer nodig.
- Inclusief transportkoffer en universeel leidingfrees 19 mm x Ø 150 mm.
- Alleen geschikt voor baksteen / kalkzandsteen.

EENVOUDIG
ZAGEN
WISSELEN



**SL-1505X :
MET LEIDINGFREES 19 MM**

Diamantzaagbladen

- UNIVERSEEL
- BETON
- BAKSTEEN

PAG. 6

PAG. 9

PAG. 11

Technische gegevens	SL-1505	SL-1505X
Vermogen kW (pk)	2,5 (3,4)	2,5 (3,4)
Voltage V	230	230
Ø zaagblad mm	150x22,23	150x22,23x19
Max. zaagdiepte cm	5	5
Zaagbreedte cm	0,7 - 4,7	1,9
Gewicht kg	7,2	7,3
Bestelnummer	MZSLB1505S	MZSLB1505X
Prijs €	995,00	999,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Geleiderail 140 cm	MZSLB14000	95,00



VOLLEDIG ZICHT
OP HET WERK



**VOEGENFREZEN
TOT 8 MM DIKTE**

JC-1253N DUSTEC®

- Minimale stofontwikkeling door zeer speciale kap voorzien van borstels.
- Voorzien van asblokkering voor het eenvoudig wisselen van de zagen.
- Ontwikkeld in samenwerking met TNO.
- Inclusief transportkoffer en 1 meter flexibele slang passend op vrijwel alle standaard stofzuigers.

Technische gegevens	JC-1253N
Vermogen kW (pk)	1,5 (2,0)
Voltage V	230
Ø voegenfrees mm	125x22,23
Gewicht kg	4,3
Bestelnummer	MZJC1253N0
Prijs €	530,00

Voegenfreesen

- HARDE VOEG
- ZACHTE VOEG

PAG. 34

PAG. 34



BS-1253N DUSTEC®

- Voor het stofvrij verwijderen van bekistings- en betonresten en het egaliseren van vloeren en wanden.
- Voorzien van asblokkering voor het eenvoudig wisselen van de slijpkop.
- Het weghalen van een laag resulteert in een goed afgewerkt oppervlak, gereed voor verdere afwerking.
- Inclusief transportkoffer.



WERKEN TOT
TEGEN DE MUUR

Technische gegevens	BS-1253N
Vermogen kW (pk)	1,7 (2,3)
Voltage V	230
Ø slijpkop mm	125x22,23
Gewicht kg	3,3
Bestelnummer	MZBS1253N0
Prijs €	550,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Borstelset stofkap	XAM-6C57006C	18,00

Slijpkoppen

-  BETON
-  BAKSTEEN

PAG. 37

PAG. 38



RG-1250 DUSTEC®

- Krachtige 1.900 watt motor met variabel toerental.
- Met stofafzuiging.
- Lichtgewicht machine.
- Ergonomische voor-, en achterhandgreep.
- Inclusief transportkoffer.

Technische gegevens	RG-1250
Vermogen kW (pk)	1,9 (2,6)
Voltage V	230
Ø slijpkop mm	125x22,23
Gewicht kg	3,5
Bestelnummer	MZRG125000
Prijs €	525,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Borstelset compleet RG-125	XM-MZRG000	42,00
Borstelset klein incl deksel RG-125	XM-316052780	21,84
Borstelset groot RG-125	XM-344080650	21,84

Slijpkoppen

-  BETON
-  BAKSTEEN

PAG. 37

PAG. 38

BEKIJK
VIDEO

STOFAFZUIGING

VERSTELBAAR
HANDVATVERWISSELBARE
BORSTELSWERKEN TOT
TEGEN DE MUUR**PRO GRINDER 125 DUSTEC®**

- Met beveiliging tegen elektronische overbelasting en thermische beveiliging.
- Elektronica voor constante snelheid voor een gelijkmatige afwerking.
- Variabele snelheid voor verschillende toepassingen.
- LED-laadindicator maakt het de gebruiker mogelijk uiterst efficiënt te slijpen.
- Verstelbare ergonomische handgreep aan de voorkant.
- Stofkap met veerophanging en verwisselbare borstels voor een efficiënte stofopvang.
- Eenvoudig schuifstelsel voor het slijpen tegen de wand.
- Inclusief transportkoffer.

Technische gegevens	Pro Grinder 125
Vermogen kW (pk)	2,0 (2,7)
Voltage V	230
Ø slijpkop mm	125x22,23
Gewicht kg	4,7
Bestelnummer	MZBS125400
Prijs €	560,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Borstel klein	XAGBS1008150	6,25
Borstel groot	XAGBS1008550	8,50

Slijpkoppen



BETON

PAG. 37




BAKSTEEN

PAG. 38



TWOGRIP 125



TWOGRIP 180

TWOGRIP BS-125 & 180 DUSTEC®

- Hoge doortrekkraft dankzij 2.200W motor.
- Bijzonder rustige loop, soft-start, overbelasting-bescherming en regelbaar toerental.
- Doeltreffende afzuiging en automatische afdichting door borstelkrans met verende ophanging.
- Inclusief transportkoffer.

Technische gegevens	TwoGrip 125	TwoGrip 180
Vermogen kW (pk)	2,2 (3,0)	2,2 (3,0)
Voltage V	230	230
Ø Slijpkop mm	125x22,23	180x22,23
Afmetingen mm	246x280x325	246x280x325
Gewicht kg	5,8	5,9
Bestelnummer	MZBS125500	MZBS180500
Prijs €	660,00	725,00

TwoGrip Trolley

- Met deze handige trolley wordt het werken nog makkelijker. Bevestig de TwoGrip slijper in deze trolley en je kunt staand de vloer slijpen.
- 3 meter geïntegreerd verlengsnoer, schakelaar en wandcontactdoos.
- In hoogte verstelbaar.
- Zwenkwielen voor optimale wendbaarheid.

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
TwoGrip Trolley	MZBSTR000	390,00
Borstel groot TwoGrip 125	XAGBS1008550	8,50
Borstel klein TwoGrip 125	XAGBS1008150	6,25
Borstel klein TwoGrip 180	XAGBS1008550	6,50
Borstel groot TwoGrip 180	XAGBS30009	12,00



Slijpkoppen



BETON

PAG. 37



BAKSTEEN

PAG. 38



PRO GRINDER 180 DUSTEC®

- 180 mm betonslijper met uitstekende stofafzuiging.
- Variabele snelheid voor verschillende toepassingen.
- LED indicator voor een optimale slijpefficiëntie met waarschuwing voor overbelasting en oververhitting.
- Verstelbare ergonomische handgreep.
- Robuuste 2.000W universele motor met elektronica voor constante snelheid voor een gelijkmatige afwerking.
- Inclusief transportkoffer.

Technische gegevens	Pro Grinder 180
Vermogen kW (pk)	2,0 (2,7)
Voltage V	230
Ø slijpkop mm	180x22,23
Gewicht kg	5
Bestelnummer	MZBS180400
Prijs €	660,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Borstel klein	XAGBS30007	6,25
Borstel groot	XAGBS30009	12,00

Slijpkoppen

- BETON **PAG. 37**
- BAKSTEEN **PAG. 38**



VZ-500

- Zaagblad rechts monteerbaar.
- Zaagdiepte aanduiding.
- Cycloon luchtfilter speciaal voor droogzagen.
- Hoogwaardige lagers.

Technische gegevens	VZ-500
Motor	Honda GX390 (benzine)
Vermogen kW (pk)	9,65 (13,0)
Max. Ø zaagblad	500x25,40
Max. zaagdiepte cm	18
Gewicht kg	106
Bestelnummer	RVZ5000000
Prijs €	2.950,00

Diamantzaagbladen

- BETON **PAG. 23**
- ASFALT **PAG. 25**



DIAMANTBOREN

DIAMANTBOREN

De keuze van de juiste diamantboor	103
Diamantboren voor beton en harde steensoorten	104
De keuze van de juiste booradapter	111
Accessoires voor diamantboren	112
De keuze van de juiste booradapter voor droogboren	114
Diamantboren voor wandcontactdozen	115
Diamantboren en accessoires voor baksteen en abrasieve steensoorten	117
Diamantboren en accessoires voor tegels en natuursteen	122

TEGELBEWERKING

Diamantfrezen en multitools	128
Diamantschuurblokken en lamellenschijven	130
Diamant polijstpads	131

DE STANDAARD IN DIAMANTBOREN

DIRECT AANSLUITEN OP EEN CARAT BOORMACHINE MET M30 AANSLUITING!

- Aansluiting M30.
- Direct aansluiten op de boormachine.
- Gewichtsbesparing.
- Compacter werken.
- Centreerpen en steunschijf als accessoires.
- Hoge boorsnelheid.
- Lange levensduur.



1

TWEE VRAGEN STAAN CENTRAAL IN DE KEUZE VAN DE JUISTE DIAMANTBOOR:

VOOR WELK MATERIAAL?

Het assortiment diamantboren van Carat is onderverdeeld in 3 categorieën:

VOOR GEBRUIK MÉT WATERKOELING BETON, HARDE STEENSOORTEN

Speciaal ontwikkeld voor het boren in (gewapend) beton en alle andere harde tot zeer harde (natuur)steensoorten.

VOOR GEBRUIK MÉT WATERKOELING BETON, HARDE STEENSOORTEN

Speciaal ontwikkeld voor het droogboren in (gewapend) beton.

VOOR GEBRUIK MÉT WATERKOELING BETON, HARDE STEENSOORTEN

Speciaal ontwikkeld voor het boren in alle abrasieve, zanderige steensoorten.



2

WELKE KWALITEIT?

Of u nu kiest voor Carat Master of Classic boren, altijd kiest u voor de hoogste kwaliteit. Boorsnelheid, rendement, alles perfect op elkaar afgestemd.



INFO

KENMERKEN DIAMANTBOREN



Lasergelast: De segmenten worden met laser op de boor bevestigd en hebben 100% garantie tegen lasbreuk.



TT-segmenten: Segmenten met een revolutionair gekartelde punt. Deze garanderen een vlotte aanzet in het te boren materiaal.



Dustec® uitvoering met sleuven in de flens voor gebruik met Dustec® stofafzuiging.



Fastip.



V-shape.



Nastroc®.



Turbo-C.



DIAMANTBOREN VOOR BETON EN HARDE STEENSOORTEN

LASER BETON

MASTER

- Andere diameters en lengtes op aanvraag leverbaar.



Ø mm	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs €
14	200	EM01420050	66,00
14	300	EM01430050	66,00
16	200	EM01620050	70,00
16	300	EM01630050	70,00
16	400	EM01640050	70,00
18	300	EM01830050	71,00
18	400	EM01840050	71,00
20	300	EM02030050	72,00
20	400	EM02040050	72,00
22	300	EM02230050	77,00
22	400	EM02240050	77,00
24	300	EM02430050	79,00
24	400	EM02440050	79,00
25	300	EM02530050	80,00
25	400	EM02540050	80,00
26	300	EM02630050	85,00
26	400	EM02640050	85,00
28	300	EM02830050	88,00
28	400	EM02840050	88,00
29	300	EM02930050	88,00
31	300	EM03130050	91,00
31	400	EM03140050	91,00
36	300	EM03630050	97,00
36	400	EM03640050	97,00

DIAMANTBOREN VOOR BETON EN HARDE STEENSOORTEN

LASER BETON

MASTER

Ø mm	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs €
41	300	EM04130050	103,00
41	400	EM04140050	103,00
46	300	EM04630050	108,00
46	400	EM04640050	108,00
51	300	EM05130050	112,00
51	400	EM05140050	112,00
51	500	EM05150050	112,00
56	300	EM05630050	119,00
56	400	EM05640050	119,00
61	300	EM06130050	122,00
61	400	EM06140050	122,00
66	300	EM06630050	126,00
66	400	EM06640050	126,00
71	300	EM07130050	140,00
71	400	EM07140050	140,00
76	300	EM07630050	154,00
76	400	EM07640050	154,00
81	70	EM08107050	165,00
81	300	EM08130050	165,00
81	400	EM08140050	165,00
86	300	EM08630050	179,00
86	400	EM08640050	179,00
91	300	EM09130050	194,00
91	400	EM09140050	194,00
101	300	EM10130050	217,00
101	400	EM10140050	217,00
111	300	EM11130050	234,00
111	400	EM11140050	234,00
121	300	EM12130050	254,00
121	400	EM12140050	254,00
126	300	EM12630050	260,00
126	400	EM12640050	260,00
131	300	EM13130050	278,00
131	400	EM13140050	278,00
141	400	EM14140050	295,00
151	400	EM15140050	327,00
161	400	EM16140050	340,00
166	400	EM16640050	350,00
171	400	EM17140050	360,00
181	400	EM18140050	390,00
201	400	EM20140050	440,00



Diamantboren
Diamantfrezen

LASER BETON BORENKOFFER M30

MASTER



Inhoud

Ø mm	31, 51, 81 en 131
Lengte mm	400
Aansluiting	M30
Bestelnummer	EMSET010NL
Prijs €	635,00

LASER BETON

MASTER **FASTER**

- Gemiddeld 50% sneller.
- Gemiddeld 25% lichter.
- Laser gelast V-segment.
- Voelbaar lichter en sneller.



Ø mm	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs €
51	300	EMF0513005	112,00
61	300	EMF0613005	122,00
71	300	EMF0713005	140,00
81	300	EMF0813005	165,00
91	300	EMF0913005	194,00
101	300	EMF1013005	217,00
111	300	EMF1113005	234,00
126	300	EMF1263005	260,00
131	300	EMF1313005	277,00
151	300	EMF1513005	327,00
161	300	EMF1613005	340,00

BETON, AANSLUITING 5/4" UNC

- Zilvergesoldeerd.



Ø mm	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs €
220	400	EP22040020	570,00
250	400	EP25040020	580,00
275	400	EP27540020	620,00
300	400	EP30040020	720,00
350	400	EP35040020	820,00

LASER BETON BORENKOFFER M30

CLASSIC




Inhoud

Ø mm	31, 51, 81 en 131
Lengte mm	400
Aansluiting	M30
Bestelnummer	ECSET010NL
Prijs €	470,00

LASER BETON

CLASSIC

- Andere diameters en lengtes op aanvraag leverbaar.



Ø mm	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs €
18	400	EC01840050	61,00
20	400	EC02040050	67,00
25	400	EC02540050	71,00
31	400	EC03140050	76,00
36	400	EC03640050	80,00
41	400	EC04140050	87,00
51	400	EC05140050	94,00
61	400	EC06140050	102,00
71	400	EC07140050	112,00
81	400	EC08140050	134,00
91	400	EC09140050	144,00
101	400	EC10140050	157,00
111	400	EC11140050	168,00
131	400	EC13140050	178,00
151	400	EC15140050	220,00
161	400	EC16140050	245,00



LASER BETON DRY

MASTER+ DRY BETON

Met Carat dry beton boren, boort u alleen in combinatie met diamantboormachines met micro-klop/soft-slagfunctie en stofafzuiging eenvoudig droog in kanaalplaten en in gewapend beton.

- Boren zijn voorzien van spiraal voor een betere stofafvoer en koeling.
- Zeer stabiele boringen.
- Gepositioneerd diamant turbo segment (Diatex® technologie) voor 100% rendement.



Ø mm	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs €
52	300	ED05230020	112,00
57	300	ED05730020	119,00
62	300	ED06230020	124,00
68	300	ED06830020	126,00
72	300	ED07230020	140,00
82	60	ED08206020	166,00
82	300	ED08230020	166,00
92	300	ED09230020	195,00
102	300	ED10230020	215,00
112	300	ED11230020	230,00
122	300	ED12230020	250,00
127	300	ED12730020	260,00
132	300	ED13230020	280,00
142	300	ED14230020	298,00
152	300	ED15230020	325,00
162	300	ED16230020	335,00
182	300	ED18230020	370,00
202	300	ED20230020	395,00

LASER BETON BORENKOFFER

MASTER+ DRY BETON


Inhoud	
Ø mm	52, 82, 112 en 132
Lengte mm	300
Aansluiting	5/4" UNC
Bestelnummer	EDSET04000
Prijs €	775,00



LASER DRY BETON BLACK

DRY BETON BLACK

- ED Black, voor extreem hard beton.
- Boren zijn voorzien van spiraal voor een betere stofafvoer en koeling.
- Zeer stabiele boringen.
- Gepositioneerd diamant turbo segment (Diatex® technologie) voor 100% rendement.



Ø mm	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs €
62	300	EDBLACK062	124,00
68	300	EDBLACK068	126,00




LASER DRY BETON

CLASSIC+ DRY BETON

- Met micro-klop en stofafzuiging eenvoudig droog boren in kanaalplaten.
- Zeer stabiele boringen.
- Gepositioneerd diamant turbo-C segment (Diatex® technologie) voor 100% rendement.



Ø mm	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs €
62	300	EDC0623002	99,00
68	300	EDC0683002	104,00



Carat DRY BETON droogboren zijn voorzien van VRS, Vacuum Release System.

De VRS gaten in de boorbuis creëren onderdruk bij de segmenten en verhogen de luchtstroom, stof wordt hierdoor beter afgezogen. Dit geeft een beter rendement en hogere snelheid. De kern is hierdoor ook eenvoudiger te verwijderen.

DE DIAMANT ONDER DE BOORMACHINES

Sterk, snel en betrouwbaar.

Of u nu door keihard gewapend beton, natuursteen, graniet, of metselwerk moet boren, de diamantboor gaat er razendsnel doorheen.

Carat: dé specialist in diamantgereedschap.

DIAMANTBOORMACHINE TE VINDEN OP - PAG. 142

BOORMACHINE

met **M30**-aansluiting



BC30100000

CARAT NATBOREN
1/2" G AANSLUITING



BC30200000

CARAT NATBOREN
5/4" UNC + 1/2" BSP AANSLUITING



BC30300000

CARAT NATBOREN
M30 AANSLUITING



BC30400000

CARAT NATBOREN
M16 AANSLUITING

BOORMACHINE

1/2" G-aansluiting



ES00400000

CARAT NATBOREN
MET M16 AANSLUITING



ES00500000

CARAT NATBOREN
MET M30 AANSLUITING

BOORMACHINE

5/4" UNC-aansluiting



ES00410000

CARAT NATBOREN
MET M16 AANSLUITING



ES00510000

CARAT NATBOREN
MET M30 AANSLUITING

CARAT NASTROC DROOGBOREN
MET M30 AANSLUITING

BOORMACHINE

met **NASTROC**-aansluiting



ANA040000

CARAT NATBOREN
MET M16 AANSLUITING



ANA050000


CARAT NATBOREN
MET M30 AANSLUITING

CARAT NASTROC DROOGBOREN
MET M30 AANSLUITING

Diamantboren
Diamantfrezen

ADAPTERS SCHROEFDRAAD M30 UITWENDIG

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
1/2"G	ES00500000	6,10
5/4"UNC	ES00510000	17,80
NT-NASTROC®	ANA0500000	23,00
SDS-DI - 1/2"G (inwendig)	ES00560000	32,00
M16 (inwendig)	HDND001000	12,20
M18 (inwendig)	ES00530000	19,40




ADAPTERS SCHROEFDRAAD M30 INWENDIG

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
1/2"G	BC30100000	22,00
5/4"UNC + 1/2"BSP	BC30200000	24,00
M30	BC30300000	22,00
M16 (uitwendig)	BC30400000	22,00



ADAPTERS SCHROEFDRAAD M16 UITWENDIG

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
1/2"G	ES00400000	6,10
5/4"UNC	ES00410000	17,80
NT-NASTROC®	ANA0400000	23,00
SDS-DI	ES00460000	33,00



VERLENGSTUKKEN

- Voor gebruik verlengstukken 1/2"G: minimale boordiameter 31 mm.
- Voor gebruik verlengstukken 5/4"UNC: minimale boordiameter 51 mm.

Lengte in mm	Machine aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
100	1/2"G	BC21100000	39,00
200	1/2"G	BC21200000	43,00
300	1/2"G	BC21000000	48,00
100	5/4"UNC	BC22010000	39,00
200	5/4"UNC	BC22020000	43,00
300	5/4"UNC	BC22000000	48,00
400	5/4"UNC	BC22040000	57,00



VERLENGSTUKKEN VOOR M30 DIAMANTBOREN

- Voor gebruik verlengstukken M30: minimale boordiameter 41 mm.
- 150 en 300 mm passen op elkaar.

Lengte in mm	Machine aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
150	M30	BCN1505000	63,00
300	M30	BCN3005000	74,00



VERLENGSTUKKEN VOOR M16 DIAMANTBOREN

- Voor gebruik 5/8"x 16UNF.

Lengte in mm	Machine aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
200	5/8"x 16UNF	HDC0032000	49,30
300	5/8"x 16UNF	HDC0033000	52,40




DE KEUZE VAN DE JUISTE BOORADAPTER VOOR DROOGBOREN

BOORMACHINE

met 13mm boorkop



* INCLUSIEF CENTREERBOOR




BOORMACHINE

met SDS-boorkop



* INCLUSIEF CENTREERBOOR

NIET GESCHIKT VOOR SDS-MAX




BOORMACHINE

met 5/8" x 16UNF-as



* INCLUSIEF CENTREERBOOR



DIAMANTBOREN VOOR WANDCONTACTDOZEN IN BAKSTEEN EN ABRASIEVE STEENSOORTEN


CARAT DOZENBOREN, Ø 82 MM

- Schroefdraad M16 voor gebruik op montagespil en Dustec®-boorhouders.
- Nuttige boorlengte: 60 mm.
- Lasergelast, 100% garantie tegen tandbreuk.



DOZENBOOR DUSTEC® SUPER

Aantal TT-segmenten	Segmenthoogte	Bestelnummer	Prijs €
5	9,5 mm	HTS082604S	99,90



DOZENBOOR DUSTEC® PREMIUM

Aantal TT-segmenten	Segmenthoogte	Bestelnummer	Prijs €
4	9,5 mm	HTS082604P	79,90



DOZENBOOR DUSTEC® ECONOMY

Aantal segmenten	Segmenthoogte	Bestelnummer	Prijs €
4	7 mm	HTS068604E	52,00
4	7 mm	HTS082604E	60,00



DOZENBOOR NASTROC®, M30

Aantal TT-segmenten	Segmenthoogte	Bestelnummer	Prijs €
4	9,5 mm	HDN0820605	99,90



DOZENBOOR NASTROC®

- 20 speciale TT-gripsegmenten voor supersnel boren en voor een zeer gemakkelijke aanzet.
- Minder wrijving door dünnere boorbuis.

Aantal TT-segmenten	Segmenthoogte	Bestelnummer	Prijs €
20	9 mm	HTB0826040	99,90



Diamantboren
Diamantfrezen

DROOGBOREN, LENGTE 60 MM X M16

- Met sleuven in de zijkant.

Ø mm	Aantal segmenten	Bestelnummer	Prijs €
32	3	HDND032604	85,00
42	3	HDND042604	90,00
52	3	HDND052604	97,00
62	3	HDND062604	103,00

**DROOGBOREN DUSTEC®, LENGTE 60 MM X M16**

- Met sleuven in de flens voor gebruik met Dustec® stofafzuiging.

Ø mm	Aantal segmenten	Bestelnummer	Prijs €
68	3	HTS0686040	102,00
72	4	HTS0726040	102,00
76	4	HTS0766040	102,00
87	4	HTS0876040	117,00
92	4	HTS0926040	123,00
102	5	HTS1026040	130,00
112	5	HTS1126040	136,00
122	6	HTS1226040	142,00
132	6	HTS1326040	150,00

**MONTAGESPILLEN M16**

Met centreerboor voor droogboren lengte 60 mm
VOOR 13 MM BOORKOP

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Met uitdrijfspie	HD01000000	16,20
Met snelwisselsysteem	HD01010000	32,40

VOOR SDS-PLUS OPNAME


Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Met uitdrijfspie	HD01600000	20,00
Met snelwisselsysteem	HD01610000	32,50

**CENTREERBOREN VERPAKT PER 2**


Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Ø 7 mm voor gebruik met uitdrijfspie	HD03000200	9,80
Ø 8 mm voor gebruik met snelwisselsysteem	HD03010200	12,40

**DROOGBOREN, LENGTE 150 MM X M16**


- Met Fastip segmenten.
- Met sleuven aan de zijkant.



Ø mm	Aantal segmenten	Bestelnummer	Prijs €
32	3	HDC0321504	102,00
42	3	HDC0421504	104,00
52	3	HDC0521504	110,00
62	3	HDC0621504	125,00

**DROOGBOREN DUSTEC®, LENGTE 150 MM X M16**

- Met sleuven in de flens voor gebruik met Dustec® stofafzuiging.
- Met turbo twisted segmenten.



Ø mm	Aantal segmenten	Bestelnummer	Prijs €
62	3	HTM0621504	125,00
68	3	HTM0681504	130,00
72	4	HTM0721504	130,00
82	4	HTM0821504	136,00
92	4	HTM0921504	146,00
102	5	HTM1021504	154,00
112	5	HTM1121504	165,00
122	6	HTM1221504	174,00
132	6	HTM1321504	184,00
142	6	HTM1421504	190,00
152	6	HTM1521504	204,00
162	7	HTM1621504	230,00

**MONTAGESPILLEN M16**

Met centreerpen voor droogboren lengte 150 mm


Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Voor 13 mm boorkop	HDC2010000	31,00
Voor SDS-plus boorkop	HDC2060000	31,00
Voor as 5/8" x 16UNF	HDC2020000	31,00



Diamantboren
Diamantfreesen

DROOGBOREN DUSTEC®, LENGTE 340 MM X M16

- Met sleuven in de flens voor gebruik met Dustec® stofafzuiging.



Ø mm	Aantal segmenten	Bestelnummer	Prijs €
32	3	HTL0323404	122,00
42	3	HTL0423404	133,00
52	3	HTL0523404	144,00
62	3	HTL0623404	153,00
68	3	HTL0683404	171,00
72	4	HTL0723404	172,00
82	4	HTL0823404	173,00
92	4	HTL0923404	180,00
102	5	HTL1023404	190,00
112	5	HTL1123404	195,00
122	6	HTL1223404	208,00
132	6	HTL1323404	220,00
142	6	HTL1423404	245,00
152	6	HTL1523404	260,00
162	7	HTL1623404	270,00

**DUSTEC® BOORHOUDERS EN CENTREERPENNEN****BOORHOUDERS**

Machine aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
5/8" x 16UNF	DPB0310000	60,00
M18 x 2,5	DPB0320000	60,00
1/2" x 20UNF	DPB0330000	60,00
13 mm boorkop	DPB0340000	90,00
SDS plus	DPB0350000	90,00
M16 x 2,0	DPB0360000	60,00
1/2" G	DPB0370000	79,00
M16 + 6-kant + SDS-spil + ctr.pen	DPB0380000	60,00

CENTREERPENNEN


Boorlengte mm	Bestelnummer	Prijs €
60	HT00600000	17,00
150	HT01500000	19,00
340	HT03400000	43,00

**ADAPTERS VOOR DUSTEC® BOORHOUDER**

Machine aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
Zeskant - 5/8" x 16UNF	HTZZ020000	18,00
SDS - 5/8" x 16UNF	HTZZ060000	18,00

DROOGBOREN NASTROC®**LENGTE 300 MM X M30**

- Te gebruiken in combinatie met het NASTROC® snelwissel-systeem en diamantboormachines A-2031/A-2032 voor gebruik met stofafzuiging.



Ø mm	Aantal segmenten	Bestelnummer	Prijs €
32	3	HDN0323005	115,00
42	3	HDN0423005	120,00
52	3	HDN0523005	136,00
62	3	HDN0623005	145,00
72	4	HDN0723005	172,00
82	4	HDN0823005	172,00
92	4	HDN0923005	180,00
102	4	HDN1023005	190,00
112	4	HDN1123005	195,00
122	6	HDN1223005	208,00
132	6	HDN1323005	220,00
142	6	HDN1423005	244,00
152	6	HDN1523005	258,00
162	7	HDN1623005	269,00

**STEUNSCHIJVEN VOOR DUSTEC® EN NASTROC®**

Voor diamantboor Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
32	HDC3032000	2,30
42	HDC3042000	2,40
52	HDC3052000	2,60
62	HDC3062000	2,60
68	HDC3068000	2,70
72	HDC3072000	3,00
82	HDC3082000	3,45
92	HDC3092000	3,60
102	HDC3102000	4,50
112	HDC3112000	5,50
122	HDC3122000	6,80
132	HDC3132000	7,20
142	HDC3142000	7,90
152	HDC3152000	9,15
162	HDC3162000	10,40



ADAPTER M30 VOOR NASTROC® DIAMANTBOREN

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
M30 Nastroc®	ANA0500000	22,00


**CENTREERPEN VOOR DIAMANTBOREN**

Voor boren met lengte (mm)	Bestelnummer	Prijs €
300	HDN0010000	36,00
400	HDN0011000	44,50
300 Nastroc®	HDN0010NAS	36,00

**VERLENGSTUKKEN VOOR NASTROC® M30 DIAMANTBOREN**

- Voor gebruik verlengstukken M30: minimale boordiameter 41 mm.
- 150 en 300 mm passen op elkaar.

Lengte mm	Aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
150	M30	BCN1505000	63,00
300	M30	BCN3005000	73,00

**DUSTEC® DIAMANTBOORSET****Voor baksteen en kalkzandsteen**

Deze set is specifiek ontwikkeld voor de professionele installateur.

Inhoud van de set bestaat uit:

3 diamantboren (Ø 82x60 mm, 132x340 mm en 162x340 mm), Dustec® stofafzuiging, montagespillen voor Ø 13 mm boorkop of SDS-aansluiting, centreerpennen met steunschijven en de gehele set is verpakt in een transportkoffer.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set compleet	HTESET0300	330,00

**DIAMANTBOORSET BAKSTEEN EN KALKZANDSTEEN**

- Deze set, met 5 diamantboren (Ø 32, 52, 82, 112 en 132 mm) laat u op een eenvoudige manier de meest gangbare gaten boren.
- Eenvoudig te monteren op boormotoren met 13 mm- of SDS-boorkop.
- De nuttige boorlengte van 150 mm kan met de bijgeleverde verlengstukken verlengd worden tot 300 mm.
- Geleverd in transportkoffer.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set compleet	HTESET0000	330,00

**DIAMANTBOREN**

Ø mm	Aantal segmenten	Bestelnummer	Prijs €
32	3	HTE0321504	66,00
52	3	HTE0521504	76,00
62	3	HTE0621504	85,00
82	4	HTE0821504	98,00
112	5	HTE1121504	119,00
132	6	HTE1321504	142,00

**ACCESSOIRES**

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Verlengstuk 245 mm, M16 x zeskant	HD01000245	14,75
Verlengstuk 245 mm, M16 x SDS-plus	HD02600245	15,80
Adapter M16 x zeskant	HD02000000	13,00
Adapter M16 x SDS-plus	HD02600000	15,00
Centreerboor	HD03000245	3,50

DIAMANTBOORSET ET

MASTER

Voor gebruik met waterkoeling op (accu)boormachines

- Set met 6 diamantboren, Ø 6-8-10-12-25-36 mm, centreerhulp, minimaal 1400 toeren en waterspoelkop. Boren voorzien van 1/2" G-opname.



Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set compleet	ETSET04000	199,00

DIAMANTBOREN ET

MASTER

Ø mm	Boordiepte mm	Bestelnummer	Prijs €
6	60	ET00607010	26,00
8	60	ET00807010	31,00
10	60	ET01007010	36,00
12	60	ET01207010	51,00
15	60	ET01507010	65,00
16	60	ET01607010	69,00
18	60	ET01807010	72,00
20	60	ET02007010	74,00
25	60	ET02507010	81,00
32	60	ET03207010	85,00
36	60	ET03607010	90,00
41	60	ET04107010	94,00
51	60	ET05107010	106,00
56	60	ET05607010	116,00
61	60	ET06107010	122,00
66	60	ET06607010	130,00
72	60	ET07207010	135,00
81	60	ET08107010	149,00



DIAMANTBOORSET ET

CLASSIC

Voor gebruik met waterkoeling op (accu)boormachines

- Voor tegels en natuursteen.
- Set met 4 diamantboren (Ø 6-8-10-12 mm).
- Waterspoelkop en centreerhulp.



Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set compleet	ETCSET0100	155,00

DIAMANTBOREN ET

CLASSIC

Ø mm	Boordiepte mm	Bestelnummer	Prijs €
6	60	ETC0060000	21,00
8	60	ETC0080000	26,00
10	60	ETC0100000	29,00
12	60	ETC0120000	33,00



ACCESSOIRES

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Centreerhulp RVS	BCH0110000	16,00
Waterspoelkop 1/2" G	BB00BK4000	63,00



DIAMANTBOORSET ETN

Voor nat gebruik op (accu)boormachines

- 10 diamantboren Ø 8-18-22-25-32-35-38-50-60-73 mm.
- Centreerhulp Ø 4-5-6-8-10-12-14 mm.
- Verstelbare boorgeleider met zuignap Ø 6 t/m 83 mm.
- Koelsysteem 1,25 liter.
- Tegelvijl voor nauwkeurige afwerking.



Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set compleet	ETNSET0100	150,00

DIAMANTBOREN ETN

- Losse boren verpakt als set à 2 stuks.

Ø mm	Boordiepte mm	Bestelnummer	Prijs €
6	30	ETN0060000	10,25
8	30	ETN0080000	11,35
10	30	ETN0100000	13,50
12	30	ETN0120000	14,50
18	30	ETN0180000	19,25
22	30	ETN0220000	22,70
25	30	ETN0250000	25,00
32	30	ETN0320000	27,20
35	30	ETN0350000	29,40
38	30	ETN0380000	31,00
40	30	ETN0400000	33,00
50	30	ETN0500000	33,50
60	30	ETN0600000	37,50
68	30	ETN0680000	38,30
73	30	ETN0730000	39,80
110	30	ETN1100000	61,50



ACCESSOIRES

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Universele centreerhulp t/m Ø 73 mm	ETNCA01000	19,00
Centreerhulp Ø 4-5-6-8-10-12-14 mm	ETNCA02000	13,50
Koelsysteem	ETNCA03000	17,25



ETNCA01000



ETNCA02000



ETNCA03000

DIAMANTBOORSET ETD

MASTER

Voor droog gebruik op (accu)boormachines

- Set met 4 diamantboren, Ø 6-8-10-12 mm, centreerhulp en stofafzuiging.
- Boren voorzien van zeskantopname voor optimale grip in de boorkop.
- Voorzien van wax voor een goede smering.
- Geleverd in transportkoffer.



Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set compleet	ETDSET0200	144,00

DIAMANTBOREN ETD

MASTER

Ø mm	Boordiepte mm	Bestelnummer	Prijs €
6	30	ETD0060000	31,00
8	35	ETD0080000	33,00
10	35	ETD0100000	34,00
12	35	ETD0120000	35,20
14	35	ETD0140000	38,50
16	35	ETD0160000	42,50
18	35	ETD0180000	46,80
20	35	ETD0200000	53,00



COOL-DIP

- Verlengt de levensduur van diamant droog tegelboren.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Potje Cool-Dip 20 ml	ETCD20ML00	4,50
Display à 9 stuks ETCD20ML00	ETCDDISP09	40,50
Duo pack Cool-dip 2x20 ml	ETCDSET020	9,00



ACCESSOIRES

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Centreerhulp RVS	BCH0410000	16,00
Stofafzuiging	DPB0100000	33,00



DIAMANTBOREN ETD

CLASSIC

Voor droog gebruik op (accu)boormachines

Ø mm	Boordiepte mm	Bestelnummer	Prijs €
6	30	ETDC006000	19,75
8	35	ETDC008000	22,80
10	35	ETDC010000	24,90
12	35	ETDC012000	27,00

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set Ø 6-8-10-12 mm	ETDCSET010	82,00
Set Ø 6-6-8-8 mm	ETDCSET020	82,00



DIAMANTBOREN EHS

CLASSIC

Voor droog gebruik op haakse slijpers

Ø mm	Boordiepte mm	Bestelnummer	Prijs €
6	30	EHSC006000	19,75
8	30	EHSC008000	22,80
10	30	EHSC010000	25,00
12	30	EHSC012000	27,00
20	30	EHSC020000	30,00
27	30	EHSC027000	33,00
35	30	EHSC035000	38,00



Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set Ø 6-8-10-12 mm	EHSCSET010	82,00
Set Ø 6-6-8-8 mm	EHSCSET020	82,00
Set Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm	EHSCSETN06	165,00



DIAMANTBOREN EHS

MASTER

Ø mm	Boordiepte mm	Bestelnummer	Prijs €
6	30	EHS0060706	28,00
8	30	EHS0080706	30,00
10	30	EHS0100706	32,00
12	30	EHS0120706	34,20
14	30	EHS0140706	35,00
16	30	EHS0160706	35,50
18	30	EHS0180706	36,00
20	40	EHS0200706	36,40
27	40	EHS0270706	41,40
32	40	EHS0320706	41,60
35	40	EHS0350706	52,00
40	40	EHS0400706	57,20
50	40	EHS0500706	62,40
55	40	EHS0550706	72,50
60	40	EHS0600706	78,00
68	40	EHS0680706	83,00
72	40	EHS0720706	83,20
75	40	EHS0750706	86,00
82	40	EHS0820706	88,00
92	40	EHS0920706	99,00
102	40	EHS1020706	111,00
112	40	EHS1120706	123,00
132	40	EHS1320706	140,00



ADAPTER ZESKANT - M14

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Adapter zeskant - M14	HTZZ010000	11,50



DIAMANTBOORSET

MASTER

Voor droog gebruik op haakse slijpers

- Boren voorzien van M14-aansluiting.
- Geleverd in koffer.

Omschrijving set	Bestelnummer	Prijs €
Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm	EHSSET0400	235,00
Ø 20-27-35-55-72 mm	EHSSET02NF	275,00





TEGELBEWERKING

DIAMANTFREZEN - MULTITOOLS

RECHT

Voor droog gebruik op haakse slijpers

- Rechte diamantfrezen om nieuwe of bestaande gaten te maken of aan te passen.
- Geschikt voor porselein, keramiek, graniet en marmer.



Ø mm	Aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
5	M14	EHM0050656	32,30
10	M14	EHM0100656	32,65
20	M14	EHM0200656	38,90
10x25x48	M14	EHM0102548	61,00

CONISCH

Voor droog gebruik op haakse slijpers

- Conische diamantfrezen om nieuwe of bestaande gaten te maken of aan te passen.
- Geschikt voor porselein, keramiek, graniet en marmer.



Ø mm	Aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
2-38	M14	EHM0380406	42,30
20-48	M14	EHM0480406	48,50
3-75	M14	EHM0750406	66,00

DIAMANT MULTI TOOLS DW

- Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen.
- Geringe stofontwikkeling.

Ø mm	Bestelnummer		Prijs €
28,10	EMT01DW300	85 mm-2 mm	28,10
23,80	EMT01DW350	58 mm-2 mm	23,80
24,40	EMT01DW360	58 mm-1,4 mm	24,40

- DW30 - DeWalt, Stanley Fatmax, Black & Decker
- DW35/36 - DeWalt, Stanley, Black & Decker, Parkside

DIAMANT MULTI TOOL SLP

- Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen.
- Geringe stofontwikkeling.

Bestelnummer		Prijs €
EMT01SL310	90 mm-2,2 mm	56,60

- Starlock Fein / Bosch

DIAMANT MULTI TOOL SL

- Speciaal ontworpen voor het nauwkeurig uitslijpen van tegelvoegen, pleisterwerk, gasbeton en vergelijkbare bouwmaterialen, zelfs op lastig bereikbare locaties. Met een duurzame diamantlaag voor een buitengewoon lange levensduur.

Bestelnummer		Prijs €
EMT01SLP34	35x50 mm	44,90

- Starlock Fein / Bosch



DIAMANT SCHUURBLOKKEN EHP

- Flexibele diamant schuurblokken voor droog of nat gebruik.
- Bewerken van hoeken, randen, kleine oppervlakken en moeilijk bereikbare plekken.
- Geschikt voor terrazzo, graniet, marmer, beton, overige natuursteen, polyester en kunststoffen.
- Verkrijgbaar in korrel: 60-120-200-400.


Schuurvlak mm	Korrel	Bestelnummer	Prijs €
90x55	60	EHP0600000	15,00
90x55	120	EHP1200000	15,00
90x55	200	EHP2000000	15,00
90x55	400	EHP4000000	15,00
90x55	60-120-200-400	EHPSET0400	58,00



DIAMANT LAMELENSCHIJVEN EFD Ø 125 MM

- Om te egaliseren, te slijpen, verstekken te maken en vorm te geven aan tegels.
- Kan gebruikt worden op porselein, keramiek, graniet, marmer, natuursteen en glas.
- Zorgt voor een gladde afwerking zonder chipping. Neemt snel materiaal weg.
- Voor nat en droog gebruik.
- Verkrijgbaar in korrel 60-120-200-400.


mm	Ø mm	Korrel	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	60	EFD0600000	75,00
125	22,23	120	EFD1200000	75,00
125	22,23	200	EFD2000000	75,00
125	22,23	400	EFD4000000	75,00



DIAMANT POLIJSTPADS EGP Ø 125 MM

- Diamant polijstpads voorzien van klittenband.
- Voor droog gebruik op gladde oppervlakken en afgeschuinde randen.
- Geschikt voor terrazzo, graniet, marmer en andere natuursteensoorten.
- Verkrijgbaar in korrel: 50-100-200-400-800-1500-3000.
- Buff zwart en wit, voor de laatste stap voor bescherming, glad maken en het opglanzen.
- Rubber steunschijf Ø 125 mm met klittenband en M14 aansluiting.

Ø mm	Aansluiting	Korrel	Bestelnummer	Prijs €
125		50	EGP0500000	15,00
125		100	EGP1000000	15,00
125		200	EGP2000000	15,00
125		400	EGP4000000	15,00
125		800	EGP8000000	15,00
125		1500	EGP1500000	15,00
125		3000	EGP3000000	15,00
125		BUFF ZWART	EGPBUFFBL00	15,00
125		BUFF WIT	EGPBUFFWH00	15,00
125	M14	HOUDER	EGPHLD1250	15,00



DIAMANT POLIJSTPADS EGP SET

Ø mm	Korrel	Bestelnummer	Prijs €
125	50-100-200-400-800-1500-3000	EGPSET0000	120,00





BOORMACHINES

BOORMACHINES

De keuze van de juiste boormachine
Handboormachines

134
135

VIER VRAGEN STAAN CENTRAAL IN DE KEUZE VAN DE JUISTE BOORMACHINE

1

VOOR WELK MATERIAAL?

Het assortiment diamantboren is onderverdeeld in 3 kleuren:

BAKSTEEN



Gebruik (met stofafzuiging) in baksteen en kalkzandsteen.

BETON



Gebruik met waterkoeling in (gewapend) beton en harde materialen.

DRY BETON



Gebruik zonder waterkoeling in kanaalplaten en (gewapend) beton.

In onderstaande tabel kunt u de meest geschikte boormachine selecteren.

Boorbereik in Ø mm		Type	Zie pagina	Vermogen	Versnellingen
32 → 132	Uit de hand	A-1810	136	1,8kW	1
14 → 70	Uit de hand	A-1850	137	1,8kW	2
32 → 132	Met statief	A-1850	137	1,8kW	2
14 → 120					
32 → 132	Uit de hand	A-2031	138	2,0kW	3
14 → 70		A-2032	138	2,0kW	
32 → 162		Met statief	A-2200D	140	2,2kW
14 → 162	A-2031		138	2,0kW	3
32 → 162		A-2032	138	2,0kW	
32 → 162		A-2200D	140	2,2kW	

DRY BETON MICROKLOP DROOG

32 → 132	Uit de hand	A-2021	142	2,0kW	1
52 → 82		A-2225	142	2,2kW	1
32 → 162	Met statief	A-2021	142	2,0kW	1
52 → 132		A-2021	142	2,0kW	1
32 → 202	Met statief	A-2225	142	2,2kW	1
52 → 162		A-2225	142	2,2kW	1

DRY BETON MICROKLOP DROOG & NAT

32 → 132	Uit de hand	A-2231	143	2,2kW	3
52 → 82		A-2232	143	2,2kW	3
32 → 202	Met statief	A-2231	143	2,2kW	3
52 → 162		A-2232	143	2,2kW	3

2

MET OF ZONDER WATERKOELING?

3

WELKE DIAMETERS NU EN IN DE TOEKOMST?

4

UIT DE HAND OF MET BOORSTATIEF?

Of is een combinatie van beide gewenst?

CONTROTEC®

Controtec is een uniek stuk intelligente software die beschermd tegen elektrische en mechanische overbelasting van de Carat boormotoren.

Voordelen van de Controtec:

- De gebruiker kan zien en voelen wanneer de motor overbelast wordt.
- Mechanische slipkoppeling wordt veel minder geactiveerd.
- Maximale koppel beschikbaar in elke versnelling.
- Sneller en efficiënter boorproces.
- Minder reparatie- en onderhoudskosten.

BOORMACHINES HANDBOORMACHINES

Een betrouwbare handboormachine is de hoeksteen van elke gereedschapskist, onmisbaar voor zowel de doe-het-zelver als de professional.





A-1810 DUSTEC®

Voor gebruik met stofafzuiging

- Voorzien van Controtec®.
- Voorzien van Dustec® boorhouder. (DPB0310000) met 5/8" x 16 UNF naar M16 aansluiting.
- Inclusief transportkoffer.
- Inclusief centreerpen.




STOFAFZUIGING

Technische gegevens	A-1810
Vermogen kW (pk)	1,8 (2,5)
Voltage V	230
Versnellingen	1
Toerental belast t/min	2.000
Boorbereik uit de hand in baksteen mm	132
Machine aansluiting	5/8" x 16 UNF
Boor aansluiting	M16
Gewicht kg	5,5
Bestelnummer	AMB1810000DT
Prijs €	640,00

Diamantboren	Pagina
Wandcontactdozen	115
Baksteen / abrasieve steensoorten	117

*Exclusief dozenboor



A-1850

Voor gebruik met waterkoeling of stofafzuiging

- Inclusief transportkoffer en PRCD-veiligheidsschakelaar.
- De A-1850 kan gebruikt worden met het S-1801, S-1803X, S-1804 en S-1805N statief (zie pag. 146 t/m 149).



AANSLUITING M30



CONTOREC®

Technische gegevens	A-1850
Vermogen kW (pk)	1,8 (2,5)
Voltage V	230
Versnellingen	2
Toerental belast:	
1e versnelling t/min	1.000
2e versnelling t/min	2.600
Boorbereik uit de hand:	
in beton mm	70
in baksteen mm	132
Boorbereik in statief:	
beton mm	120
in baksteen mm	132
Machine aansluiting	M30+ADPT 1/2"G
Gewicht kg	5,2
Bestelnummer	AMB1850000
Prijs €	999,00

Diamantboren	Pagina
Beton / harde steensoorten	104
Baksteen / abrasieve steensoorten	116



3 MECHANISCHE
VERSNOELLINGEN

A-2031/A-2032

Voor gebruik met waterkoeling of met stofafzuiging


- Inclusief transportkoffer.
- Kunnen gebruikt worden met het S-1801, S-1803X, S-1804 en S-1805N statief (zie pag. 146 t/m 149).

Technische gegevens	A-2031	A-2032
Vermogen kW (pk)	2,0 (2,7)	2,0 (2,7)
Voltage V	230	230
Versnellingen	3	3
Toerental belast:		
1e versnelling t/min	450	450
2e versnelling t/min	1.050	1.050
3e versnelling t/min	2.000	2.000
Boorbereik uit de hand:		
in beton mm	70	70
in baksteen mm	162	162
Boorbereik in statief:		
in beton mm	160	160
in baksteen mm	160	160
Machine aansluiting	M30	M30
Gewicht kg	6,7	6,7
Handgreep	Achterhandgreep	Pistoolhandgreep
Bestelnummer	AMB2031000	AMB2032000
Prijs €	1.230,00	1.230,00

Centreerpennen

Boorlengte mm	Bestelnummer	Prijs €
70	BCHC001300	62,50
300	BCHC003000	62,50
400	BCHC004000	62,50


Diamantboren	Pagina
Beton / harde steensoorten	104
Baksteen / abrasieve steensoorten	116



M30



CONTROTEC®



CENTREERPEN
MET BAJONET AANSLUITING
EN VERENDE CENTREERPUNT



A-2031/A-2032 SET

- A-2031/A-2032 diamantboormachine.
- 4 Master diamantboren Ø 31-51-81-131x400 mm in koffer.
- M30 aansluiting.

Bestelnummer	Prijs €
- achterhandgreep AMB2031S01	1.720,00
- pistoolhandgreep AMB2032S01	1.720,00

DIAMANTBOORSET

MASTER

(exclusief diamantboormachine)

- 4 Master diamantboren Ø 31-51-81-131x400 mm in koffer.
- M30 aansluiting.

Bestelnummer	Prijs €
EMSET010NL	635,00



A-2200D

Deze **NIEUWE** krachtige en veelzijdige diamantboormachine is geschikt voor zowel handmatig gebruik als in een boorstatief. Of je nu nat boort in (gewapend) beton of droog boort met stofafzuiging in kalkzandsteen en metselwerk, de A-2200D levert topprestaties in elke situatie.

- **RFC – Reactive Force Control:** maximale veiligheid en controle. Dankzij de slimme terugslag-beveiliging stopt de machine direct bij onverwachte of abrupte bewegingen. Zo werk je krachtig én met vertrouwen.
- Restart protection voorkomt onverwacht starten na stroomuitval.
- Slow start voor gecontroleerd en eenvoudig aanboren.
- Controtec elektronische slipkoppeling voorkomt overbelasting van de motor.
- 2 jaar garantie.

Technische gegevens	A-2200D
Vermogen kW (pk)	2,2 (3,0)
Voltage V	230
Versnellingen	3
Toerental belast:	
1e versnelling t/min	450
2e versnelling t/min	1.050
3e versnelling t/min	2.000
Boorbereik uit de hand:	
in beton mm	80
in baksteen mm	162
Boorbereik in statief:	
in beton mm	160
in baksteen mm	200
Machine aansluiting	M30 (incl. 5/4"UNC - 1/2"G adapter)
Gewicht kg	6,8
Handgreep	Achterhandgreep
Bestelnummer	AMB2200D00
Prijs €	1.380,00

Diamantboren	Pagina
Beton / harde steensoorten	104
Baksteen / abrasieve steensoorten	116



A-2021/A-2225

DRY BETON



Voor gebruik met stofafzuiging

- Geschikt om met DRY BETON boren droog in beton en baksteen te boren.
- Met schakelbare micro-klopfunctie van 28.800 t/min die het boren in de hardste materialen versnelt en zorgt voor een goede afvoer van het boorgruis.
- Overbelasting beveiliging en slippkoppeling.
- Voor airco installateurs om uit vrije hand droog in beton te boren tot Ø 82 mm.
- De A-2225 dient **altijd in combinatie met een stofzuiger** gebruikt te worden.
- Inclusief transportkoffer.

Technische gegevens	A-2021	A-2225
Vermogen kW (pk)	2,0 (2,7)	2,2 (3,0)
Voltage V	230	230
Versnellingen	1	1
Toerental belast t/min	1.400	1.200
Boorbereik uit de hand:		
in beton mm	82	82
in baksteen mm	132	132
Boorbereik in statief:		
in beton mm	132	162
in baksteen mm	162	202
Machine aansluiting	5/4"UNC	5/4"UNC
Gewicht kg	5,6	6,9
Bestelnummer	AMB2021000	AMB2225000
Prijs €	1.140,00	1.390,00


Centreerpennen

Boorlengte mm	Bestelnummer	Prijs €
60	BCHCC51000	47,00
300	BCHCC11000	77,00

Diamantboren	Pagina
Beton / harde steensoorten	108



DRY BETON BOREN

CENTREERPEN MET
VERENDE PUNT

A-2231/A-2232

Voor gebruik met stofafzuiging of waterkoeling

- Geschikt om met de micro-klop zowel droog als nat in beton en baksteen te boren.
- Met schakelbare micro-klopfunctie van 28.800 t/min die het boren in de hardste materialen versnelt.
- Overbelasting beveiliging en slippkoppeling.
- Om uit vrije hand droog in beton te boren tot Ø 82 mm.
- De A-2231/32 dienen **altijd bij drooggebruik in combinatie met een stofzuiger** gebruikt te worden.
- Inclusief transportkoffer.

Technische gegevens	A-2231	A-2232
Vermogen kW (pk)	2,2 (3,0)	2,2 (3,0)
Voltage V	230	230
Versnellingen	3	3
Toerental belast t/min		
1e versnelling t/min	610	610
2e versnelling t/min	1.300	1.300
3e versnelling t/min	1.910	1.910
Boorbereik uit de hand:		
in beton mm	82	82
in baksteen mm	132	132
Boorbereik in statief:		
in beton mm	162	162
in baksteen mm	202	202
Machine aansluiting	5/4"UNC	5/4"UNC
Gewicht kg	7,4	7,4
Bestelnummer	AMB2231000	AMB2232000
Prijs €	1.765,00	1.765,00

Centreerpennen


Boorlengte mm	Bestelnummer	Prijs €
60	BCHCC51000	47,00
300	BCHCC11000	77,00

Diamantboren	Pagina
Beton / harde steensoorten	104

5/4" UNC



TULE STOF AFZUIGING



BOORSTATIEVEN & BOORSYSTEMEN

BOORSTATIEVEN & SYSTEMEN

Statieven voor handboormachines	146
Boorsystemen	150
Accessoires voor boorstatieven en boorsystemen	153



BOORSTATIEVEN & BOORSYSTEMEN

STATIEVEN VOOR HANDBOORMACHINES

WATERPAS IN KLEMSTOEL



CENTREERPIJL



S-1801

- Aluminium statief met stelbouten.
- Bedieningshendel aan beide zijden te plaatsen.
- Nastelbare geleiding.

Technische gegevens	S-1801
Max. boordiameter mm	140
Max. boorlengte mm	450
Ø spanhals mm	60
Gewicht kg	7
Bestelnummer	ASB1801000
Prijs €	510,00



STATIEF VOOR HANDBOORMACHINES

WATERPAS IN KLEMSTOEL



TRAPLOOS SCHUINSTELBAAR



ERGONOMISCHE HANDGREEP



S-1803X

- Robuust statief uitgevoerd in aluminium met telescopische achterschoor.
- Bedieningshendel aan beide zijden te plaatsen.
- Nastelbare geleiding.
- Voetplaat geschikt voor gebruik snelspanner of vacuümset.
- Ergonomische draaggreep.

Technische gegevens	S-1803X
Max. boordiameter 90° mm	201
Max. boordiameter 45° mm	160
Max. boorlengte mm	540
Ø spanhals mm	60
Gewicht kg	10
Bestelnummer	ASB1803X00
Prijs €	795,00

Accessoire	Bestelnummer	Prijs €
Water opvangring S-1803X	BSW1803000	95,00



GESCHIKT VOOR VACUÛMSET

WATEROPVANGRING





S-1804

- Veilig en snel boren van gaten in rioolbuizen.
- Aluminium constructie met drukveren.

Technische gegevens	S-1804
Max. boordiameter mm	250
Max. boorlengte mm	300
Ø spanhals mm	60
Gewicht kg	6
Bestelnummer	ASB1804000
Prijs €	1.080,00

STATIEF VOOR HANDBOORMACHINES

INCLUSIEF
WATEROPVANGRING

VERGRENDELING

S-1805N

- Voor snelle en professionele plafondboringen.

Technische gegevens	S-1805N
Max. boordiameter mm	170
Max. boorlengte mm	450
Ø spanhals mm	60
Werkhoogte m	van 1,8 tot 3
Gewicht kg	35
Bestelnummer	ASB1805017
Prijs €	1.750,00

360° BOORSTATIEF

- Statief om veilig en gecontroleerd onder verschillende hoeken te boren op het statief S-1805N.

Technische gegevens	
Max. boordiameter mm	171
Max. boorlengte mm	600
Bestelnummer	ASB1805H360
Prijs €	795,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Wateropvangring S-1805N tot Ø 170 mm	BSW1805017	245,00
Rubber kap voor wateropvangring S-1805N	BSW1805N00	22,00
Wateropvangring S-1805H360 tot Ø 170 mm	BSW1805360	225,00

2 TRANSPORTWIELEN

360° BOORSTATIEF

Boorstatieven
Boorsystemen



3 VERSNELLINGEN



5/4" UNC

AS-2620**Boormotor A-2600 & statief S-2300**

- Geschikt voor het boren met waterkoeling in gewapend beton.
- PRCD schakelaar.
- Aluminium statief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit.
- Voetplaat geschikt voor gebruik met snelspanner, stempelpaal of vacuümset.
- Traploos schuinstelbaar.
- Statief en machine ook apart verkrijgbaar.

Technische gegevens	AS-2620
Vermogen kW (pk)	2,6 (3,5)
Voltage V	230
Toerental belast	
1e versnelling t/min	520
2e versnelling t/min	880
3e versnelling t/min	1230
Boorbereik uit statief in beton mm	Ø 250 (Ø 220 zonder vulblok)
Machine aansluiting	5/4" UNC
Gewicht kg	19,5
Bestelnummer	ASB2620000
Prijs €	2.880,00

Accessoire	Bestelnummer	Prijs €
Vulblok 20 mm (max. Ø 250 mm)	BSVB260020	50,00



3 VERSNELLINGEN

AS-3420**Boormotor A-3400 & statief S-3000**

- Geschikt voor het boren met waterkoeling in gewapend beton.
- PRCD schakelaar.
- Aluminium statief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit.
- Voetplaat geschikt voor gebruik met snelspanner of stempelpaal.
- Vertragskast op statief voor verhoogde controle bij boren van grote diameters.
- Traploos schuinstelbaar.
- Statief en machine ook apart verkrijgbaar.

Technische gegevens	AS-3420
Vermogen kW (pk)	3,4 (4,6)
Voltage V	230
Toerental belast	
1e versnelling t/min	350
2e versnelling t/min	800
3e versnelling t/min	1475
Boorbereik uit statief in beton mm	Ø 500 (Ø 300 zonder vulblok)
Machine aansluiting	5/4" UNC
Gewicht kg	25,5
Bestelnummer	ASB3420000
Prijs €	3.660,00

Accessoire	Bestelnummer	Prijs €
Vulblok 60 mm (max. Ø 375 mm)	BSVB340060	95,00
Vulblok 110 mm (max. Ø 420 mm)	BSVB340110	100,00



VERTRAGINGSKAST

BOREN ONDER
ELKE HOEK

* exclusief boor en boormotor

S-3010

- Voor snelle en professionele vloer-, muur- of plafondboringen.
- Geen verankering nodig: snelstempel geïntegreerd in verticale kolom.
- Horizontale kolom is 360 graden draaibaar.
- Boren onder elke hoek.
- Boorstatieven kunnen ook apart gebruikt worden.

Technische gegevens	S-3010
Max. boordiameter mm	300
Max. boorlengte mm	1500 verticaal 500 horizontaal
Werkhoogte m	van 2 tot 3,5
Gewicht kg	85
Bestelnummer	ASB3010000
Prijs €	3.780,00



* exclusief boor en boormotor

WATEROPVANGRINGEN

Inclusief 3 rubberen deksels

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Voor boorstatief S-1801 tot Ø 130 mm	BSW1801000	210,00
Voor boorstatieven S-1802 en S-1803X tot Ø 130 mm	BSW1802000	250,00
Voor boorstatief S-2300 tot Ø 180 mm	BSW2300000	275,00



WATEROPVANGRING

Voor boorstatief S-1803X t/m Ø 131

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Wateropvangring	BSW1803000	95,00



TOEBEHOREN VACUUMSET

Voor boorstatieven S-1803X en S-2300

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Vacuümpomp	BA04B00000	785,00
Vacuümaansluiting	BSV0000000	110,00
Rubber ring voor S-1803X	BSV1802000	15,50
Rubber ring voor S-2300	BSV2300000	24,75



WATERDRUKTANKS

Omschrijving	Inhoud liter	Bestelnummer	Prijs €
Metaal	10	KDDW200000	210,00
Kunststof	10	KDDW100000	99,00



MODULAIRE STEMPELPAAL

Voor boorstatieven S-1801, S-1802, S-1803X en S-2300

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Lengte van 1,70 m tot 3,10 m	BSS0000000	325,00

**VULBLOK S-2300 / S-3000**

Verlengt de maximale boordiameter met 50 mm

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Vulblok	BSVB000000	50,00

DIVERSEN

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Snelspanner, vleugelmoer en ring t.b.v. anker M12	BA03ZA0000	16,00
Slijpsteen voor het opscherpen van diamantboren	BH00000000	13,00
U-plaat voor rioolbuisboringen	BE12000000	72,00
Slagankerset zacht materiaal (baksteen/kalkzandsteen) M12 complete set incl. boor SDS+ 24 mm	BA01AR0000	125,00
Ankerset M12 compleet 50 ankers Ø 15 mm, snelspanner, ring en vleugelmoer. Inclusief transportkoffer.	BA03AK0000	70,00

**MARKEERPOTLOOD**

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Display 9 stuks markeerpotloden	DPENCILD09	107,55
Prijs per stuk		11,95

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Markeerpotlood navulling grafiet	NCPRGREY00	4,95
Markeerpotlood navulling rood-geel	NCPRREDYEL	4,95
Markeerpotlood navulling wit	NCPRWHITE0	4,95



ALTIJD KAARSRECHT MET EEN BOORSTATIEF

Voor situaties waarin elke millimeter telt, is een boorstatief een essentieel hulpmiddel. Het transformeert uw handboormachine in een stationair, nauwkeurig instrument

BOORSTATIEF TE VINDEN OP - PAG. 155

Boorstatieven
Boorsystemen



DUSTPROTECT

STOFVRIJ WERKEN

Stofzuiger 158

STOFVRIJ BOREN

Stofafzuiging en centreerhulpen 159

STOFVRIJ ZAGEN EN SLIJPEN

Stof- en beschermkappen haakse slijpers 160

STOFVRIJ WERKEN

Beschermer en afdek materiaal 162

Stofdeur en -wand 163



DUSTPROTECT

STOFVRIJ WERKEN



MAKKELIJK TE LEGEN



VEEL ACCESSOIRES

CYCLOON-
STOFZUIGER

STOFZUIGER BBX-1

- Standaard cycloonstofzuiger met HEPA filter voor op de werkplaats, garage of in de bus.
- Geschikt voor (grof)vuil en vloeistoffen.
- Veel extra accessoires en breed inzetbaar.

Bestelnummer	Prijs €
BBX1000000	199,00

STOFAFZUIGING EN CENTREERHULP TOT Ø 12 MM

- Zuigt stof en water af tijdens het boren.
- Aansluiten op een stofzuiger en de stofafzuiging kleeft tegen muur, vloer of plafond.
- Voor boren tot max. Ø 12 mm.

Bestelnummer	Prijs €
DPB0100000	33,00



STOFAFZUIGING EN CENTREERHULP TOT Ø 72 MM

- Zuigt stof en water af tijdens het boren.
- Aansluiten op een stofzuiger en de stofafzuiging kleeft tegen muur, vloer of plafond.
- Voor boren tot max. Ø 72 mm.

Bestelnummer	Prijs €
DPB0200000	33,00



DUSTPROTECT BOORHOUDER

- Voor het afzuigen van stof bij het boren met Dustec® diamantboren.
- Leverbaar met aansluiting voor alle gangbare boormachines.
- Kan gebruikt worden met centreerpen.

Machine-aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
5/8" x 16UNF	DPB0310000	62,00
M18 x 2,5	DPB0320000	62,00
1/2" x 20UNF	DPB0330000	62,00
13 mm boorkop	DPB0340000	92,00
SDS plus	DPB0350000	92,00
M16 x 2,0	DPB0360000	62,00
1/2" G	DPB0370000	81,00
M16 + 6-kant + SDS-spil + ctr.pen	DPB0380000	62,00
Dustec rubber dichting	ZANT050000	12,30



STOF- EN BESCHERMKAP**Voor haakse slijpers Ø 125 mm**

- Stof- en beschermkap in één.
- Snelle afzuiging van stof.
- Sneller werken.
- Eenvoudige montage op alle gangbare haakse slijpers van Metabo, Dewalt, Hikoki/Hitachi, Bosch, Flex, Makita en Milwaukee.



Bestelnummer	Prijs €
DPZ0200000	89,00

DUSTCATCH-PRO STOF- EN BESCHERMKAP**Voor haakse slijpers Ø 180 en 230 mm**

- Universele stof- en beschermkap in één.
- Snelle afzuiging van stof tijdens het zagen.
- Geschikt voor zagen Ø 180 t/m 230 mm.
- Eenvoudige montage op alle gangbare haakse slijpers van Metabo, Dewalt, Hikoki/Hitachi, Bosch, Flex, Makita en Milwaukee.

**UNIVERSELE MONTAGE**

Technische gegevens	
Geschikt voor zaagbladen Ø mm	180-230
Zaagdiepte mm	
- met zaagblad Ø 180 mm - mm	5-35
- met zaagblad Ø 230 mm - mm	5-60
Gewicht kg	2,4
Bestelnummer	DPZ230NK00
Prijs €	199,00

**STOF- EN BESCHERMKAP****Voor haakse slijpers Ø 115-125 mm**

- Stof- en beschermkap in één.
- Snelle afzuiging van stof.
- Sneller werken.
- Eenvoudige montage op alle gangbare haakse slijpers van Metabo, Dewalt, Hikoki/Hitachi, Bosch, Flex, Makita en Milwaukee.



Bestelnummer		Prijs €
DPSK020000	Stof-, en beschermkap Ø 115 - Ø 125	89,00
BRUSHES-SET	Borstelset	10,92

DUSTCATCH-PRO STOF- EN BESCHERMKAP**Voor haakse slijpers Ø 180 en 230 mm**

- Universele stofkap.
- Snelle afzuiging van stof tijdens het slijpen.
- Geschikt voor slijpkoppen Ø 180 mm.
- Eenvoudige montage op alle gangbare haakse slijpers van Metabo, Dewalt, Hikoki/Hitachi, Bosch, Flex, Makita en Milwaukee.



Bestelnummer		Prijs €
DPSK180000	Stof-, en beschermkap Ø 180	145,00
XDPSKSDCC1	Borstelset	12,00

SCHOONLOOPMAT

- Ideaal voor werkzaamheden in bewoonde ruimtes.
- Voorkomt stofsporen van schoenen op tapijt en vaste ondergrond.
- 1 schoonloopmat bestaat uit 30 genummerde vellen van 640x1.140 mm.

Bestelnummer	Prijs €
DPM0100000 Schoonloopmat	27,50



AFDEKVILT

- Afdekvilt voor het beschermen van diverse gevoelige oppervlakken zoals parket- en laminaatvloeren.
- Absorbeert schokken en beschermt tegen vloeistoffen, verf, olie en cement.
- Kan meerdere keren gebruikt worden.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
1 rol (10x1,0 m)	DPF0300000	14,00



STOFDEUR

- Eenvoudig aan te brengen.
- Ritssluiting aan 2 zijden met doorganghoogte van 1,9 meter.
- Houdt stof en geur tegen.
- Herbruikbaar.
- Geschikt voor deuren met een breedte tot 1 meter en een deurpost hoogte van 2,6 meter.
- Inclusief bevestigingstape.

Bestelnummer	Prijs €
DPD0100000	22,50
DPDDI01000NL Display 5x stofdeur	112,50



ZELFKLEVENDE RITSSLUITING

- Eenvoudig creëren van een afsluitbare doorgang in stofwanden.
- Een verpakking bevat 2 stevige zelfklevende ritssluitingen van 2 meter.

Bestelnummer	Prijs €
DPR0100000	16,40



DEMONTEERBARE STOFWAND

- Creëer in je eentje een volledig stofvrije ruimte in slechts 10 minuten.
- Ideaal bij renovatie en verbouwing.
- Houdt stof weg uit andere delen van het gebouw.

Pakket bevat:

- 2 x Folie (4x5 meter).
- 4 Telescopische houders tot 3,8 meter, ook los verkrijgbaar.
- 8 Montageplaatjes.
- 4 Folie klemmen.
- 2 Rollen tape.
- 8 Buisklemmen.
- 2 Zelfklevende ritssluitingen.
- Draagtas.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
DustProtect stofwand	DPW0100000	195,00
Set 2 vlakke klemmen	DPW0130000	14,00
Telescopische stang	DPW0140000	29,00





GATZAGEN

GATZAGEN

Multi gatenzagen	166
TCT gatzagen	167
Centreerboren en centreerpennen	170



GATZAGEN

MULTI GATZAGEN, LENGTE 60 MM

- Fijn getipte carbide gatzaag.
- Snel en duurzaam door allerlei materialen te zagen.
- Zeer sterke carbide tanden die aan 4 zijden zijn geslepen.



FINE

FAST

LONG LIFE

Omschrijving

Lengte mm	60
Aansluiting	½"-20UNF of 5/8"-18UNF
Toepassing	Hout, MDF, kunststof, aluminium, metaal, RVS
Accessoire	Afneembare snelwisseladapter (inclusief)

Ø mm	Bestelnummer	Prijs €	Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
19	LMS019060A	23,60	70	LMS070060A	42,00
20	LMS020060A	23,60	73	LMS073060A	42,20
22	LMS022060A	23,60	76	LMS076060A	44,60
25	LMS025060A	24,00	79	LMS079060A	46,80
27	LMS027060A	25,80	83	LMS083060A	49,20
29	LMS029060A	26,60	89	LMS089060A	49,20
30	LMS030060A	26,60	92	LMS092060A	49,40
32	LMS032060A	27,40	95	LMS095060A	53,60
35	LMS035060A	27,40	102	LMS102060A	59,00
38	LMS038060A	27,80	105	LMS105060A	63,60
41	LMS041060A	28,40	108	LMS108060A	66,00
44	LMS044060A	28,60	111	LMS111060A	68,00
48	LMS048060A	32,60	114	LMS114060A	70,60
51	LMS051060A	33,60	121	LMS121060A	78,00
54	LMS054060A	34,60	127	LMS127060A	81,80
57	LMS057060A	35,00	133	LMS133060A	90,80
60	LMS060060A	36,40	140	LMS140060A	96,60
64	LMS064060A	40,80	152	LMS152060A	98,40
67	LMS067060A	41,60	160	LMS160060A	138,20
68	LMS068060A	41,60	168	LMS168060A	153,60

MULTI GATZAGENSET

Set bestaat uit:

- Ø 19, 22, 25, 35, 51, 60, 68 en 76 mm.
- Zeskant snelkoppeling M (11 mm).
- Centreerboor HSS-M2.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set compleet	LMSET0800	281,20



TCT GATZAGEN, LENGTE 60 MM

- Carbide gatzaag om zeer snel en duurzaam door allerlei materialen te zagen.
- Warmgewalste boorbuis, uiterst nauwkeurig en sterk.



EXTREMELY FAST

LONG LIFE

Omschrijving

Aansluiting	½"-20UNF of 5/8"-18UNF
Toepassing	Hout, kunststof, MDF, zachte steen
Accessoire	Afneembare snelwisseladapter (inclusief)

Ø mm	Bestelnummer	Prijs €	Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
16	LTS016060A	11,80	46	LTS046060A	15,00
19	LTS019060A	11,80	48	LTS048060A	16,30
20	LTS020060A	11,80	51	LTS051060A	16,80
21	LTS021060A	11,80	52	LTS052060A	16,90
22	LTS022060A	11,80	54	LTS054060A	17,30
24	LTS024060A	12,00	56	LTS056060A	17,40
25	LTS025060A	12,00	57	LTS057060A	17,50
27	LTS027060A	12,90	60	LTS060060A	18,20
29	LTS029060A	13,30	64	LTS064060A	20,40
30	LTS030060A	13,30	65	LTS065060A	20,60
32	LTS032060A	13,70	67	LTS067060A	20,80
33	LTS033060A	13,70	68	LTS068060A	20,80
35	LTS035060A	13,70	70	LTS070060A	21,00
37	LTS037060A	13,90	73	LTS073060A	21,10
38	LTS038060A	13,90	76	LTS076060A	22,30
40	LTS040060A	14,20	79	LTS079060A	23,40
41	LTS041060A	14,20	83	LTS083060A	24,60
43	LTS043060A	14,30	86	LTS086060A	24,60
44	LTS044060A	14,30	89	LTS089060A	24,60

TCT GATZAGEN, LENGTE 60 MM

Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
92	LTS092060A	24,70
95	LTS095060A	26,80
98	LTS098060A	27,30
102	LTS102060A	29,50
105	LTS105060A	31,80
108	LTS108060A	33,00
111	LTS111060A	34,00
114	LTS114060A	35,30
121	LTS121060A	39,00

TCT GATZAGEN, LENGTE 165 MM

- Nuttige boorlengte van 165 mm, verkrijgbaar van Ø 32 t/m 210 mm.
- Inclusief adapter en zeskant snelkoppeling M (11 mm).

Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
32	LTM032165H	67,70
45	LTM045165H	69,20
51	LTM051165H	73,40
60	LTM060165H	82,40
68	LTM068165H	91,00
80	LTM080165H	107,00
86	LTM086165H	109,00
92	LTM092165H	112,00
102	LTM102165H	119,00
111	LTM111165H	133,00
121	LTM121165H	146,00
133	LTM133165H	167,00
152	LTM152165H	189,00
168	LTM168165H	260,00
210	LTM210165H	435,00



**EXTREMELY
FAST** 
LONG LIFE

TCT GATZAGEN, LENGTE 300 MM

- Inclusief zeskant snelkoppeling M (11 mm).
- Nuttige boorlengte van 300 mm, verkrijgbaar van Ø 45 t/m 210 mm.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
45	LTL045300H	113,00
60	LTL060300H	137,00
68	LTL068300H	147,00
80	LTL080300H	189,00
102	LTL102300H	217,00
111	LTL111300H	226,00
121	LTL121300H	232,00
133	LTL133300H	250,00
152	LTL152300H	270,00
168	LTL168300H	355,00
210	LTL210300H	456,00

TCT GATZAGENSET 8ST.

Set bestaat uit:

- 8 TCT gatzagen Ø 22, 29, 35, 44, 51, 68, 76 en 83 mm.
- Zeskant snelkoppeling M (11 mm).
- Centreerboren HSS-M2 en TCT.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set compleet	LTSSET0800	170,70

TCT GATZAGENSET 12ST.

Set bestaat uit:

- 12 TCT gatzagen Ø 16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76 en 83 mm.
- Zeskant snelkoppeling M (11 mm).
- Centreerboren HSS-M2 en TCT.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set compleet	LTSSET1200	226,70



**EXTREMELY
FAST** 

LONG LIFE



SNELKOPPELINGEN EN CENTREERBOREN 60 MM

Omschrijving	Compatibel		Toepassing								Bestelnummer	Prijs €
	TCT	Multi										
Zeskant S snelkoppeling + centreerboor HSS-M2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	LA01HS0000	26,40
Zeskant M snelkoppeling + centreerboor HSS-M2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	LA01HM0000	26,40
SDS-Plus snelkoppeling + centreerboor HSS-M2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	LA01600000	32,50
Centreerboor HSS-M2 tbv gatzaag 60 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	LA03HSSM20	7,20
Centreerboor HSS-Cobalt 8% tbv gatzaag 60 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	LA03HSSC00	21,30
Centreerboor TCT steen tbv gatzaag 60 mm	•										• LA03CARBID	6,70

CENTREERBOREN EN CENTREERPENNEN 165 MM

Omschrijving	Compatibel		Toepassing								Bestelnummer	Prijs €
	TCT	Multi										
Centreerboor hout tbv gatzaag l.165 mm	•		•	•							LA03L165W0	31,50
Centreerboor HSS-M2 tbv gatzaag l.165 mm	•		•	•	•						LA03L165HS	45,50
Centreerboor TCT steen tbv gatzaag l.165 mm	•										• LA03L165BR	32,60
Centreerpen l.255 mm tbv gatzaag	•		om recht te boren								LACS255000	26,60

CENTREERBOREN EN CENTREERPENNEN 300 MM

Omschrijving	Compatibel		Toepassing								Bestelnummer	Prijs €
	TCT	Multi										
Centreerboor hout tbv gatzaag l.300 mm	•		•	•							LA03L300W0	41,50
Centreerboor HSS-M2 tbv gatzaag l.300 mm	•		•	•	•						LA03L300HS	53,10
Centreerboor TCT steen tbv gatzaag l.300 mm	•									•	LA03L300BR	28,20
Centreerpen l.390 mm tbv gatzaag	•		om recht te boren								LACM390000	28,20
Centreerpen l.515 mm tbv gatzaag	•		om onder een hoek te boren								LACL515000	35,30

ADAPTERS EN VERLENGSTUKKEN

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Adapterset tbv vergroten gat	LAAENLARGE	17,00
Verlengstuk 300 mm zeskant S	LAE1S30000	18,30
Verlengstuk 300 mm zeskant M	LAE1M30000	19,90

Adapters om andere gatzagen compatibel te maken met onze snelkoppelingen

Adapter tbv gatzaag Ø 14 – Ø 30 mm (3 stuks)	LAA014T030	12,00
Adapter tbv gatzaag Ø 32 – Ø 150 mm (3 stuks)	LAA032T150	14,20
Adapter met schroeven tbv gatzaag Ø 152 – Ø 210 mm (3 stuks)	LAA2XSCREW	17,60





VERKOOP VOORWAARDEN

CARAT NEDERLAND B.V.

Algemene verkoopvoorwaarden

175

Algemene Verkoopvoorwaarden Carat Nederland B.V.

1. De gebruiker van deze Verkoopvoorwaarden is Carat Nederland B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht (KvK nr. 20061250), in deze Verkoopvoorwaarden verder te noemen "Carat". Met Afemer en/of Koper wordt de natuurlijke- of rechts-persoon bedoeld die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een bestelling plaats bij Carat en hiermee een koop-overeenkomst aangaat, al dan niet via een vertegenwoordiger van Carat.
2. Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die zijn geplaatst bij Carat en alle werkzaamheden die voortvloeien uit deze koopovereenkomst en daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen. Alle transacties tussen Carat en de Afemer geschieden in overeenstemming met deze Verkoopvoorwaarden, welke tevens gedeponneerd zijn ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 2287. Van deze Verkoopvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken en slechts voor zover dat geldt voor één bepaalde bestelling.
3. De offertes en prijzen van Carat, ook de prijzen die in de catalogi en prijscuranten staan vermeld, zijn vrijblijvend en onderhevig aan veranderingen. Carat is gerechtigd hiervan af te wijken, ook na het sluiten van de koopovereenkomst, met name in de gevallen dat de kostprijs van de verkochte producten stijgt als gevolg van loonsverhogingen, gestegen materiaalprijzen, koersveranderingen, of andere factoren. Indien Carat de vermelde prijzen wijzigt, zal Carat melding maken van de reden van de wijziging.
4. Alle prijzen zijn inclusief emballage en exclusief BTW en verwijderingsbijdrage. Voor bestellingen buiten Nederland en bestellingen onder EUR 136,00 geldt een opslag voor vrachtkosten.
5. De door Carat geleverde producten die niet voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden op basis van de maatschappelijke norm en hierdoor niet geschikt zijn voor gebruik, kunnen worden geretourneerd aan Carat. De desbetreffende producten zullen vervangen of gecrediteerd worden, zulks ter vrije bepaling van Carat.
6. Het risico van de producten die onderdeel zijn van de koopovereenkomst tussen Carat en de Koper gaat over op de Koper op het moment dat de producten het bedrijf of warenhuis van Carat verlaten.
7. In geval van overmacht, daaronder begrepen stakingen van werk en problemen met de toeleveranciers van Carat, is Carat niet verplicht tot levering. De Koper kan geen beroep doen op ontbinding of schadevergoeding op grond van een wanprestatie als gevolg van voornoemde overmacht.
8. Carat is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in de producten en/of het gebruik van een gebrekkig product, afwijkingen in materiaal of uitvoering of anderszins opgetreden schade, behoudens opzet of grove schuld. Vorderingen die Carat op grond van het voorgaande op de toeleverancier/producent van de producten heeft, is Carat echter bereid over te dragen aan de Koper voor zover deze vordering betrekking heeft op de schade van Koper.
9. Het recht van reclame van Koper vervalt veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelde producten.
10. Binnen dertig (30) dagen na facturatie moet de Koper de factuur hebben voldaan. Dit geldt als een fatale termijn in de zin van artikel 3:83 sub a van het Burgerlijk Wetboek (BW), op grond waarvan het verzuim intreedt zonder ingebrekestelling. De wettelijke rente zal vanaf de vervaldatum verschuldigd zijn. Indien Carat incassomaatregelen moet nemen, zijn tevens alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incasso-kosten bedragen 15% over het factuurbedrag met een minimum van EUR 150,00.
11. Carat behoudt zich uitdrukkelijk het eigendom voor van de geleverde goederen totdat de Koper het factuurbedrag van deze goederen volledig heeft voldaan. De betaling geldt als opschortende voorwaarde in de zin van artikel 6:22 BW. Op eerste aanmaning dient de Koper de niet betaalde producten te retourneren aan Carat. De Koper verleent hierbij tevens toestemming aan Carat, of een vertegenwoordiger van Carat, om de ruimte waar de producten opgeslagen liggen te betreden en de producten zelf te revindiceren.
12. Op de koopovereenkomst die tot stand komt tussen Carat en de Afemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de koopovereenkomst voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.
13. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").
14. Carat zal technische en organisatorische maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
15. Wanneer Carat tijdens het uitvoeren van de overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt zal hij de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de AVG. De verkregen Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel van de overeenkomst. Deze gegevens worden bewaard niet langer dan noodzakelijk is voor dat doel en zullen op een deugdelijke wijze worden beschermd.
16. Tenzij Koper het tegendeel schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, gaat Koper akkoord met deze Verkoopvoorwaarden. De inkoopvoorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
17. Carat is niet aansprakelijk voor eventuele vergissingen of onjuist vermelde gegevens in de catalogi, brochures, offertes, orderbevestigingen of facturen. Carat is tevens niet gehouden te leveren of verkopen tegen de onjuist vermelde gegevens.



**GEREGELD
MET CARAT!**

EXPERIENCE
CARAT >>>>



CARAT

CARAT NEDERLAND B.V.

Nikkelstraat 18
4823 AB Breda

Tel: 076 5 422 422

info@carat-tools.nl

www.carat-tools.nl

nl-verkoop-carat@koki-group.com

ART. NR. ZCATA26NL



8 714452 086070

Levering via de technische vakhandel.
Technische wijzigingen voorbehouden.
Prijzen exclusief BTW.