



GATZAGEN

VOOR PROFESSIONALS

ASSORTIMENTSBRUCHURE

“ ALS JE JE EIGEN WEG GAAT,
KAN NIEMAND JE INHALEN



Richard Boske, CEO en oprichter Profit

INNOVEER MEE!

Zoekt u voor een specifieke toepassing een oplossing? Heeft u zelf een idee en wilt u samen kijken naar de mogelijkheden. Mail ons: richard.boske@profitgatzagen.nl

Al vanaf de dag van oprichting houden we vast aan het idee om dingen anders te doen. Beter. We waren er stellig van overtuigd dat gaten maken slimmer kon, vooral makkelijker. Inmiddels zijn we flink gegroeid en zijn onze gatzagen een bekende 'gele verschijning' in al meer dan 20 landen. Zo enthousiast als we nog steeds aan de weg timmeren, zo lastig was de weg naar succes af en toe.

MET BLOTE HANDEN OPGEBOUWD

Wij zijn een echt familiebedrijf, met bijna 100 jaar ervaring in gereedschappen. Toen we ProFit ruim 20 jaar geleden oprichtten was dat puur op eigen kracht, met onze eigen mensen en ons eigen geld. Jaren energie hebben we gestoken in de ontwikkeling van onze revolutionaire Multi Purpose gatzaag.

Banken? Die geloofden niet in ons idee om het leven van de vakman leuker en makkelijker te maken. Maar wij lieten ons niet tegenhouden!

Ontelbare aanslijphoeken van de nieuwe hardmetalen tanden zijn getest. Letterlijk bloed, zweet en ja, ook tranen heeft het gekost. En ondanks dat we alles te verliezen hadden, bleven we trouw aan ons idee. Omdat we simpelweg *wisten* dat het kon.

MEEST GEKOPIEERDE GRONDLEGGER

Na vijf jaar ontwikkeling hadden we uiteindelijk een unieke oplossing die ruim 5x sneller is en wel 10x langer meegaat. Tijdens de eerste demo's werd de ProFit Multi Purpose letterlijk uit onze handen getrokken van enthousiasme.

Inmiddels zijn praktisch alle grote fabrikanten met kopieën gekomen. We zijn daardoor de meest gekopieerde gatzag ter wereld! Tja, wat niemand ons nadoet is de 100% focus op gaten maken. Daardoor blijft ProFit keer op keer voorloper als het op innovatie aankomt. Dit getuige onze vele patenten, die verder kopieergedrag voorkomen.

Zo is er ons gepatenteerde Click & Drill®-systeem dat het uitwerpen van de zaagprop tot een fluitje van een cent maakt. Ook het razend snel wisselen van diameters, vergroten van bestaande gaten of boren onder extreme hoeken is hiermee kinderspel.

INNOVATIE TOP-100

Zulke innovaties lopen in de kijker. Ze noemen ons een 'gamechanger' en nemen ons op in de Innovatie Top-100. Echt blij worden we pas als de vakman er gelukkig van wordt, als mensen vertellen dat ze nooit meer anders willen ... kijk *daar* zijn we best een beetje trots op! Daarom stopt onze R&D afdeling veel tijd in het ontwikkelen van nieuwe oplossingen vanuit direct contact met eindgebruikers.

PROBLEMEN BESTAAN NIET

Je moet uitblinken door creatief te zijn, alleen zo kunnen we het verschil maken. Daarom denken we niet in problemen maar zijn we continu op zoek naar oplossingen. Oplossingen om het maken van gaten nog sneller, beter, nauwkeuriger, gemakkelijker en duurzamer te doen.

We denken dus ook niet in termen van snelle winst, maar in langdurige relaties met de familie van ProFit gebruikers. Zij ervaren keer op keer dat ons gereedschap sneller, langer en makkelijker werkt. Ook kunnen ze erop vertrouwen dat 'hun' ProFit in het grootste aantal diameters verkrijgbaar is.

VOOR IEDER MATERIAAL EEN OPLOSSING

Zij aan zij met de vakman hebben we een ijzersterke positie in de Europese markt verworven. Inmiddels bieden we voor bijna ieder materiaal een passende zaag. Neem nu de nieuwe Clean Cut voor een snaarstrakke snijrand in gips. Deze komt rechtstreeks op verzoek van vaklieden die dagelijks schakelmateriaal en lichtspots installeren.

Nieuwe ontwikkelingen in de bouw vragen om nieuwe producten. Wij zitten er bovenop. ProFit is meer dan een product. Het stroomt door onze aderen!

Richard Boske





INHOUD

Met trots presenteren wij u de nieuwe overzichtscatalogus met het volledige ProFit assortiment. Mocht u ondanks de gedetailleerde beschrijving nog vragen hebben dan staan we voor u klaar.

- 4 CLICK & DRILL®**
Gepatenteerd snelwisselsysteem voor o.a. prop uitdrukken en gatvergroten.
- 6 MULTI PURPOSE – RANGE**
Razendsnelle gatzagen voor hout, plaatmateriaal, kunststoffen en zachte steen.
- 14 CLEAN CUT**
Hoogprecieze gatzaag voor gipsplaat en onderliggende isolatie.
- 18 DIAMANT – RANGE**
Concrete Light Dry voor steen en beton, Diamond Dry voor tegels en keramiek.
- 24 METAALBEWERKING – RANGE**
Ijzersterk assortiment met Bimetal Plus, Bimetal Classic, HM Cutter en HM Endura.
- 32 ZAAGBLADEN**
Breed inzetbaar assortiment met dual cut™ en bi-metal unique® zaagbladen.
- 36 GEBRUIKSIINSTRUCTIES**
 - 38 *Materiaal selector***
Kies de juiste gatzaag voor het juiste materiaal.
 - 40 *Toerentabellen***
Kies het juiste toerental voor een zo goed mogelijk resultaat.
 - 42 *Centreeerboren selector***
Kies een passende centreeerboor, standaard of speciale toepassing.
- 48 KOFFERSETS**
Overzicht van de meest gangbare ProFit koffersets.
- 52 PEOPLE, PLANET, PROFIT**
Onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

CLICK & DRILL

Bij ProFit willen we de vakman echt helpen zijn werk sneller, beter en nauwkeuriger te doen. Daar werken we dag in dag uit vol overgave aan. Het gepatenteerde Click & Drill®-systeem is hier misschien wel het beste voorbeeld van. Een vernuftig systeem dat het werken met gatzagen zoveel makkelijker maakt.

Click & Drill® is in nagenoeg het hele assortiment doorgevoerd en eenmaal gebruikt wil je nooit meer zonder. Verwijder in één beweging de prop of wissel razendsnel tussen diameters. Moeilijke klussen als gaten vergroten of zagen onder extreme hoeken? Click & Drill® maakt het makkelijk.

1 PROP VERWIJDEREN IN ÉÉN BEWEGING

Nooit meer gedoe met een schroevendraaier om de prop te verwijderen. Met ProFit Click & Drill® is één simpele handeling genoeg. Schuif met één druk op de knop de gatzaag naar achteren en je pakt de prop er zo af. Dat scheelt veel tijd en irritatie.

2 SNEL WISSELEN TUSSEN DIAMETERS


Een pitstop is zo gemaakt. Met ProFit Click & Drill® verwissel je razendsnel tussen gatzagen. Eén druk op de vergrendeling is genoeg om de zaag eraf te pakken en met een andere diameter te verwisselen. Snel en simpel.

3 SLIM GATEN VERGROTEN

Combineer twee gatzagen met verschillende diameters op één Click & Drill® centreerboor en vergroot moeiteloos bestaande gaten. De kleine diameter centreert en helpt zo een uiterst precies groter gat te zagen.

4 ZAGEN ONDER EXTREME HOEKEN

Haast geen hoek is te gek voor ProFit Click & Drill®. Schuif de gatzaag naar achteren en de centreerboor kan onder extreme hoeken worden geplaatst.



Click & Drill®: slim omgaan met innovaties is onze tweede natuur.

HET ORIGINEEL IS GEEL

PROFIT: UITVINDER VAN DE MODERNE GATZAAG MET HARDMETALEN TANDEN



MADE IN
EU

The Netherlands



“**MULTI PURPOSE FAMILIE**”

Ontworpen met hardmetalen tanden, voor veelvuldig gebruik in alle houtsoorten, kunststof en zachte steensoorten. Wanneer snelheid en nauwkeurigheid het verschil moet maken, steekt de ProFit Multi Purpose gatzaag met kop en schouders boven het zaagveld uit. Niet zo gek als je bedenkt dat ProFit de uitvinder is. Strakke zaagranden, verbranding voorkomen en minimale afwijking, dat is waar het om gaat. Tel daar het gemak en de snelheid van Click & Drill® bij op en je hebt een gatzaag die geliefd is bij iedere vakman.



MULTI PURPOSE

- Het origineel met TCT/HM tanden
- Alle houtsoorten, kunststof en zachte steensoorten
- Hardmetal tanden
- Minimale warmteontwikkeling
- Optimale spaanafvoer
- Tot 52 mm zaagdiepte
- Diameters van 16 mm t/m 330 mm
- Gepatenteerd Click & Drill®-systeem

BRANDSCHONE GATEN

Nooit meer verbrande zaagranden. ProFit Multi Purpose gatzagen voeren spanen en stof snel af waardoor de zaag optimaal zijn werk kan doen. Minder hitte, minder slijtage en een lange levensduur.

Waar een bimetaal gatzag stukloopt gaan de hardmetal tanden van de Multi Purpose feilloos door. Tot wel 500 gaten. En dat nog een stuk sneller ook, zeker vijf keer om exact te zijn!

Inmiddels de meest gekopieerde gatzag ter wereld, maar nog nooit geëvenaard.



DIAMETERS

Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter
0908 1016	16 mm	0908 1028	28 mm	0908 1041	41 mm	0908 1054	54 mm	0908 1064	64 mm
0908 1017	17 mm	0908 1029	29 mm	0908 1043	43 mm	0908 1055	55 mm	0908 1065	65 mm
0908 1019	19 mm	0908 1030	30 mm	0908 1044	44 mm	0908 1056	56 mm	0908 1066	66 mm
0908 1020	20 mm	0908 1032	32 mm	0908 1045	45 mm	0908 1057	57 mm	0908 1067	67 mm
0908 1021	21 mm	0908 1033	33 mm	0908 1046	46 mm	0908 1058	58 mm	0908 1067VZ	*67 mm
0908 1022	22 mm	0908 1035	35 mm	0908 1048	48 mm	0908 1059	59 mm	0908 1068	68 mm
0908 1024	24 mm	0908 1037	37 mm	0908 1050	50 mm	0908 1060	60 mm	0908 1068VZ	*68 mm
0908 1025	25 mm	0908 1038	38 mm	0908 1051	51 mm	0908 1062	62 mm	0908 1070	70 mm
0908 1027	27 mm	0908 1040	40 mm	0908 1052	52 mm	0908 1063	63 mm	0908 1071	71 mm

* +verzinker

ZONDER SLAG OF STOOT DOOR **ALLE** MATERIALEN



DDH2MP

DDH2MPCT

VIDEO



STANDAARD CENTREERBOREN*

HOUT EN KUNSTSTOF

DDHIMP

Click & Drill® HSS centreerboor voor gatzagen 16–30 mm.

DDH2MP

Click & Drill® HSS centreerboor voor gatzagen 32–152 mm.

DDH2MPHD

Click & Drill® HSS centreerboor voor gatzagen 152–330 mm.

STEEN

DDHIMPCT

Click & Drill® HM centreerboor voor gatzagen 16–30 mm.

DDH2MPCT

Click & Drill® HM centreerboor voor gatzagen 32–152 mm.

DDH2MPCTHD

Click & Drill® HM centreerboor voor gatzagen 152–330 mm.

*Zie pagina 44 voor langere en speciale centreerboren.

Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter
0908 1073	73 mm	0908 1083	83 mm	0908 1108	108 mm	0908 1140	140 mm	0908 1200	200 mm
0908 1074	74 mm	0908 1084	84 mm	0908 1111	111 mm	0908 1146	146 mm	0908 1210	210 mm
0908 1075	75 mm	0908 1086	86 mm	0908 1114	114 mm	0908 1152	152 mm	0908 1225	225 mm
0908 1076	76 mm	0908 1089	89 mm	0908 1121	121 mm	0908 1158	158 mm	0908 1242	242 mm
0908 1077	77 mm	0908 1092	92 mm	0908 1125	125 mm	0908 1160	160 mm	0908 1250	250 mm
0908 1078	78 mm	0908 1095	95 mm	0908 1127	127 mm	0908 1165	165 mm	0908 1270	270 mm
0908 1079	79 mm	0908 1098	98 mm	0908 1128	128 mm	0908 1168	168 mm	0908 1315	315 mm
0908 1080	80 mm	0908 1102	102 mm	0908 1133	133 mm	0908 1177	177 mm	0908 1330	330 mm
0908 1082	82 mm	0908 1105	105 mm	0908 1138	138 mm	0908 1185	185 mm		



MULTI PURPOSE LONG

- Alle houtsoorten, kunststof en zachte steensoorten
- Hardmetalen tanden
- Tot 152 mm zaagdiepte
- Minimale warmteontwikkeling
- Optimale spaanafvoer
- Diameters van 32 mm t/m 232 mm
- Gepatenteerd Click & Drill®-systeem



DDC2LHD

ZEKER EN PRECIËS

Geen gedoe meer bij het werken in dikkere oppervlakten. De ProFit Multi Purpose Long gatzagen doorboren ze in één keer.

Moeiteloos gaan ze door massieve balken of een combinatie van materialen tot een dikte van 152 mm. Met uiterste precisie. Laag op laag, keer op keer. Met de hardmetalen tanden en sterke behuizing gaan deze gatzagen makkelijk 150 gaten mee.

En de zaagrand? Glad en strak, zoals het hoort.

DIAMETERS

Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter
0928 1032	32 mm	0928 1080	80 mm	0928 1130	130 mm	0928 1177	177 mm
0928 1035	35 mm	0928 1086	86 mm	0928 1133	133 mm	0928 1186	186 mm
0928 1045	45 mm	0928 1092	92 mm	0928 1138	138 mm	0928 1210	210 mm
0928 1051	51 mm	0928 1102	102 mm	0928 1140	140 mm	0928 1232	232 mm
0928 1060	60 mm	0928 1105	105 mm	0928 1152	152 mm		
0928 1065	65 mm	0928 1111	111 mm	0928 1155	155 mm		
0928 1068	68 mm	0928 1114	114 mm	0928 1160	160 mm		
0928 1070	70 mm	0928 1121	121 mm	0928 1168	168 mm		
0928 1076	76 mm	0928 1122	122 mm	0928 1172	172 mm		

VIDEO



MULTI PURPOSE XL

- Alle houtsoorten, kunststof
- Hardmetalen tanden
- Tot 330 mm zaagdiepte
- Diameters van 92 mm t/m 133 mm
- Ideaal voor dakdoorvoeren



DDC9 DDH9

STERK OP DAKEN

Maak een dakdoorvoer in een mum van tijd. De ProFit Multi Purpose Extra Long gatzagen gaan zonder moeite door dikke dakconstructies inclusief dakplaten en isolatie. Het resultaat: een naadloos sluitend gat dat nauwelijks afwerking nodig heeft.

Bespaar zeeën van tijd en minimaliseer de kans op lekkages. Zelfs harde houtsoorten en kunststoffen vormen geen belemmering voor de hardmetalen tanden van deze gatenreus.

Gemonteerd op een accuboormachine maakt deze kolos het werk licht en makkelijk. Op verzoek is een speciale '0938 geometrie' verkrijgbaar voor gebruik in massief hout.

DIAMETERS

SDS-aansluiting	Diameter	Zeskant 11 mm
0948 1092SDS	92 mm	0948 1092ZK11
0948 1102SDS	102 mm	0948 1102ZK11
0948 1111SDS	111 mm	0948 1111ZK11
0948 1133SDS	133 mm	0948 1133ZK11

STANDAARD CENTREERBOREN*

MPL**

DDC2LHD
Centreerpen 32–152 mm.

DDC3LHD
Centreerpen 155–232 mm.

MPXL

DDC9
Centreerpen.

DDH9
Centreerboor.

* Zie pagina 45 voor verdere informatie.

** Voorboren 10 of 12 mm vereist.

VIDEO





PLUG BUSTER PRO

- Cellenbeton, gipsblok en Ytong
- In combinatie met ProFit Multi Purpose
- Tot 100 mm zaagdiepte
- Gepatenteerd ontwerp
- Diameters van 56 mm t/m 82 mm
- Gepatenteerd Click & Drill®-systeem

STEENGOED TEAMWORK!

Maak in een handomdraai perfecte blinde gaten in cellenbeton- en gipsblokwanden.

Dankzij het Click & Drill®-systeem klik je de gepatenteerde ProFit Plug Buster Pro vliegensvlug op onze bekende Multi Purpose gatzraag. Deze ultieme combinatie voor de installatie van inbouwdozen laat de boorkern als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Loop niet langer het risico om door een achterwand heen te blikken, met de verstelbare ProFit Plug Buster Pro maak je in no time een perfect afgewerkt blind gat. Snaarstrak, keer op keer!



DIAMETERS

Artikelnr.	Diameter
DDH2PBP56	56 mm
DDH2PBP68	68 mm
DDH2PBP73	73 mm
DDH2PBP76	76 mm
DDH2PBP82	82 mm

ANDERE MAAT NODIG?


Laat ons weten voor welke toepassing dit nodig is en misschien nemen we hem dan in productie. Stuur uw vraag naar:
richard.boske@profitgatzagen.nl

VIDEO





STOP!
CONTACT



“**CLEAN CUT**”

Er is een nieuw familielid in het assortiment gekomen, speciaal ontwikkeld voor gebruik in gipsplaat: ProFit Clean Cut. Een serie uitgekiende gatzagen met een 40% nauwkeuriger diameter. De speciale tanding zorgt voor loepzuivere zaagranden zonder het papieroppervlak te scheuren. Bovendien weet de Clean Cut als geen ander raad met isolatiemateriaal als glas- en steenwol.



CLEAN CUT

- Speciaal ontworpen voor gipsplaten
- Perfecte prestatie in isolatiemateriaal
- Geharde tanding
- Tot 50 mm zaagdiepte
- Diameters van 51 mm t/m 92 mm
- Gepatenteerde Ultra-High Precision Body – 40% nauwkeuriger
- Gepatenteerd Click & Drill®-systeem

PERFECTE AFWERKING

De tijd dat je gipsplaten met zijden handschoentjes moet behandelen is voorbij.

Met ProFit Clean Cut gatzagen heb je altijd een superstrak resultaat. De gepatenteerde 40% nauwkeuriger behuizing maakt dat de zaag uiterst stabiel is en een zeer precies resultaat geeft. De speciale geometrie van de geharde tanding laat gipsplaatranden intact en zorgt ervoor dat de papieren top-laag niet scheurt.

Kies voor perfect sluitende gaten voor inbouwdozen, leidingwerk of spotverlichting.



DIAMETERS

Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter
0411 1051	51 mm	0411 1076	76 mm
0411 1056	56 mm	0411 1079	79 mm
0411 1057	57 mm	0411 1082	82 mm
0411 1060	60 mm	0411 1083	83 mm
0411 1064	64 mm	0411 1084	84 mm
0411 1068	68 mm	0411 1086	86 mm
0411 1073	73 mm	0411 1092	92 mm
0411 1074	74 mm		
0411 1075	75 mm		



DDH2CC2


VIDEO



STANDAARD
CENTREERBOOR

DDH2CC2
Click & Drill® HSS centreerboor
voor gatzagen van 51–92 mm.

DOORBRAAK VOOR GIPSPLATEN





“DIAMANT-ZAGEN:
**DIAMOND
DRY &
CONCRETE
LIGHT DRY**”

Onze familie van diamant gat-zagen is ontworpen om extreem zwaar werk te verrichten. Zonder gebruik van water en/of speciale machines kunnen deze gatzagen perfect uit de voeten. De Diamond Dry slijpt zich een weg door de hardste tegels en natuursteen. De Concrete Light Dry pakt beton en harde baksteen maar wat graag aan met zijn sterke diamantsegmenten.



DIAMOND DRY

- Geschikt voor droogboren in composiet, natuursteen en (keramische) tegels
- Tot 40 mm zaagdiepte
- Diameters van 5 mm t/m 120 mm
- Gepatenteerd Click & Drill®-systeem

KEIHARD DE BESTE

Weg met de haakse slijper. ProFit Diamond Dry gat-zagen weten zich een weg te boren door de hardste materialen. Maak perfect ronde gaten in graniet, marmer, composiet en keramische materialen zonder te knoeien met water.

Een bikkelharde must-have voor professionals die zonder schade te maken kranen of afvoeren willen monteren. Maakt tot 10 keer meer gaten!



DIAMETERS

Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter
0903 1005	5 mm	0903 1022	22 mm	0903 1051	51 mm	0903 1083	83 mm
0903 1006	6 mm	0903 1025	25 mm	0903 1054	54 mm	0903 1092	92 mm
0903 1008	8 mm	0903 1027	27 mm	0903 1055	55 mm	0903 1110	110 mm
0903 1010	10 mm	0903 1030	30 mm	0903 1057	57 mm	0903 1120	120 mm
0903 1012	12 mm	0903 1032	32 mm	0903 1060	60 mm		
0903 1014	14 mm	0903 1035	35 mm	0903 1065	65 mm		
0903 1016	16 mm	0903 1038	38 mm	0903 1068	68 mm		
0903 1018	18 mm	0903 1041	41 mm	0903 1073	73 mm		
0903 1020	20 mm	0903 1045	45 mm	0903 1076	76 mm		

VIDEO



STEENGOED IN HET ZWARE WERK



DDC2DD



0903 7141

STANDAARD CENTREERBOREN*

DDCIDD

Click & Drill® diamant centreerpen voor gatzagen 18–30 mm.

DDC2DD

Click & Drill® diamant centreerpen voor gatzagen 32–120 mm.


0903 7140

Click & Drill® diamant centreerboor voor gatzagen 18–30 mm.

0903 7141

Click & Drill® diamant centreerboor voor gatzagen 32–120 mm.

*Zie pagina 46 voor langere en speciale centreerboren.



CONCRETE LIGHT DRY

- Diamantsegment-gatzaag voor harde baksteen en beton tot 65 N/mm²
- Geschikt voor droogboren
- Tot 60 mm zaagdiepte, respectievelijk 170 mm in de 'Long' variant
- Diameters van 57 mm t/m 133 mm
- Gepatenteerd Click & Drill®-systeem

LICHTGEWICHT KRACHTPATSER

Ga met een accuboer hardere baksteensoorten en zelfs beton te lijf. De ProFit Concrete Light Dry gatzaag is klaar voor het zware werk, zonder gebruik van water.

De keiharde diamantsegmenten zorgen ervoor dat de klus zo geklaard is. Een snelle afvoer van stof en gruis houden de temperatuur onder controle. En met een segmenthoogte van maar liefst 10 mm, gaat deze lichtgewicht extreem lang mee.



DIAMETERS

Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter
0913 1057	57 mm	0913 1092	92 mm
0913 1068	68 mm	0913 1102	102 mm
0913 1073	73 mm	0913 1114	114 mm
0913 1074	74 mm	0913 1127	127 mm
0913 1075	75 mm	0913 1133	133 mm
0913 1076	76 mm		
0913 1082	82 mm		
0913 1083	83 mm		
0913 1084	84 mm		



DDH2MPCTHD



STANDAARD
CENTREERBOOR

DDH2MPCTHD
Click & Drill® HM centreerboor
voor gatzen 57-133 mm.

VIDEO




LICHTGEWICHT KRACHTPATSER



DIAMETERS

Artikelnr.	Diameter
0923 1068	68 mm
0923 1076	76 mm
0923 1082	82 mm
0923 1084	84 mm
0923 1092	92 mm
0923 1102	102 mm
0923 1114	114 mm
0923 1127	127 mm
0923 1133	133 mm



DDC2LHD




STANDAARD
CENTREERPEN*

DDC2LHD
CentreERPEN 68–133 mm.

*Voorboren 10 mm vereist.

CONCRETE LIGHT DRY LONG



A man with grey hair and a beard, wearing safety glasses and a plaid shirt, is focused on working on a piece of metal. He is wearing a wristband with various symbols. The background is a blurred industrial setting.

“**METAALBEWERKING:**
BIMETAL+
EN CLASSIC,
HM ENDURA
EN CUTTER”

ProFit heeft een brede range voor metaal. Stuk voor stuk professionele gereedschappen, elk met een eigen specialisme. Veelvuldig gebruikt in de industrie en geprezen door de vakman. Van gatzagen voor o.a. plaatmateriaal tot aan hoogwaardige en duurzame frezen die door het dikste constructiestaal kunnen. Wie het hoofd koel houdt bij metaalbewerken, kiest voor kwaliteit van ProFit.



BIMETAL PLUS

- Topkwaliteit gatzaag met 8% kobalt
- Let op: verkrijgbaar met variabele en regelmatige tanding
- Tot 38 mm zaagdiepte
- Diameters van 14 mm t/m 210 mm
- Gepatenteerd Click & Drill®-systeem

8% KOBALT

De hoogwaardige ProFit Bimetal Plus gatzagen houden zich taai in veel metaalsoorten.

Bikkelhard dankzij het gehalte van 8% kobalt en toch uiterst precies. Komt uitstekend tot zijn recht in RVS en schuwt een industriële werkomgeving niet. Echt onderscheidend in het assortiment is dat we bewust twee varianten hebben.


Onze variant met regelmatige tanding is speciaal geschikt voor dun plaatwerk tot 3 mm en buismateriaal. En de variabele versie? Die zet zijn tanden graag in dikker plaatwerk.



DIAMETERS VARIABELE EN REGELMATIGE TANDING

Variabel	Diameter	Regelmatig	Variabel	Diameter	Regelmatig	Variabel	Diameter	Regelmatig	Variabel
0904 1014	14 mm	0905 1014	0904 1027	27 mm	0905 1027	0904 1041	41 mm	0905 1041	0904 1057
0904 1016	16 mm	0905 1016	0904 1029	29 mm	0905 1029	0904 1043	43 mm	0905 1043	0904 1059
0904 1017	17 mm	0905 1017	0904 1030	30 mm	0905 1030	0904 1044	44 mm	0905 1044	0904 1060
0904 1019	19 mm	0905 1019	0904 1032	32 mm	0905 1032	0904 1046	46 mm	0905 1046	0904 1064
0904 1020	20 mm	0905 1020	0904 1033	33 mm	0905 1033	0904 1048	48 mm	0905 1048	0904 1065
0904 1021	21 mm	0905 1021	0904 1035	35 mm	0905 1035	0904 1051	51 mm	0905 1051	0904 1067
0904 1022	22 mm	0905 1022	0904 1037	37 mm	0905 1037	0904 1052	52 mm	0905 1052	0904 1068
0904 1024	24 mm	0905 1024	0904 1038	38 mm	0905 1038	0904 1054	54 mm	0905 1054	0904 1070
0904 1025	25 mm	0905 1025	0904 1040	40 mm	0905 1040	0904 1056	56 mm	0905 1056	0904 1073

IJZERSTERK IN METAAL



DDH2

VIDEO



STANDAARD CENTREERBOREN*

DDH1

Click & Drill® HSS centreerboor
voor gatzen 14–30 mm.

DDH2

Click & Drill® HSS centreerboor
voor gatzen 32–210 mm.

*Zie pagina 47 voor langere en speciale centreerboren.

Diameter	Regelmatig	Variabel	Diameter	Regelmatig	Variabel	Diameter	Regelmatig	Variabel	Diameter	Regelmatig
57 mm	0905 1057	0904 1076	76 mm	0905 1076	0904 1102	102 mm	0905 1102	0904 1146	146 mm	0905 1146
59 mm	0905 1059	0904 1079	79 mm	0905 1079	0904 1105	105 mm	0905 1105	0904 1152	152 mm	0905 1152
60 mm	0905 1060	0904 1083	83 mm	0905 1083	0904 1108	108 mm	0905 1108	0904 1160	160 mm	0905 1160
64 mm	0905 1064	0904 1084	84 mm	0905 1084	0904 1111	111 mm	0905 1111	0904 1168	168 mm	0905 1168
65 mm	0905 1065	0904 1086	86 mm	0905 1086	0904 1114	114 mm	0905 1114	0904 1177	177 mm	0905 1177
67 mm	0905 1067	0904 1089	89 mm	0905 1089	0904 1121	121 mm	0905 1121	0904 1185	185 mm	0905 1185
68 mm	0905 1068	0904 1092	92 mm	0905 1092	0904 1127	127 mm	0905 1127	0904 1200	200 mm	0905 1200
70 mm	0905 1070	0904 1095	95 mm	0905 1095	0904 1133	133 mm	0905 1133	0904 1210	210 mm	0905 1210
73 mm	0905 1073	0904 1098	98 mm	0905 1098	0904 1140	140 mm	0905 1140			



**GOED
IS
GOED**

BIMETAL CLASSIC

- Standaard HSS-kwaliteit bimetaal
- Variabele tanding voor betere spaanafvoer
- Tot 38 mm zaagdiepte
- Diameters van 14 mm t/m 210 mm

BASISUITRUSTING

De klassieke gatzaag voor algemeen gebruik. De ProFit Bimetal Classic gatzaagen zijn vervaardigd van HSS-kwaliteit bimetaal waardoor ze hun werk doen zoals het hoort: snel en nauwkeurig. Ideaal voor die ene specifieke klus in staal, gietijzer, aluminium, zink, koper en messing. De sterke variabele tanding geeft een zuiver zaagresultaat, zonder bramen.

Voor intensief gebruik zijn er de ProFit Bimetal Plus gatzaagen.



DIAMETERS

Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter
0906 1014	14 mm	0906 1032	32 mm	0906 1054	54 mm	0906 1079	79 mm	0906 1127	127 mm
0906 1016	16 mm	0906 1033	33 mm	0906 1055	55 mm	0906 1083	83 mm	0906 1133	133 mm
0906 1017	17 mm	0906 1035	35 mm	0906 1056	56 mm	0906 1086	86 mm	0906 1140	140 mm
0906 1019	19 mm	0906 1037	37 mm	0906 1057	57 mm	0906 1089	89 mm	0906 1152	152 mm
0906 1020	20 mm	0906 1038	38 mm	0906 1059	59 mm	0906 1092	92 mm	0906 1160	160 mm
0906 1021	21 mm	0906 1040	40 mm	0906 1060	60 mm	0906 1095	95 mm	0906 1168	168 mm
0906 1022	22 mm	0906 1041	41 mm	0906 1064	64 mm	0906 1098	98 mm	0906 1177	177 mm
0906 1024	24 mm	0906 1043	43 mm	0906 1065	65 mm	0906 1102	102 mm	0906 1185	185 mm
0906 1025	25 mm	0906 1044	44 mm	0906 1067	67 mm	0906 1105	105 mm	0906 1210	210 mm
0906 1027	27 mm	0906 1046	46 mm	0906 1068	68 mm	0906 1108	108 mm		
0906 1028	28 mm	0906 1048	48 mm	0906 1070	70 mm	0906 1111	111 mm		
0906 1029	29 mm	0906 1051	51 mm	0906 1073	73 mm	0906 1114	114 mm		
0906 1030	30 mm	0906 1052	52 mm	0906 1076	76 mm	0906 1121	121 mm		

HM ENDURA

- De sterkste gatenmaker in zijn soort
- Voor hardere staalsoorten vanaf 2,5 mm
- Tot 25 mm zaagdiepte
- Diameters van 15 mm t/m 60 mm
- Unieke meervoudige tand-aanslijping

HEAVY METAL



UITHOUDINGSVERMOGEN

Dankzij de ultra sterke body en de geharde tanden houden de ProFit HM Endura gatfrezen het echt lang vol. Door de meervoudige aanslijping van de tanden biedt de HM Endura optimale controle. Bevestigd op slechts een accuboort, komt hij met gemak door constructiestaal en evenaart de eigenschappen van een krachtige kernboormachine.

Tip: Gebruik ProFit Metal Cutting Foam voor een nog beter en rustiger zaagbeeld.

DIAMETERS

Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter
0902 0015	15 mm	0902 0027	27 mm	0902 0057	57 mm
0902 0016	16 mm	0902 0028	28 mm	0902 0060	60 mm
0902 0017	17 mm	0902 0029	29 mm		
0902 0018	18 mm	0902 0030	30 mm		
0902 0019	19 mm	0902 0032	32 mm		
0902 0020	20 mm	0902 0035	35 mm		
0902 0021	21 mm	0902 0036	36 mm		
0902 0022	22 mm	0902 0040	40 mm		
0902 0022.5	22,5 mm	0902 0043	43 mm		
0902 0023	23 mm	0902 0045	45 mm		
0902 0024	24 mm	0902 0050	50 mm		
0902 0025	25 mm	0902 0052	52 mm		
0902 0026	26 mm	0902 0055	55 mm		

VIDEO





HM CUTTER

- Krachtpatser tot 5 mm staal
- Hardmetalen tanding
- Diameters van 16 mm t/m 100 mm
- Uitermate geschikt voor bewerkingen in RVS



DOORZETTER

Wanneer bewerkingen in staal tot 5 mm dikte dagelijkse kost zijn, dan is de ProFit HM Cutter gatfrees een must-have. Door de meervoudige aanslijping van de tanden voelt deze krachtpatser zich uitstekend thuis in taaiere metaalsoorten als RVS.

De lange levensduur maakt dit een zeer gewilde frees voor bijvoorbeeld bewerkingen in RVS-aanrechtbladen. En met een brede range in diameters zijn de mogelijkheden groot.

Tip: Gebruik ProFit Metal Cutting Foam voor een nog beter en rustiger zaagbeeld.

DIAMETERS

Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter
0900 0016	16 mm	0900 0025	25 mm	0900 0034	34 mm	0900 0043	43 mm	0900 0052	52 mm
0900 0017	17 mm	0900 0026	26 mm	0900 0035	35 mm	0900 0044	44 mm	0900 0053	53 mm
0900 0018	18 mm	0900 0027	27 mm	0900 0036	36 mm	0900 0045	45 mm	0900 0054	54 mm
0900 0019	19 mm	0900 0028	28 mm	0900 0037	37 mm	0900 0046	46 mm	0900 0055	55 mm
0900 0020	20 mm	0900 0029	29 mm	0900 0038	38 mm	0900 0047	47 mm	0900 0056	56 mm
0900 0021	21 mm	0900 0030	30 mm	0900 0039	39 mm	0900 0048	48 mm	0900 0057	57 mm
0900 0022	22 mm	0900 0031	31 mm	0900 0040	40 mm	0900 0049	49 mm	0900 0058	58 mm
0900 0023	23 mm	0900 0032	32 mm	0900 0041	41 mm	0900 0050	50 mm	0900 0059	59 mm
0900 0024	24 mm	0900 0033	33 mm	0900 0042	42 mm	0900 0051	51 mm	0900 0060	60 mm



BIKKELHARD VOOR RVS



Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter
0900 0061	61 mm	0900 0070	70 mm	0900 0079	79 mm	0900 0088	88 mm	0900 0097	97 mm
0900 0062	62 mm	0900 0071	71 mm	0900 0080	80 mm	0900 0089	89 mm	0900 0098	98 mm
0900 0063	63 mm	0900 0072	72 mm	0900 0081	81 mm	0900 0090	90 mm	0900 0099	99 mm
0900 0064	64 mm	0900 0073	73 mm	0900 0082	82 mm	0900 0091	91 mm	0900 0100	100 mm
0900 0065	65 mm	0900 0074	74 mm	0900 0083	83 mm	0900 0092	92 mm		
0900 0066	66 mm	0900 0075	75 mm	0900 0084	84 mm	0900 0093	93 mm		
0900 0067	67 mm	0900 0076	76 mm	0900 0085	85 mm	0900 0094	94 mm		
0900 0068	68 mm	0900 0077	77 mm	0900 0086	86 mm	0900 0095	95 mm		
0900 0069	69 mm	0900 0078	78 mm	0900 0087	87 mm	0900 0096	96 mm		





“ZAAGBLADEN: JIGSAW & KING CUT

Voor de ontwikkeling van onze serie zaagbladen heeft ProFit de lessen toegepast uit onze jarenlange ervaring in gatzagen-productie. Slimme oplossingen, veel aandacht voor geometrie en het gebruik van premium materialen. Het resultaat is vlijmscherp.

SCHERP BLIJVEN IS EEN KUNST



201

301

302

402

401

202

901/1201

HOUT EN KUNSTSTOF

201
SchERPe bochten en ingewikkelde figuren zagen in hout.

301
Perfekte afwerking aan de onder- en bovenkant van het werkstuk.

302
Zaagt razendsnel recht en haaks door hout.

402
Zaagt razendsnel recht en haaks door hout.


HOUT EN METAAL


401
Deze alleskunner gaat snel door constructiestaal en hout.

901/1201
Deze alleskunnere gaan snel door constructiestaal en hout.

METAAL

202
Deze decoupeerzaag is ideaal voor het zagen in metaal (ook RVS).





GEBRUIKS- INSTRUCTIES

MATERIAAL SELECTOR

	MULTI PURPOSE	MULTI PURPOSE LONG	MULTI PURPOSE XL	PLUG BUSTER PRO
HOUTSOORTEN				
MDF	☞ >500	☞ >150	☞ >100	
Multiplex	☞ >500	☞ >150	☞ >100	
Spaanplaat	☞ >500	☞ >150	☞ >100	
Hardhout	☞ >250	☞ >100	☞ >75	
ZACHTE STEENSOORTEN				
Zachte baksteen	5-10	5-10	5-10	
Gips	>500	>150	>100	
Cellenbeton	☞ >500	☞ >150	☞ >100	☞ >50
Isolatiematerialen	>500	>150	>100	
HARDE STEENSOORTEN				
Wandtegel (t/m krashardheid 3)	>5			
Beton				
Vloertegel				
Graniet				
Marmer				
KUNSTSTOFFEN				
Trespa	☞ >100	☞ >35	☞ >25	
HPL	☞ >250	☞ >100	☞ >75	
Polyester	☞ >100	☞ >35	☞ >25	
PVC	☞ >200	☞ >75	☞ >50	
Glasvezel	☞ >50	☞ >25	☞ >20	
Rubber	☞ >50	☞ >25	☞ >20	
METALEN				
Staal				
RVS				
Gietijzer				
Aluminium				
Zink				
Koper				
Messing				

CLEAN CUT	DIAMOND DRY	CONCRETE LIGHT DRY	BIMETAL PLUS	BIMETAL CLASSIC	HM CUTTER/ HM ENDURA
			>10	>10	
			>10	>10	
			>10	>10	
			>5	>5	
		☞ >50			
☞ >500			>25	>25	
		>500			
☞ >500			>25	>25	
	☞ >100				
		☞ >30			
	☞ 10-50				
	☞ 10-30				
	☞ 10-30				
			☞ >50	>20	☞ >75
			>25		☞ >75
			☞ >25	>5	☞ >50
			☞ >50	>30	☞ >100
			☞ >50	>30	☞ >100
			☞ >50	>30	☞ >100
			☞ >50	>30	☞ >100

N.B. De samenstelling en dikte van het materiaal en het toerental kunnen deze waarden beïnvloeden.

TOERENTABELLEN

PAS JE SNELHEID AAN

ProFit doet er alles aan om de levensduur van gatzagen te verlengen. Zo steken we veel onderzoek in de optimale afvoer van spanen in diverse materiaalsoorten en innoveren we onze producten continu.

Er is echter één belangrijke factor waar alleen de gebruiker invloed op uit kan oefenen. En dat is het toerental van de machine.

DIAMETER OMHOOG, TOERENTAL OMLAAG


Het is eigenlijk heel logisch. Als de diameter groter wordt, krijgt de snijrand een hogere snelheid. Een zaagtand moet dan namelijk per omwenteling een veel grotere afstand overbruggen. De hitte die zo ontstaat kan verbranding veroorzaken.

Pas daarom altijd het toerental aan. Hoeveel? Dit verschilt per materiaalsoort.




MULTI PURPOSE/LONG/XL

HOUT, KUNSTSTOF EN ZACHTE STEENSOORTEN




CLEAN CUT

GIPSPLAAT




DIAMOND DRY

VLOERTEGELS EN NATUURSTEEN




CONCRETE LIGHT DRY

BAKSTEEN EN BETON (TOT 65 N/MM²)




BIMETAL


STAAL, RVS EN NON-FERRO



HM CUTTER/HM ENDURA

STAAL, RVS EN NON-FERRO





CENTREERBOREN **SELECTOR**

KIES DE JUISTE CENTREERBOOR IN 3 STAPPEN

ProFit is er om de klus zo makkelijk mogelijk te maken. Met onze standaard range Click & Drill® centreerboren kun je daarom in bijna alle voorkomende gevallen perfect uit de voeten. Daarnaast is onze range specials in het leven geroe-

pen om je ook in uitzonderlijke gevallen te helpen de klus te klaren. Zo leveren we speciale langere versies van onze Click & Drill® centreerboren, of Heavy Duty versies voor het zware werk, al dan niet in combinatie met een SDS adapter.

3 EENVOUDIGE STAPPEN VOOR CLICK & DRILL® CENTREERBOOR-SELECTIE

1

WAT IS HET TE BOREN MATERIAAL?

Je kunt hier kiezen uit 4 verschillende types centreerboor:

- METAAL
- STEEN
- NATUURSTEEN
- HOUT & OVERIGE*.

* MDF, HPL, Trespa, Multiplex, gipsplaat, isolatiemateriaal, PVC, polyester, kunststof, rubber.

2

WELKE DIAMETER GATZAAG WIL JE GEBRUIKEN?

De gekozen diameter bepaalt mede welke centreerboor je nodig hebt.

3

KIJK IN DE TABEL OP DE VOLGENDE PAGINA

Hier vind je aan de hand van stap 1 en 2 automatisch de juiste Click & Drill® centreerboor.

VOORBEELD

Ik zoek een Click & Drill® centreerboor om met een 76 mm ProFit Multi Purpose gatzaag in MDF te werken. Er is dus een centreerboor nodig die is uitgevoerd voor gebruik in hout/overige, die past op een Multi Purpose gatzaag die groter is dan 32 mm en kleiner is dan 150 mm.

Kijk in de tabel op de volgende pagina en dan vind je: Hout > 76 mm > DDH2MP centreerboor.

MULTI PURPOSE

HOUT & OVERIGE

DIAMETER	STANDAARD	SPECIALS
16–30 mm	DDHIMP HSS centreerboor (184 mm)	DDHIXLMP HSS centreerboor (320 mm)
32–152 mm	DDH2MP HSS centreerboor (186 mm)	DDH2MPHD Heavy duty HSS centreerboor (186 mm)
		DDH2MPSDSHD Heavy duty HSS centreerboor SDS (186 mm)
>152 mm	DDH2MPHD Heavy duty HSS centreerboor (186 mm)	DDH2XLMPHD Heavy duty HSS centreerboor (320 mm)
		DDH2XLMPHD Heavy duty HSS centreerboor (320 mm)

ZACHTE (BAK)STEEN

DIAMETER	STANDAARD	SPECIALS
16–30 mm	DDHIMPCT HM centreerboor (184 mm)	DDHIXLMPCT HM centreerboor (320 mm)
32–152 mm	DDH2MPCT HM centreerboor (186 mm)	DDH2MPCTHD Heavy duty HM centreerboor (186 mm)
		DDH2MPCTSDSHD Heavy duty HM centreerboor SDS (186 mm)
>152 mm	DDH2MPCTHD Heavy duty HM centreerboor (186 mm)	DDH2XLMPCTHD Heavy duty HM centreerboor (320 mm)
		DDH2XLMPCTHD Heavy duty HM centreerboor (320 mm)

MULTI PURPOSE LONG



DIAMETER	STANDAARD	SPECIALS
32-152 mm	DDC2LHD Heavy duty centreerpen (330 mm) +	DDE2SDS SDS adapter (97 mm)
	0928 7140 Slangenboor 10 mm (235 mm)	
>152 mm	DDC3LHD Heavy duty centreerpen (330 mm) +	DDE3SDS SDS adapter (97 mm)
	0928 7240 Slangenboor 12 mm (235 mm)	



DIAMETER	STANDAARD	SPECIALS
32-152 mm	DDC2LHD Heavy duty centreerpen (330 mm) +	DDE2SDS SDS adapter (97 mm)
	0928 7141 Steenboor 10 mm (200 mm)	
>152 mm	DDC3LHD Heavy duty centreerpen (330 mm) +	DDE3SDS SDS adapter (97 mm)
	0928 7241 Steenboor 12 mm (200 mm)	

Let op: Multi Purpose Long werkt uitsluitend met een gladde centreerpen op de gatzaag. Hierdoor is het noodzakelijk om eerst met een losse slangenboor een centreergat te boren. De verschillende mogelijkheden vind je hierboven.

MULTI PURPOSE XL



DIAMETER	STANDAARD	SPECIALS
92-133 mm	DDH9 Centreerboor (505 mm) +	DDC9 Centreerpen (505 mm)
		0938 7140 Slangenboor 16 mm (460 mm)

Let op: Multi Purpose XL biedt de keuze tussen een centreerboor en een gladde centreerpen. Met deze laatste is het noodzakelijk om een los centreergat te boren. De verschillende mogelijkheden vind je hierboven.

CLEAN CUT

DIAMETER

STANDAARD

>30 mm

DDH2CC2
Centreerboor (163 mm)

GIPSPLAAT

DIAMOND DRY

DIAMETER

STANDAARD

SPECIALS

18–30 mm

0903 7140
Diamant centreerboor (110 mm)

DDC1DDSET Centreerpen
(110 mm) + diamantboor 6 mm

KERAMIEK
& GRANIET

>30 mm

0903 7141
Diamant centreerboor (110 mm)

DDC2DDSET Centreerpen
(110 mm) + diamantboor 8 mm

CONCRETE LIGHT DRY

DIAMETER

STANDAARD

>30 mm

DDH2MPCTHD
Heavy duty HM centreerboor (186 mm)

BETON &
HARDE
(BAK)STEEN

CONCRETE LIGHT DRY LONG

DIAMETER

STANDAARD

>30 mm

DDC2LHD
Heavy duty centreerpen (330 mm)

BETON &
HARDE
(BAK)STEEN

0928 7141
Steenboor 10 mm (200 mm)

BIMETAL PLUS



DIAMETER

STANDAARD

SPECIALS

14–30 mm

DDH1
HSS centreerboor (155 mm)

DDHIS
HSS centreerboor (140 mm)

DDHIXL
HSS centreerboor (320 mm)

>30 mm

DDH2
HSS centreerboor (158 mm)

DDH2HD Heavy duty
HSS centreerboor (158 mm)

DDH2S
HSS centreerboor (140 mm)

DDH2SDSHD Heavy duty
HM centreerboor SDS (158 mm)

DDH2XLHD Heavy duty
HSS centreerboor (320 mm)



9999 0001 400 ml spuitbus
Metal Cutting Foam

DIAMETER

UNIVERSELE HULPSTUKKEN

14–30 mm

DDE1
Verlengstuk voor centreerboor (300 mm)

DDEISDS
SDS adapter met zeskant 8 mm (92 mm)

>30 mm

DDE2
Verlengstuk voor centreerboor met zeskant 10 mm (300 mm)

DDE2SDS
SDS adapter met zeskant 10 mm (92 mm)

14–330 mm

DDHT2
Verminderings zeskant voor vergroten van gaten (190 mm)



KOFFERSETS





KOFFERSETS MULTI PURPOSE EN MULTI PURPOSE LONG

Artikelnummer	Materiaal koffer	Samenstelling in diameters
MULTI PURPOSE GATZAGEN SETS*		
0908 1682D	Aluminium	16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 67, 76, 82 mm
0908 1976DCT	Kunststof	19, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 57, 67, 76 mm
0908 1976D	Kunststof	19, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 67, 76 mm
0908 1976DSCT	Systainer	19, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 67, 76 mm
0908 2260D	Kunststof	22, 25, 27, 32, 35, 38, 44, 54, 60 mm
0908 2264D	Kunststof	22, 29, 35, 44, 51, 64 mm
0908 2560D	Kunststof	25, 29, 32, 35, 38, 54, 60 mm
0908 3282DCT1	Aluminium	32, 35, 44, 51, 57, 76, 82 mm
0908 32127DSCT1	Systainer	32, 35, 44, 51, 68, 76, 82, 111, 127 mm
0908 32127DSCT	Systainer	32, 35, 44, 51, 68, 76, 92, 111, 127 mm
0908 3580D	Kunststof	35, 41, 50, 56, 60, 76, 80 mm
0908 4092DCT	Systainer	40, 46, 50, 54, 60, 68, 76, 80, 82, 92 mm
0908 4080DCT	Aluminium	40, 46, 50, 54, 60, 76, 80 mm
0908 4080D	Aluminium	40, 50, 54, 60, 64, 76, 80 mm
0908 16127DCT	Kunststof XL	16, 19, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 56, 64, 68, 73, 76, 82, 92, 102, 127 mm
0908 16152DCT	Kunststof XL	16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 56, 64, 68, 73, 76, 82, 92, 114, 152 mm
0908 1676D	Aluminium	16, 20, 22, 25, 30, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76 mm
0908 1682BDSCT	Systainer	16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76, 82 mm
0908 1682DCT	Aluminium	16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 67, 76, 82 mm
0908 1682DSCT	Systainer	16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 67, 76, 82 mm
0908 1976BD	Kunststof	19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76 mm
0908 32127DCT1	Aluminium	32, 35, 51, 54, 76, 92, 114, 127 mm
0908 3282DCT1	Kunststof	32, 35, 44, 51, 57, 76, 82 mm
0908 35127DCT	Aluminium	35, 44, 51, 60, 64, 76, 82, 92, 102, 127 mm
0908 3580DCT	Kunststof	35, 41, 50, 56, 60, 76, 80 mm
0908 3580DS	Systainer	35, 60, 73, 76, 80 mm
0908 3582D	Aluminium	35, 40, 44, 51, 60, 76, 82 mm
0908 4080DS	Systainer	40, 50, 54, 60, 64, 76, 80 mm
0908 86210DCT	Kunststof XL	86, 105, 111, 133, 168, 210 mm
MULTI PURPOSE LONG GATZAGEN SETS		
0928 45130S0	Systainer	45, 65, 76, 92, 111, 133 mm met Click & Drill® adapter

*Artikelcodes met CT hebben naast een HSS-boor ook een steenboor.

KOFFERSETS DIAMOND DRY GATZAGEN

Artikelnummer	Materiaal koffer	Samenstelling in diameters
DIAMOND DRY GATZAGEN SETS		
0903 3009	Kunststof*	6, 8, 10 mm
0903 3010	Kunststof*	5, 6, 8, 10, 12 mm
0903 305110	Kunststof	5, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 25, 32, 35, 55, 76, 110 mm
0903 30535	Kunststof	5, 6, 8, 10, 12, 20, 32, 35 mm
0903 305351	Kunststof	5, 6, 8, 25, 32, 35 mm
0903 30555	Kunststof	5, 6, 8, 25, 35, 55 mm
0903 30568	Kunststof	5, 6, 8, 10, 12, 20, 32, 35, 68 mm
0903 305681	Kunststof	5, 6, 8, 10, 12, 22, 35, 68 mm
0903 305761	Kunststof	5, 6, 8, 10, 12, 32, 35, 76 mm
0903 305762	Kunststof	5, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 25, 32, 35, 55, 76 mm
0903 30583	Kunststof	5, 6, 8, 10, 12, 65, 83 mm
0903 30668	Kunststof	6, 8, 10, 22, 35, 68 mm
0903 30673	Kunststof	5, 6, 8, 10, 12, 35, 73 mm
0903 30676	Kunststof	6, 8, 10, 35, 76 mm
0903 32068	Kunststof	20, 35, 55, 68 mm

*Verpakking in koker.

KOFFERSETS BIMETAL PLUS MET VARIABELE OF REGELMATIGE TANDING

Artikelnummer	Materiaal koffer	Samenstelling in diameters
BIMETAL PLUS GATZAGEN SET, VARIABLE TANDING		
0904 16760	Aluminium	16, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 67, 76 mm
0904 16761	Kunststof	16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76 mm
0904 16830	Aluminium	16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 67, 76, 83 mm
0904 16830S	Systainer	16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 67, 76, 83 mm
0904 19570	Kunststof	19, 22, 29, 38, 51, 57 mm
0904 19760	Aluminium	19, 22, 25, 35, 43, 51, 60, 68, 76 mm
0904 19830	Aluminium	19, 22, 25, 32, 35, 40, 43, 51, 60, 68, 76, 83 mm
0904 22640	Kunststof	22, 29, 35, 44, 51, 64 mm
0904 25680	Kunststof	25, 35, 43, 51, 60, 68 mm
0904 221050	Kunststof	22, 25, 29, 35, 44, 51, 57, 68, 83, 105 mm
BIMETAL PLUS GATZAGEN SET, REGELMATIGE TANDING		
0905 16760	Aluminium	16, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 67, 76 mm
0905 16761	Kunststof	16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76 mm
0905 16830S	Systainer	16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 67, 76, 83 mm
0905 19760	Aluminium	19, 22, 25, 35, 43, 51, 60, 68, 76 mm
0905 19760S	Systainer	19, 22, 25, 35, 43, 51, 60, 68, 76 mm
0905 19830	Aluminium	19, 22, 25, 32, 35, 40, 43, 51, 60, 68, 76, 83 mm
0905 22640	Kunststof	22, 29, 35, 44, 51, 64 mm
0905 25680	Kunststof	25, 35, 43, 51, 60, 68 mm
0905 862100	Kunststof XL	86, 108, 111, 168, 210 mm

Koffersets voor de Clean Cut en Concrete Light Dry komen snel.
Houd www.profitgatzagen.nl in de gaten!



STAPELBARE SYSTAINER



KUNSTSTOF



ALUMINIUM



PEOPLE, PLANET, PROFIT

Als drijvende kracht achter 's werelds slimste gatzagenlijn leggen wij de lat natuurlijk hoog als het op ontwikkeling van innovatieve oplossingen aankomt. Dat de aandacht daarbij een stuk verder gaat dan alleen ons product blijkt wel uit onze missie.

MISSIE: "HET ONTWIKKELEN VAN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN DIE DE VAKMAN FLUITEND NAAR ZIJN WERK DOEN GAAN"

De mens speelt voor ons dus een hele belangrijke rol. Onze eigen mensen, de medewerkers van de vakhandel en natuurlijk al die professionals in bouw en constructie. Voor hen zijn we tenslotte iedere dag vol inspiratie bezig.

Met oog voor de mens kun je natuurlijk niet om zijn leefomgeving heen. Hier geven we dan ook best een beetje aandacht aan. Zeg maar gerust een beetje veel. Altijd praktisch, met oog voor een goede balans en zonder concessies te doen aan onze productkwaliteit. We zijn tenslotte ProFit!


People, Planet, ProFit noemen we onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wil je precies weten hoe dit zit? Lees dan hieronder verder.

PEOPLE: "WELKOM BIJ DE FAMILIE"

Iedere ochtend maakt onze directeur Richard Boske een rondje. Dan loopt hij iedereen langs, geeft een hand en vraagt hoe het gaat. Die betrokkenheid kenmerkt onze handelswijze. ProFit is een familiebedrijf. Dat merk je aan alles.

Als collega's zijn we één familie. Ook voor teamleden met een 'rugzakje' is gewoon plek. Daar doen wij niet zo ingewikkeld over. Ook niet over het inzetten van een sociale werkplaats. Op de




87

Aantal medewerkers (fte)



1.520

Oppervlakte magazijn (m²)



3

Aantal productielocaties

juiste plek komt tenslotte ieders kwaliteit tot zijn recht. Het plezier dat wij en duizenden vakmensen aan ProFit beleven is hiervan toch het enige bewijs dat telt? Juist!

Dit plezier is juist de brandstof achter onze toemeloze energie om samen met de vakhandel bijna dagelijks demonstraties te verzorgen. Ook doen we er alles aan om vragen direct te beantwoorden. Als het nodig is komen we een probleem zelfs bij de vakman ter plekke beoordelen. Na een lange reis levert dit soms spontaan een balletje gehakt op, mooi meegenomen toch?

Tenslotte vergeten we nooit waar we het voor doen. De vakman die iedere dag tegen situaties aanloopt, die weer net even anders zijn. Andere materialen, andere ondergronden, andere toepassingen. Elke keer opnieuw inschatten hoe de klus aan te pakken, ga er maar aan staan!

En sta je dan op een bouwbeurs en krijg je van een vakman te horen dat we echt iets veranderd hebben in zijn leven, dan kijken we elkaar met een grote glimlach aan en zijn we stiekem best een beetje trots.

PLANET: "VERANDER DE WERELD EN BEGIN BIJ JEZELF"

Natuurlijk gaan we als oer-Hollands familiebedrijf niet de hele wereld redden, maar we zijn ons wel degelijk bewust van onze impact.

Door het uitgekiende ontwerp hebben onze gatzagen een lange levensduur. Zo gaat de Multi Purpose tot wel 10x keer langer mee. Laatst riep iemand tijdens een demo: "die heb ik vier jaar geleden al bij jullie gekocht en er is er nog geen één versleten ... het is gewoon een super product". *Kijk dat doen we commercieel gezien dan weer minder handig.*

Maar laten we het niet mooier maken dan het is: de gereedschapsindustrie heeft nu eenmaal invloed op het milieu. Wij moeten dus heel kritisch zijn om onze voetafdruk tot het minimum te beperken. Kritisch op ons productieproces, gebruik van grondstoffen, energie en transport.

Zo wordt in de productie van ons Click & Drill® systeem gewerkt met zonnecollectoren die in de energiebehoefte voorzien. De koelemulsie uit de machines



12

Aantal buitenlandse
agenten



21

Aantal
exportlanden



10

Aantal keer dat
MP langer meegaat



wordt gefilterd voor hergebruik en ook gescheiden van de spanen zodat deze gerecycled kunnen worden. In onze volledige productie wordt trouwens met gerecycled materiaal gewerkt en wordt restmateriaal volledig hergebruikt.

Ook op logistiek gebied dagen we onszelf uit. Zo is het transportvolume van ons afval al met 50% teruggebracht en liggen we op koers om ons logistieke centrum in Almere in 2022 energieneutraal te hebben. Alle verlichting is voorzien van ledlampen en onze wereldwijd resterende CO₂ uitstoot, compenseren we volledig.

Gaan we hierin ver? Dat mag iedereen zelf beoordelen. Wij blijven in ieder geval continue op zoek naar nieuwe ideeën en manieren om onze processen nog beter te maken.


PROFIT: "BLIJVEN VERNIEUWEN"

Als mensen tevreden zijn, dan hoor je ze niet. Het gevaar is dat je stilvalt. Daarom zullen we altijd het gesprek blijven aangaan met onze handelspartners en gebruikersgroep. Er is namelijk altijd ruimte voor verbetering.

We blijven daarom steeds op zoek gaan naar slimme nieuwe oplossingen die de vakman verder helpen, het productieproces kunnen verbeteren en het milieu sparen.

Alleen door in beweging te blijven en te vernieuwen blijven we gezond en fit. Voor onze winstgevendheid, voor onze planeet en voor de mens.

People Planet Profit



ProFit

Veluwezoom 50
1327 AH Almere
Nederland
Tel. +31 (0)36 521 80 80
info@profitgatzagen.nl

Colofon

Productie: ProFit / Harald Polak
Design: By@ design
Fotografie: Dennis Brandsma
Papier: 300/150 grams opdikkend mat mc
Oplage: 2.500 exemplaren





DEALERINFORMATIE